

日本産ヒメバチ科目録 2015

A Checklist of Ichneumonidae from Japan

渡辺恭平 / Kyohei WATANABE

2016年1月16日作成

青字は神奈川県立生命の星・地球博物館に標本が収蔵されている種

膜翅目(ハチ目)Hymenoptera, 有錐類 Parasitica, ヒメバチ上科 Ichneumonoidea

ICHNEUMONIDAE ヒメバチ科

ACAENITINAE Förster, 1869 ケンオナガヒメバチ亜科

Tribe ACAENITINI Förster, 1869

Arotes Gravenhorst, 1829

Asthenomeris Förster, 1868

Sphalerus Kriechbaumer, 1878

Retansia Cameron, 1886

moiwanus (Matsumura, 1912) (*Phaenolobus*) モイワケンヒメバチ

alboannulatus Uchida, 1928

sugiharai Uchida, 1934 スギハラケンヒメバチ

japonicus Ito & Watanabe, 2014

Ishigakia Uchida, 1928

exetasea Uchida, 1928 イシガキケンヒメバチ

Jezarotes Uchida, 1928

tamanukii Uchida, 1928 タマヌキケンヒメバチ

yamatonis Uchida, 1928

Metachorischizus Uchida, 1928

unicolor Uchida, 1928 アカトゲケンヒメバチ

Phaenolobus Förster, 1869

Chorischizus Förster, 1869

Moldacoenitus Constantineanu & Constantineanu, 1968

maruyamensis Uchida, 1932 マルヤマケンヒメバチ

koreanus Uchida, 1932

Spilopteron Townes, 1960

apicale (Matsumura, 1912) (*Chorischizus*) ツマグロケンヒメバチ

luteum (Uchida, 1930) (*Acoenitus*)

mucronatus Lee, 2008

pyrrhoniae Kusigemati, 1981 ヘリウスケンヒメバチ

tosaense (Uchida, 1934) (*Siphimedia*) トサケンヒメバチ

yakushimense (Uchida, 1934) (*Siphimedia*)

Yamatarotes Uchida, 1929

Pseudarotes Meyer, 1930

Pararotes Meyer, 1934

bicolor Uchida, 1929 オスアカケンヒメバチ
chishimensis (Uchida, 1929) (*Pseudarotes*) チシマケンヒメバチ

Yezoceryx Uchida, 1928
isshikii (Uchida, 1929) (*Yamatarotes*) イッシキケンヒメバチ
rishiriensis (Uchida, 1934) (*Siphimedia*) リシリケンヒメバチ
scutellaris Uchida, 1928 マルコブケンヒメバチ

Tribe COLEOCENTRINI Clément, 1938

Coleocentrus Gravenhorst, 1829
Macrocoleus Desvignes, 1850
albitarsus Sheng&Sun, 2010
chipsanii (Matsumura, 1911) (*Lytarmes*)
exareolatus Kriechbaumer, 1894
incertus (Ashmead, 1906) (*Calliclisis*) コンボウケンヒメバチ
sapporensis (Matsumura, 1911) (*Lytarmes*)

ADELOGNATHINAE Thomson, 1888 ツブヒメバチ亜科

Adelognathus Holmgren, 1855
Pammicra Förster, 1869
Synaema Förster, 1869
Notomeris Förster, 1869
Cnemischys Förster, 1869
Pammicrus Thomson, 1883
Cnemischus Thomson, 1888
dorsalis (Gravenhorst, 1829) (*Hemiteles*) ツブヒメバチ
dryadum (Curtis, 1832) (*Stilpnus*)
tener (Provancher, 1874) (*Hemiteles*)
grabrosus (Davis, 1897) (*Notomeris*)
melanius Roman, 1918
deganti Cushman, 1933
insolitus (Rossem, 1990) (*Epitropus*)
pallipes (Gravenhorst, 1829) (*Plectiscus*)
ruthei Holmgren, 1857
pallidipes (Marshall, 1872) (*Plectiscus*)
pallipes (Ashmead, 1890) (*Catalytus*) [homonym]
pallidipes (Dalla Torre, 1902) (*Hemiteles*) [homonym]
persimilis Cushman, 1922
tetratinctorius (Thunberg, 1822) (*Ichneumon*)
fasciatus Thomson, 1883
scabriculus Thomson, 1883

AGRIOTYPINAE Haliday, 1838 ミズバチ亜科

Agriotypus Curtis, 1832
Crotopus Holmgren, 1858
gracilis Waterston, 1930 ミズバチ
silvestris Konishi & Aoyagi, 1994 ミヤマミズバチ

ANOMALONINAE Viereck, 1918 コンボウアメバチ亜科

(=Anomalinae)

Tribe ANOMALONINI Viereck, 1918

Anomalon Panzer, 1804

Trachynotus Gravenhorst, 1829 [homonym]

Ochlerus Gistel, 1848 [homonym]

Nototrachys Marshall, 1872

Ophiononeura Cameron, 1905

Anomalum Schulz, 1906

Erythrophion Cameron, 1906

Stictophion Cameron, 1906

Neogreeneia Viereck, 1912

Trachyopterus Morley, 1912

Pseudonototrachys Meyer, 1930

Microcremastus Hedwig, 1961

***coreanum* (Uchida, 1928)** (*Nototrachys*) アミメコンボウアメバチ

***japonicum* (Uchida, 1928)** (*Nototrachys*) [homonym] ニッポンアミメコンボウアメバチ

moiwanum Uchida, 1958 [homonym]

***kurumense* Kusigemati, 1983**

***kusigematii* Momoi, 1968** マダラアミメコンボウアメバチ

***nigribase* Cushman, 1937** クロアミメコンボウアメバチ

***victorovi* Momoi, 1968** ビクトロフアミメコンボウアメバチ

***yoshiyasui* Kusigemati, 1985**

Tribe GRAVENHORSTIINI Enderlein, 1912

Agrypon Förster, 1860

Trichionotus Cameron, 1905

Trichonotus Cameron, 1905 [homonym]

Agrypum Schulz, 1906

Odontagrypon Cameron, 1906

Paragrypon Uchida, 1941

Dioborus Rao, 1953

***anxius* (Wesmael, 1849)** (*Anomalon*)

minutum (Bridgman, 1884) (*Anomalon*) [homonym]

minutum (Bridgman & Fitch, 1884) (*Anomalon*)

pictum Kiss, 1924

brachycerum Hellén, 1950

***celastrinae* Uchida, 1954** スギタニルリシジミコンボウアメバチ

***crassifemur* Uchida, 1958**

***daisetsuzanum* Uchida, 1928** ダイセツコンボウアメバチ

***diminutum* (Momoi, 1970)** (*Trichonotus*)

***elongatum* Uchida, 1928** ホソナガコバネコンボウアメバチ

***facetum* Enderlein, 1921**

taniguchiae Uchida, 1956

***favoniuse* Uchida, 1954** シジミコバネコンボウアメバチ

***flaveolatum* (Gravenhorst, 1807)** (*Ophion*) アメイロコンボウアメバチ

cribrator (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)

laedator (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)

arquatatum (Gravenhorst, 1829) (*Anomalon*)

septentrionale (Holmgren, 1857) (*Anomalon*)

rubricatum (Förster, 1878) (*Atrometus*) [homonym]

flavifrontatum (Dalla Torre, 1901) (*Anomalon*) マエキウスコンボウアメバチ
flavifrons (Smith, 1874) (*Anomalon*) [homonym]
hakusense Uchida, 1958
halpee (Uchida, 1958) (*Labrorychus*)
japonicum Uchida, 1928 ヒゲナガコンボウアメバチ
leptideae (Kusigemati, 1986) (*Trichionotus*)
longipropodeum (Uchida, 1958) (*Labrorychus*)
maruyamense Uchida, 1928
nambui Uchida, 1958
nigricorne Uchida, 1958
nikunii (Uchida, 1928) (*Labrorychus*) ニイクニコンボウアメバチ
nikkonis (Uchida, 1928) (*Labrorychus*) ニッコウコンボウアメバチ
oyeyamense Uchida, 1928 オオエヤマコンボウアメバチ
sapporensis Uchida, 1928 サッポロコンボウアメバチ
satoi Uchida, 1958 サトウコンボウアメバチ
seminigrum (Momoi, 1970) (*Trichionotus*)
suzukii (Matsumura, 1912) (*Anomalon*) スズキコンボウアメバチ
nigrinotum Matsumura & Uchida, 1926
nigromaculatum Uchida, 1928
tosense (Uchida, 1958) (*Labrorychus*)
toyamense (Uchida, 1958) (*Labrorychus*)
triangulum Uchida, 1958 メンコンボウアメバチ
uchidai (Townes, Momoi & Townes, 1965) (*Trichionotus*)
tosense Uchida, 1958 [homonym]
varitarsum (Wesmael, 1849) (*Anomalon*) コバネコンボウアメバチ
nigripes (Bridgman, 1887) (*Anomalon*)
variitarsum Dalla Torre, 1901 [homonym]

Aphanistes Förster, 1869

Anochilacrum Enderlein, 1921
bellicoides Uchida, 1958
iwatai Uchida, 1958
jozankeanus (Matsumura, 1912) (*Habronyx*) ジョウザンコンボウアメバチ
nigricans Uchida, 1928
ruficornis (Gravenhorst, 1829) (*Anomalon*) サキアカコンボウアメバチ
excavatus (Ratzeburg, 1848) (*Anomalon*)
wesmaeli (Holmgren, 1856) (*Anomalon*)
asahidakeanus Uchida, 1928
orientalis Uchida, 1928
shikaribetsensis Uchida, 1958
tricolor Uchida, 1958
wadai Uchida, 1958 ムネアカコンボウアメバチ

Erigorgus Förster, 1869

Sympratis Förster, 1869
Paranomalon Viereck, 1912
garugawensis (Uchida, 1928) (*Anomalon*) ガルガワコンボウアメバチ
hirayamaeus (Uchida, 1928) (*Anomalon*) ヒラヤマコンボウアメバチ
yanagiwaraeum (Uchida, 1928) (*Anomalon*)
moiwana (Uchida, 1928) (*Anomalon*) モイワコンボウアメバチ
yezonis (Uchida, 1928) (*Labrorychus*) エゾコンボウアメバチ

Habronyx (*Camposcopus*) Förster, 1869

Labrorychus Förster, 1869
Blaptocampus Thomson, 1892
***nigricornis* (Wesmael, 1849)** (*Anomalon*) ヒメコンボウアメバチ
maidan (Shestakov, 1923) (*Blaptocampus*)
maxillaris (Uchida, 1958) (*Blaptocampus*)

***Habronyx* (*Habronyx*)** Förster, 1869
Acanthostoma Kriechbaumer, 1895
Macrostemma Shestakov, 1923
Formosanomalon Uchida, 1928
***elegans* (Shestakov, 1923)** (*Macrostemma*)
***heros* (Wesmael, 1849)** (*Anomalon*) マツケムシヤドリコンボウアメバチ
mirabilis (Desvignes, 1856) (*Anomalon*)
gravenhorstii Förster, 1860
gigas (Kriechbaumer, 1880) (*Anomalon*)
oti (Kriechbaumer, 1895) (*Anomalon*)
matsukemushii Matsumura, 1926
***insidiator* (Smith, 1874)** (*Anomalon*) コンボウアメバチ
japonicus (Kriechbaumer, 1895) (*Acanthostoma*)

Heteropelma Wesmael, 1849
Schizoloma Wesmael, 1849
Schizopoma Förster, 1869
Tanytelma Townes, 1971
***amictum* (Fabricius, 1775)** (*Ichneumon*) カラフトコンボウアメバチ
xanthopus (Schrank, 1781) (*Ichneumon*)
amictor (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
xanthopor (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
capitatum (Desvignes, 1856) (*Anomalon*)
bucephalum (Vollenhoven, 1858) (*Anomalon*)
bucephalum (Brauns, 1898) (*Schizoloma*) [homonym]
fulvicorne (Cameron, 1899) (*Schizoloma*)
tinctipenne (Cameron, 1899) (*Anomalon*)
sachalinense (Matsumura, 1912) (*Habronyx*)
acheron (Morley, 1913) (*Exochilum*)
scutellatum (Morley, 1913) (*Exochilum*)
crassicalx (Enderlein, 1921) (*Schizoloma*)
coreanum (Uchida, 1928) (*Schizoloma*)
intermedium (Uchida, 1928) (*Schizoloma*)
nigricoxale (Uchida, 1928) (*Schizoloma*)
***elongatum* Uchida, 1928** アシナガコンボウアメバチ
***flaviscutellum* Uchida, 1928**
tarsale Cushman, 1937
***megarthrum* (Ratzeburg, 1848)** (*Anomalon*)
calcator Wesmael, 1849
scabridum (Boie, 1855) (*Anomalon*)
megalarthrum (Schulz, 1906) (*Anomalum*)
nigriscutum (Fahringier, 1941) (*Anomalon*)

Perisphincter Townes, 1961
***kiushuensis* (Uchida, 1928)** (*Agrypon*) ミツコブコンボウアメバチ

Therion Curtis, 1829
Therium Agassiz, 1846

Exochilum Wesmael, 1849
***circumflexum* (Linnaeus, 1758)** (*Ichneumon*) マツヤドリコンボウアメバチ
ramidulum (Christ, 1791) (*Ichneumon*) [homonym]
unicolor (Ratzeburg, 1844) (*Anomalon*)
nigrum (Provancher, 1879) (*Anomalon*)
occidentale (Cresson, 1879) (*Exochilum*)
japonicum (Cameron, 1906) (*Anomalon*)
callosum (Shestakov, 1923) (*Exochilum*)
laricis (Matsumura, 1926) (*Exochilum*)
nigroscutellatum (Hellén, 1926) (*Exochilum*) [not available]
rubropictum (Ulbricht, 1926) (*Exochilum*) [infra-subspecies]
nigroscutellatum (Uchida, 1928) (*Exochilum*)
nipponicum (Uchida, 1928) (*Exochilum*)
curticorne Bauer, 1967

***Trichomma* Wesmael, 1849**

Trichomella Szépligeti, 1910
***babai* Uchida, 1958** ババコンボウアメバチ
***cnaphalocrocis* Uchida, 1928** コブノメイガコンボウアメバチ
***enecator* (Rossi, 1790)** (*Ichneumon*) オナガホソコンボウアメバチ
ruficoxis Förster, 1860
***fulvidens* Wesmael, 1849**
bituberculatum Schmiedeknecht, 1902
nigriscapus Constantineanu, 1942 [infra-subspecies]
***occisor iwatai* Uchida, 1958**

BANCHINAE Wesmael, 1845 ウスマルヒメバチ亜科

Tribe **ATROPHINI** Seyrig, 1932

***Alloplasta* Foerster, 1869**

Asymmictus Förster, 1869
Trysicampe Förster, 1869
Trichopimpla Cameron, 1903
***longipetiolaris* (Uchida, 1952)** (*Amersibia*) クロウスマルヒメバチ
***piceator maruyamana* (Uchida, 1928)** (*Meniscus*)

***Amphirhachis* Townes, 1970**

***nigra* Townes, 1970** タウンズクロウスマルヒメバチ
***tertia* (Momoi, 1970)** (*Fintona*)
quadripunctata Kuslitzky, 1995

***Cryptopimpla* Taschenberg, 1863**

Aphanodon Förster, 1869
Xenacis Förster, 1869
Harrimaniella Ashmead, 1900
Xenocornia Schmiedeknecht, 1900
Fintona Cameron, 1909
***brevigena* Kuslitzky, 2007** コガタウスマルヒメバチ
***procul* Momoi, 1970** シロオビコガタウスマルヒメバチ

***Himertosoma* Schmiedeknecht, 1900**

Ctenonyx Seyrig, 1934

***kuslitzkii* Watanabe & Maeto, 2012**
***uchidai* Kuslitzky, 2007**
sulcata Kuslitzky, 1995 [homonym]

***Leptobatopsis* Ashmead, 1900**

Tanera Cameron, 1905
Sauterellus Enderlein, 1912
Megacremastus Meyer, 1932

***appendiculata* Momoi, 1960**

***badia* Momoi, 1970**

***indica* (Cameron, 1897) (*Cryptus*)**

annulipes (Cameron, 1900) (*Mesoleptus*) [homonym]
australiensis Ashmead, 1900
albovaria (Tosquinet, 1903) (*Nemeritis*)
clypearia (Ashmead, 1904) (*Atropha*)
annulipes (Cameron, 1905) (*Tanera*) [homonym]
javanica (Schmiedeknecht, 1907) (*Syzeuctus*)
apicalis (Szepligeti, 1910) (*Atropha*)

***lepida* (Cameron, 1908) (*Lissonota*)** マガタマホソウスマルヒメバチ

compressa (Morley, 1913) (*Syzeuctus*)

***Lissonota* (*Lissonota*) Gravenhorst, 1829**

Lampronota Curtis, 1832
Stilbonota Stephens, 1835
Meniscus Schiödte, 1839
Asynida Gistel, 1848
Amersibia Förster, 1869
Bathycetes Förster, 1869
Bothynophrys Förster, 1869
Ensimus Förster, 1869 [homonym]
Opisorhyssa Kriechbaumer, 1890
Ctenopimpla Cameron, 1899 [homonym]
Anarthronota Schmiedeknecht, 1900
Campocineta Schmiedeknecht, 1900
Echthrodoxa Schmiedeknecht, 1900
Pimplopterus Ashmead, 1900
Trevoria Ashmead, 1900
Adelopimpla Schulz, 1906
Stilbopoides Rohwer, 1913
Lophantium Clément, 1925
Gibbonota Heinrich, 1937
Lissonotoides Benoit, 1955
Isomeris Townes, 1970

***buccator* (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)**

varicoxa Thomson, 1877
iridipennis Kriechbaumer, 1900

***chogensis obsoleta* (Uchida, 1928) (*Meniscus*)**

***clypeator sapporensis* Uchida, 1928** サッポロホソウスマルヒメバチ

***coracina* (Gmelin, 1790) (*Ichneumon*)**

bellator (Gravenhorst, 1807) (*Ichneumon*) [homonym]
tricoloria (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
frigida Cresson, 1868
interpellata (Walsh, 1873) (*Lampronota*)
irrigua Thomson, 1888

alaskensis (Ashmead, 1900) (*Pimplopterus*)
bellatrix Schulz, 1906
meridionalis Seyrig, 1928
***digestor robusta* (Uchida, 1928)** (*Syzeuctus*)
***giganta* (Uchida, 1928)** (*Meniscus*) サキブトクロウスマルヒメバチ
***japonica* (Ashmead, 1906)** (*Pimplopterus*)
***kurilensis* Uchida, 1928**
***lineolaris* (Gmelin, 1790)** (*Ichneumon*)
catenator (Panzer, 1804) (*Ichneumon*)
gladiator (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
manmillator (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*) [homonym]
signator (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
excavator (Zetterstedt, 1838) (*Tryphon*)
facialis (Desvignes, 1862) (*Ephialtes*)
sachalinensis (Matsumura, 1911) (*Stenolabis*)
***mandschurica* (Uchida, 1942)** (*Meniscus*)
***mesorufa* (Momoi, 1970)** (*Pimplopterus*)
***nishiguchii* (Momoi, 1962)** (*Pimplopterus*)
***otaruensis* (Uchida, 1928)** (*Meniscus*)
***samuelsoni* (Momoi, 1970)** (*Pimplopterus*)
***sapinea* Townes, Momoi & Townes, 1965** シンムシヤドリオナガヒメバチ
evetriae Uchida, 1930 [homonym]
***saturator* (Thunberg, 1822)** (*Ichneumon*)
pubescens (Zetterstedt, 1838) (*Bassus*)
vicina Holmgren, 1860
basalis Thomson, 1889 [homonym]
mutanda Schmiedeknecht, 1900
***terebrans* Sheng, 2000** ジングウウスマルヒメバチ

***Lissonota* (*Loxonota*) Aubert, 1993**

Loxonota Aubert, 1978 [not available]

***kaiyuanensis* Uchida, 1942** シロオビオナガウスマルヒメバチ

***Syzeuctus* Förster, 1869**

Diceratops Förster, 1869

Syzeucta Thomson, 1889

Meyva Cameron, 1899

Rhynchotrevoria Cameron, 1906

Ephialtina Szépligeti, 1908

Leptoglyphis Brèthes, 1927

Paratanera Rao, 1953

***apicifer* (Walker, 1874)** (*Macrus*) シリアカウスマルヒメバチ

***coreanus* Uchida, 1928** チョウセンツヤウスマルヒメバチ

***sambonis* Uchida, 1928**

***takaozanus* Uchida, 1928**

***Tossinola* Viktorov, 1958**

***ryukyuensis* Watanabe, Ishikawa & Konishi, 2010** ハレギウスマルヒメバチ

Tribe **BANCHINI** Wesmael, 1845

***Banchus* Fabricius, 1798**

Corynephanus Wesmael, 1849

Cidaphurus Förster, 1869
Nawaia Ashmead, 1906
***japonicus* (Ashmead, 1906)** (*Nawaia*) ナワトゲウスマルヒメバチ
***palpalis* Ruthe, 1859** クロトゲウスマルヒメバチ
spinus Cresson, 1865
formidabilis Provancher, 1874
groenlandicus Aurivillius, 1890
alticola (Ashmead, 1901) (*Cidaphurus*)
***poppiti* Fitton, 1985**
***sanjozanus* Uchida, 1929** サンジョウトゲウスマルヒメバチ

***Exetastes* Gravenhorst, 1829**

Leptobatus Gravenhorst, 1829
Rhimphalea Förster, 1869
Semnophrys Förster, 1869
Icyona Cameron, 1903
Allexetastes Kokujev, 1904
Rhynchexetastes Cameron, 1906
Tegona Morley, 1913
Pseudexetastes Meyer, 1927
***albiger* Kriechbaumer, 1886**
scutellaris Brauns, 1888 [homonym]
braunssi Dalla Torre, 1901
csikii Szepligeti, 1901
signatus Kokujev, 1904
lugens Seyrig, 1928
***atrator* (Förster, 1771)** (*Ichneumon*) ヨトウウスマルヒメバチ
cinctipes (Retzius, 1783) (*Ichneumon*)
junci (Geoffroy, 1785) (*Ichneumon*)
osculatorius (Fabricius, 1787) (*Ichneumon*)
obscurator (Gmelin, 1790) (*Ichneumon*)
clavator (Fabricius, 1793) (*Ichneumon*) [homonym]
tarsator (Fabricius, 1804) (*Ophion*)
sinuatorius (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
***bimaculatus* (Uchida, 1928)** (*Tegona*) カオナガウスマルヒメバチ
***fornicator fornicator* (Fabricius, 1781)** (*Ichneumon*) アカアシウスマルヒメバチ
expansor (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
punctulatus Kokujev, 1905
***fornicator miniatus* Uchida, 1928** アカアシウスマルヒメバチ
longigena Uchida, 1928
rebunensis Uchida, 1931
chosensis Uchida, 1955
***fukuchiyamanus* Uchida, 1928** フクチヤマウスマルヒメバチ
***ichneumoniformis* Gravenhorst, 1829** ヒゲナガウスマルヒメバチ
scutellaris Matsumura, 1912 [homonym]
tsunekii Uchida, 1955
***ishikawensis* Uchida, 1928** イシカワウスマルヒメバチ
***longipes* Uchida, 1928** アシナガウスマルヒメバチ
***robustus* Gravenhorst, 1829** モトアカウスマルヒメバチ
jozankeanus Uchida, 1929
muelleri (Kiss, 1930) (*Procinetus*)
***sapporensis* Uchida, 1931** サッポロウスマルヒメバチ

***Rhynchobanchus* Kriechbaumer, 1894**

Acrogonia Kriechbaumer, 1896

Acrogoniella Schulz, 1911

***minomensis* (Uchida, 1933) (*Exetastes*)** ミノウスマルヒメバチ

Tribe **GLYPTINI** Cushman & Rohwer, 1920

***Apophua* Morley, 1913**

***aquilonia* (Momoi, 1963) (*Glypta*)**

***bipunctoria* (Thunberg, 1822) (*Ichneumon*)** フトハマキヤドリヒメバチ

***elegans* Watanabe & Maeto, 2014**

***evanescens* (Ratzeburg, 1848) (*Glypta*)** ツヤハマキヤドリヒメバチ

sapporensis (Uchida, 1928) (*Glypta*)

***honmai* Momoi, 1978** ホンマハマキヤドリヒメバチ

***kikuchii* (Uchida, 1932) (*Glypta*)** キクチオナガヒメバチ

***maetai* Momoi, 1978**

genalis kasparyani Kuslitzky, 2007

***stena* (Momoi, 1963) (*Glypta*)**

***sugaharai* Momoi, 1978**

***tobensis* (Uchida, 1928) (*Glypta*)**

***yamato* Watanabe & Maeto, 2014**

***Cephaloglypta* Obrtel, 1956**

***murinanae* (Bauer, 1941) (*Glypta*)**

laricis Momoi, 1963

***Diblastomorpha* Förster, 1869**

***cylindrator* (Fabricius, 1787) (*Ichneumon*)**

erythrogaster Lucas, 1849

bicornis Boie, 1850

bicornis Desvignes, 1856 [homonym]

rostrata Holmgren, 1860

corniculata Brischke, 1865

elegans Vollenhoven, 1873

ephippigera Kriechbaumer, 1895

ruficornis Szepligeti, 1898 [homonym]

paleanae Kriechbaumer, 1900

szepligetii Dalla Torre, 1901

cylindatrix (Schulz, 1906) (*Lissonota*)

abundans Hellen, 1915 [not available]

sachalinensis (Uchida, 1926) (*Diblastomorpha*) [not available]

abundans (Schmiedeknecht, 1934) (*Diblastomorpha*)

capra Kuslitzky, 1974

***Glypta* Gravenhorst, 1829**

Conoblasta Förster, 1869

Hemiephialtes Ashmead, 1906

Foveoglypta Hellén, 1915

***acares* Momoi, 1965**

parva Momoi, 1963 [homonym]

***biauriculata* Strobl, 1901**

laminata Kuslitzky, 1973

***bisinuata* Momoi, 1963**

***breviterebra* Momoi, 1963**

chinensis (Uchida, 1952)
cognata Watanabe & Maeto, 2014
cymolomiae Uchida, 1932 クワハマキオナガヒメバチ
daisetsuzana Watanabe & Maeto, 2014
densa Momoi, 1970
densepunctata Watanabe & Maeto, 2014
delicatula Kuslitzky, 2007
extincta Ratzeberg, 1852
 nigriventris Thomson, 1889
flavitarsus Watanabe & Maeto, 2014
glypta (Ashmead, 1906) (*Hemiepialtes*) ハマキヤドリオナガヒメバチ
ichitai Watanabe & Maeto, 2014
kamijoi Momoi, 1966
karasawensis Watanabe & Maeto, 2014
maruyamensis Uchida, 1928 マルヤマハマキヤドリヒメバチ
media Momoi, 1963
momoi Kuslitzky, 2007
 annulata Momoi, 1970
nipponica Watanabe & Maeto, 2014
rufa Uchida, 1928
shigaensis Watanabe & Maeto, 2014
suwai Watanabe & Maeto, 2014
touyaensis Watanabe & Maeto, 2014
triangularis Momoi, 1963
tumur Momoi, 1970
zenibakoensis Watanabe & Maeto, 2014

Glyptopimpla Morley, 1913

Zygoglypta Momoi, 1965
 Orientoglypta Kuslitzky, 1973
babai (Momoi, 1978) (*Zygoglypta*) ババハマキヤドリヒメバチ
iwatai (Momoi, 1963) (*Glypta*) イワタハマキヤドリヒメバチ
macrofossa (Momoi, 1963) (*Glypta*) エクボハマキヤドリヒメバチ
uchidai (Momoi, 1963) (*Glypta*) ウチダハマキヤドリヒメバチ
watanabei (Momoi, 1963) (*Glypta*) ワタナベハマキヤドリヒメバチ

Teleutaea Förster, 1869

Hoplitophrys Förster, 1869
 Teleutea Thomson, 1889
brischkei (Holmgren, 1860) ユーラシアナガハマキヤドリヒメバチ
diminuta Momoi, 1978 ヒメナガハマキヤドリヒメバチ
 kasparyani Kuslitzky, 1979
minamikawai Momoi, 1963 ミナミカワナガハマキヤドリヒメバチ
mishae Kuslitzky, 1973 ミーシャナガハマキヤドリヒメバチ
nigra Momoi, 1978 アシグロナガハマキヤドリヒメバチ
nigricoxalis (Uchida, 1928) (*Hoplitophrys*) オナガハマキヤドリヒメバチ
 longiterebra Kuslitzky, 1973
orientalis Kuslitzky, 1973 トウヨウナガハマキヤドリヒメバチ
sachalinensis Uchida, 1928 サハリナガハマキヤドリヒメバチ
 nigricoxalis (Uchida, 1928) (*Hoplitophrys*)
striata (Gravenhorst, 1829) (*Lissonota*) ケンランナガハマキヤドリヒメバチ
 corniculata Momoi, 1978

ussuriensis (Golovisnin, 1928) (*Hoplitophrys*) ツノナガハマキヤドリヒメバチ
japonica (Uchida, 1928) (*Hoplitophrys*)
uchidai Momoi, 1963

Townesion Kasparyan, 1993
japonica Kasparyan, 1999 タウンズトゲヒメバチ

BRACHYCYRTINAE Viereck, 1919 ニジヒメバチ亜科

Brachycyrtus Kriechbaumer, 1880
Proterocryptus Ashmead, 1906
Xanthocharops Morley, 1912
Vakau Cheesman, 1928
Brachycyrtomorpha Kreibohm de la Vega, 1940
Habryllia Walkley, 1956
nawaii (Ashmead, 1906) (*Proterocryptus*) ナワニジヒメバチ
ornatus Kriechbaumer, 1880 エゾシロニジヒメバチ
chrysopae Walley, 1940

CAMPOPLEGINAE Förster, 1869 チビアメバチ亜科

(= Porizontinae)

Bathyplectes Förster, 1869
Canidia Holmgren, 1860 [homonym]
Rhexineura Förster, 1869
Canidiella Ashmead, 1900
Biolysia Schmiedeknecht, 1907
Bathyplecta Aubert, 1979
anurus (Thomson, 1887) (*Canidia*) ヨーロッパトビチビアメバチ
curculionis (Thomson, 1887) (*Canidia*)

Breviterebra Kusigemati, 1982
laticlypeata Kusigemati, 1982

Campoletis Förster, 1869
Anilastus Förster, 1869
Ecphora Förster, 1869 [homonym]
Anilasta Thomson, 1887
Ecphoropsis Ashmead, 1900
chlorideae Uchida, 1957 タバコアオムシチビアメバチ
gastrolinae Kusigemati, 1972
takizawai Kusigemati, 1972

Campoplex Gravenhorst, 1829
Dioratica Förster, 1869
Omorgus Förster, 1869
Omorga Thomson, 1887
Zatranosema Viereck, 1912 [? status]
Pseuderipternoides Viereck, 1917
alsophilae (Uchida, 1936) (*Omorgus*)
aphae (Uchida, 1930) (*Limnerium*)
homonae (Sonan, 1930) (*Limnerium*)
kamijoi Momoi, 1977

notabilis Momoi, 1970 [homonym]
shikotsensis (Uchida, 1956) (*Omorgus*)
sugiharai australis Momoi, 1970
sugiharai okinawensis Momoi, 1970
sugiharai sugiharai (Uchida, 1932) (*Omorgus*) スギハラチビアメバチ
tosensis (Uchida, 1932) (*Omorgus*) トサチビアメバチ
tumidulus Gravenhorst, 1829
 nigrifemur (Seyrig, 1928) (*Omorgus*) [homonym]
 uningulatus (Constantineanu, 1945) (*Omorgus*) [infra-subspecies] [homonym]
 rufinator Aubert, 1969 [not available]
 rufinator Aubert, 1971

Callidora Förster, 1869
 Pantropa Förster, 1869
 Neocallidora Ozols, 1966
albovincta (Holmgren, 1860) (*Limneria*)
 annellata Thomson, 1887
 fumata Aubert, 1959

Casinaria Holmgren, 1859
 Amorphota Förster, 1869
 Anempheres Förster, 1869
 Campotrephus Förster, 1869
 Horogenes Förster, 1869
 Nothanomalon Szépligeti, 1905
 Trophocampa Schmiedeknecht, 1907
 Fiebrigia Viereck, 1912
 Neonortonia Viereck, 1912
 Zastenomorpha Viereck, 1921
 Zastenogastra Viereck, 1925
 Nothanomaloides Uchida, 1928 [homonym]
 Deltops Seyrig, 1935
 Longicharops Uchida, 1940
 Neonortoniella Blanchard, 1947
 Casinariodes Aubert, 1960
albibasalis Uchida, 1928 サキブトチビアメバチ
cylindrator Momoi, 1970
daitojimensis (Sonan, 1940) (*Limnerium*) クロエナガチビアメバチ
 shirwana Uchida, 1956
japonica Kusigemati, 1980 ニッポンチビアメバチ
matsuyamensis (Uchida, 1928) (*Nothanomaloides*) マツヤマチビアメバチ
nigrripes (Gravenhorst, 1829) (*Campoplex*)
 scutellaris Tschek, 1871
 cingulata Strobl, 1904
 anastomosis Uchida, 1930
teshionis (Uchida, 1928) (*Trophocampa*) エナガチビアメバチ
varuni Maheshwary & Gupta, 1977

Charops Holmgren, 1859
 Zacharops Viereck, 1912
 Gongropelma Enderlein, 1921
bicolor (Szépligeti, 1906) (*Agrypon*) ホウネンタワラチビアメバチ
 formosanus (Enderlein, 1921) (*Gongropelma*)
 narangae (Cushman, 1922) (*Zacharops*)

luteipes Walker, 1874 キアシチビアメバチ
striata (Uchida, 1932) (*Zacharops*)

Cymodusa (*Cymodusa*) Holmgren, 1859
Sagaritis Holmgren, 1859 [homonym]
Thersitia Schmiedeknecht, 1907
Sagaritopsis Hincks, 1944
aenigma Dbar, 1985
orientalis Uchida, 1956

Diadegma Förster, 1869
Angitia Holmgren, 1859 [homonym]
Nythobia Förster, 1869
Pectinella Morley, 1915 [homonym]
Areolina Enderlein, 1921
Nothanomaloides Viereck, 1925
Neoangitia Horstmann, 1969
Auma Dbar, 1984
akoensis (Shiraki, 1917) (*Eripternus*)
amphipoeae Kusigemati, 1993
argyloplocevara (Uchida, 1932) (*Angitia*) シロモンハマキチビアメバチ
epinotiae Momoi, 1973
fenestrale (Holmgren, 1860) (*Limneria*) ニホンコナガヤドリチビアメバチ
microareolatum (Constantineanu & Petcu, 1960) (*Angitia*) [infra-subspecies]
nigriscapus (Constantineanu & Petcu, 1960) (*Angitia*) [infra-subspecies]
varuna Gupta, 1974
niponicum Kusigemati, 1993
hiraii (Kusigemati, 1993)
hokkaidensis Momoi, Kusigemati & Nakanishi, 1968
ishiyamana (Uchida, 1928) (*Limnerium*) イシヤマチビアメバチ
koizumii Momoi, 1973
kyushuensis Momoi, Kusigemati & Nakanishi, 1968 キュウシュウチビアメバチ
pini Momoi, 1973

Dichelobosmina Uchida, 1932
papilionis (Ashmead, 1905) (*Charops*)
arctornisae (Sonan, 1930) (*Charops*)
tuberculatus (Uchida, 1932) (*Dichelobosmina*)

Dusona Cameron, 1901
Delopia Cameron, 1903
Anisitsia Viereck, 1912 [homonym]
Campoplegidea Viereck, 1912
Pseudocasinaria Viereck, 1912
Thymarimorpha Viereck, 1913
Viereckiana Strand, 1914
Zachrestinus Enderlein, 1921
Idiosomidea Viereck, 1925
Neodelopia Benoit, 1957
Kartika Gupta & Gupta, 1976
affinitor Hinz, 1979
anceps (Holmgren, 1860) (*Campoplex*)
auriculata (Förster, 1868) (*Campoplex*)
disparilis (Förster, 1868) (*Campoplex*)

costulata (Bridgman & Fitch, 1885) (*Campoplex*)
costulata (Bridgman, 1886) (*Campoplex*) [homonym]
angustifrons (Förster, 1868) (*Campoplex*)
obreptans (Förster, 1868) (*Campoplex*)
zonella (Förster, 1868) (*Campoplex*)
annexa (Förster, 1868) (*Campoplex*)
limnobia (Thomson, 1887) (*Campoplex*)
auricator Aubert, 1964
aurita (Kriechbaumer, 1883) (*Campoplex*)
bellator Hinz & Horstmann, 2004
bellipes (Holmgren, 1872) (*Campoplex*)
vernalis Hinz, 1957
bicoloripes (Ashmead, 1906) (*Campoplex*) オオチビアメバチ
foersteri (Roman, 1942) (*Campoplex*)
foersteri (Teunissen, 1947) (*Campoplex*) [not available] [homonym]
carinator Hinz, 1979
circumcinctus (Förster, 1868) (*Campoplex*)
subcinctus (Förster, 1868) (*Campoplex*) [homonym]
lateralis (Ulbricht, 1916) (*Campoplex*) [infra-subspecies] [homonym]
nigrifemur (Sonan, 1929) (*Delopia*)
melanocerus (Uchida, 1932) (*Campoplegidea*)
contumator Hinz, 1979
coriacea Horstmann, 2004
cultrator (Gravenhorst, 1829) (*Campoplex*)
nigriventris (Ulbricht, 1916) (*Campoplex*) [infra-subspecies]
phalerae (Uchida, 1929) (*Campoplex*)
detritor Hinz & Horstmann, 2004
dictor Hinz, 1979
erythra (Uchida, 1932) (*Campoplegidea*)
miniata Gupta & Gupta, 1977
flavopicta Horstmann, 2004
fundator (Hinz, 1990) (*Delopia*)
gastroides Horstmann, 2004
genator Hinz, 1979
glauca caliginosa (Walley, 1940) (*Campoplegidea*)
latisulcor Hinz, 1994
humilis (Förster, 1868) (*Campoplex*)
eurynotus (Holmgren, 1872) (*Campoplex*)
impressifrons Hinz 1979
inconspicua Horstmann, 2004
indistinctor Hinz, 1979
infesta (Förster, 1868) (*Campoplex*)
terrifica (Förster, 1868) (*Campoplex*)
moldavica (Constantineanu, 1932) (*Campoplex*) [infra-subspecies]
infundibulum Horstmann, 2004
iwatae Hinz 1994
japonica (Cameron, 1906) (*Campoplex*)
interima Gupta & Gupta, 1977
lamellifer Hinz 1994
leptogaster (Holmgren, 1860) (*Campoplex*)
macrostylus (Förster, 1868) (*Campoplex*)
silvicola (Habermehl, 1922) (*Campoplex*)
linearis Horstmann, 2004
longicaudus (Uchida, 1928) (*Campoplex*)

***longistilus* Horstmann, 2004**
***macrofovea* Iwata, 1960**
***mactator* (Förster, 1868) (*Campoplex*)**
 similatoria (Holmgren, 1872) (*Campoplex*)
***maruyamae* Hinz, 1994**
***maruyamator* Hinz, 1979**
***matsumurae* (Uchida, 1928) (*Campoplex*)** ヨコヒラチビアメバチ
 japonica (Matsumura, 1912) (*Mesochorus*) [homonym]
***memorator* Hinz 1994**
***meridionator* Aubert, 1960**
 kyushui Hinz, 1994
***meritor* Hinz & Horstmann, 2004**
***micrator* Hinz, 1979**
***momoi* Hinz & Horstmann, 2004**
***montana* (Roman, 1929) (*Campoplex*)**
***myrtilla* (Desvignes, 1856) (*Campoplex*)**
 tenthredinum (Tschek, 1871) (*Campoplex*)
 nobilitata (Holmgren, 1872) (*Campoplex*)
***nigridentis* Horstmann, 2004**
***norikurae* Hinz & Horstmann, 2004**
***novitia* (Morley, 1913) (*Campoplex*)**
 indica (Morley, 1913) (*Campoplex*)
***nubilator* Hinz, 1994**
***obtutor* Hinz, 1994**
***petiolor* (Fabricius, 1804) (*Ophion*)** カラフトチビアメバチ
 lapponica (Holmgren, 1860) (*Campoplex*)
 callizona (Förster, 1868) (*Campoplex*)
 punctata (Bridgman & Fitch, 1885) (*Campoplex*)
 punctata (Bridgman, 1886) (*Campoplex*) [homonym]
 greeni (Cameron, 1905) (*Campoplex*)
 nigra (Kiss, 1924) (*Campoplex*) [homonym]
 sachalinensis (Uchida, 1928) (*Campoplex*)
***pictator* Hinz & Horstmann, 2004**
***propodeator* Hinz 1994**
***pugillator* (Linnaeus, 1758) (*Ichneumon*)**
 compressa (Sulzer, 1776) (*Ichneumon*)
 occisor (Schränk, 1776) (*Ichneumon*)
 pugil (Müller, 1776) (*Ichneumon*)
 subfalcata (Gmelin, 1790) (*Ichneumon*)
 compressa (Schränk, 1802) (*Ichneumon*) [homonym]
 canaliculata (Förster, 1868) (*Campoplex*) [homonym]
 amictor Hinz, 1979
 scutellatoides Hinz, 1985
***rectoides* Hinz & Horstmann, 2004**
***remota* (Förster, 1868) (*Campoplex*)**
 blanda (Förster, 1868) (*Campoplex*)
 forsselli (Holmgren, 1872) (*Campoplex*)
 punctiventris (Woldstedt, 1877) (*Casinaria*)
***rufator* Hinz 1994**
***rufiventrator* Horstmann, 2004**
***rugosa* Horstmann, 2004**
***sasayamae* Hinz & Horstmann, 2004**
***scriptor* Hinz & Horstmann, 2004**
***scutellator* Hinz, 1979**

signator (Brauns, 1895) (*Campoplex*) オナガチビアメバチ
jozana (Uchida, 1928) (*Campoplex*)
subrubrus (Uchida, 1928) (*Campoplex*)
ohshimensis (Uchida, 1930) (*Campoplex*)
kaigensis (Uchida, 1942) (*Campoplex*)
***similator* Hinz 1994**
***spinator* Hinz & Horstmann, 2004**
spinipes (Thomson, 1887) (*Campoplex*)
stragifex (Förster, 1868) (*Campoplex*) ダイセツチビアメバチ
adjuncta (Förster, 1868) (*Campoplex*)
areolata (Brauns, 1895) (*Campoplex*)
daisetsuzana (Uchida, 1928) (*Campoplex*)
***subimpressa* (Förster, 1868) (*Campoplex*)** シリアカチビアメバチ
transitoria (Kiss, 1924) (*Campoplex*)
***temnator* Hinz & Horstmann, 2004**
***ternata* Hinz & Horstmann, 2004**
***tritor* Hinz & Horstmann, 2004**
***ucrainator* Hinz 1985**
***ucrainica* Hinz 1972**
***ventrator* Hinz & Horstmann, 2004**
vidua (Gravenhorst, 1829) (*Campoplex*)
xenocampta (Förster, 1868) (*Campoplex*)
polyxantha (Strobl, 1904) (*Campoplex*)
baltica (Habermehl, 1926) (*Campoplex*)
***yamanakai* Hinz 1985**
yamanakai Hinz, 1994 [homonym]
***yezoensis* (Uchida, 1928) (*Campoplex*)** エゾチビアメバチ
***yezoenoides* Hinz & Horstmann, 2004**

***Eriborus* Förster, 1869**

Zaporus Förster, 1869
Bosmina Cameron, 1899 [homonym]
Hymenobosmina Dalla Torre, 1901
Neobosmina Cameron, 1906
***acutulus* Momoi, 1970**
***australis* (Kusigemati, 1981) (*Microcharops*)**
***hirosei* Momoi, Kusigemati & Nakanishi, 1968**
***molestae* (Uchida, 1933) (*Diocetes*)** シンクイクロチビアメバチ
***niger* Momoi, 1970** [homonym]
***pleuroptyae* Kusigemati & Tanaka, 1992**
***ryukyuensis* Momoi, 1970**
***samuelseni* Momoi, 1970**
***similis* Momoi, 1970**
***sinicus* (Holmgren, 1868) (*Limneria*)**
lineatus (Ishida, 1915) (*Anomalon*)
flavopedes (Shiraki, 1917) (*Trathala*)
chilonis (Cushman, 1929) (*Diocetes*)
***terebrans* (Gravenhorst, 1829) (*Campoplex*)**
giganteus (Szépligeti, 1916) (*Angitia*)
pyraustae (Okamoto, 1921) (*Eugnomus*)
punctorius (Roman, 1923) (*Angitia*)
akiyamai (Uchida, 1942) (*Inareolata*) [nomen nudum]
***vulgaris* (Morley, 1912) (*Diocetes*)** タイワンアカハラチビアメバチ

Hyposoter Förster, 1869

Ameloctonus Förster, 1869

Ischnoscopus Förster, 1869

Rhythmonotus Förster, 1869

Ebiicha Seyrig, 1935

Neozachresta Havrylenko & Winterhalter, 1949 [not available]

Nearthula Rao, 1953

takagii (Matsumura, 1926) (*Casinarina*) マツケムシヤドリチビアメバチ

ventralis (Walker, 1874) (*Sagaritis*) キグチチビアメバチ

vierecki Townes, Momoi & Townes, 1965 ベレックチビアメバチ

japonicus (Viereck, 1912) (*Campoplex*) [homonym]

Lemophagus Townes, 1965

Holocremnodes Aubert, 1986

diversae Kusigemati, 1972 アカクビボソヤドリチビアメバチ

japonicus (Sonan, 1930) (*Anilasta*)

Melalophacharops Uchida, 1928

everese (Uchida, 1957) (*Horogenes*) ツバメシジミチビアメバチ

tamanukii Uchida, 1928 セグチホコチビアメバチ

Meloboris Holmgren, 1859

Asinamora Förster, 1869

Nepiera Förster, 1869

Pseudocymodusa Habermehl, 1922

Anoixis Townes, 1970

leucaniae Kusigemati, 1972 ホソアオバヤガチビアメバチ

orientalis Momoi, Kusigemati & Nakanishi, 1968

xylostellae Kusigemati, 1993

Nepiesta Förster, 1869

Eripternus Förster, 1869

mandibularis (Holmgren, 1858) (*Limneria*)

umbrata (Brischke, 1880) (*Canidia*)

nigra Szépligeti, 1901

Phobocampe Förster, 1869

Hypothereutes Förster, 1869

Phobocampa Thomson, 1887

bicingulata nipponensis Momoi, 1968

kochai Kusigemati, 1988

lymantriae Gupta, 1983 マイマイガチビアメバチ

phalerodontae Kusigemati, 1993

takeuchii Kusigemati, 1988

unicincta (Gravenhorst, 1829) (*Campoplex*)

disparis (Viereck, 1911) (*Hyposoter*)

yasumatsui Uchida, 1954

Pyracmon Holmgren, 1859

nigrifemur Barron & Walley, 1983

Rhimphoctona (*Xylophylax*) Kriechbaumer, 1878

Helcostizidea Rohwer, 1913

Parapyracmon Clément, 1924

Pyracmonoides Viereck, 1925
Euraspidion Sanborne, 1986
***bimaculata* (Sanborne, 1986)** (*Xylophylax*) フタモンフトチビアメバチ
***nigrifemur* (Sanborne, 1986)** (*Xylophylax*)

***Sinophorus* Förster, 1869**

Eulimneria Schmiedeknecht, 1907
Campoletidea Viereck, 1912
***amphipoeae* Kusigemati, 1993**
***exartemae* (Uchida, 1928)** (*Limnerium*) クワハマキヤドリチビアメバチ
***japonicus* Sanborne, 1984**
***pallidus* Sanborne, 1984**
***sapporoensis* Sanborne, 1984**
***turionus* (Ratzeburg, 1844)** (*Campoplex*)
spectabilis (Rudow, 1883) (*Limneria*)
planiscapus (Thomson, 1887) (*Limneria*)
ruffifemur (Thomson, 1887) (*Limneria*)
nigrotibialis (Kiss, 1926) (*Eulimneria*)
alkae (Ellinger & Sachtleben, 1928) (*Limnerium*)

***Tranosema* Förster, 1869**

***latiuscula* Thomson, 1887**
nishiguchii (Momoi, 1973) (*Dolophron*)
***nigricans* Momoi, 1968**
***rostralis albula* Momoi, 1968** クロチビアメバチ

***Tranosemella* Horstmann, 1978**

***praerogator* (Linnaeus, 1758)** (*Ichneumon*)
mandibulator (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
interrupta (Holmgren, 1858) (*Limneria*)
lacticrus (Thomson, 1887) (*Angitia*)
pterophorae (Ashmead, 1890) (*Limneria*)
basizona (Viereck, 1924) (*Campoplex*)

***Venturia* Schrottky, 1902**

Idechthis Förster, 1869 [homonym]
Devorgilla Cameron, 1907
Balcarcia Brèthes, 1922
Notamorphota Blanchard, 1946
Exidechthis Walkley, 1958
Slenda Gauld, 1984
***aritai* Momoi, 1970**
***canescens* (Gravenhorst, 1829)** (*Campoplex*) コクガヤドリチビアメバチ
ductilis (Say, 1835) (*Cryptus*)
frumentaria (Rondani, 1874) (*Campoplex*) [nomen nudum]
frumentaria (Rondani, 1877) (*Campoplex*)
gracilens (Tosquinet, 1896) (*Nemeritis*)
insularis (Ashmead, 1901) (*Lathrostizus*)
oahuensis (Ashmead, 1901) (*Idechthis*)
garrula (Cameron, 1905) (*Limnerium*)
orientalis (Schmiedeknecht, 1909) (*Omorgus*)
ephestia (Cameron, 1912) (*Amorphota*)
ephestiae (Cameron, 1912) (*Amorphota*)
australica (Girault, 1925) (*Mesochorus*)

christianae (Cheesman, 1928) (*Limnerium*)
pyraustae (Uchida, 1930) (*Angitia*)
compressa (Hedwig, 1962) (*Angitia*)

***exareolata* Momoi, 1970**

***hakonensis* (Ashmead, 1906) (*Campoplex*)** ハコネチビアメバチ

linearis Momoi, 1970

***splendidellae* (Momoi, 1962) (*Devorgilla*)**

***townesi* (Momoi, 1965) (*Devorgilla*)**

***Xanthocampoplex* Morley, 1913**

***caloptiliae* Kusigemati, 1982**

***kumatai* Kusigemati, 1982**

***spulerinae* Kusigemati, 1982**

CREMASTINAE Förster, 1869 キバラアメバチ亜科

***Pristomerus* Curtis, 1836**

Pristomeridia Ashmead, 1900

Pristocelus Szépligeti, 1905

Neopristomerus Viereck, 1912

Nesanomalon Morley, 1913

***chinensis* Ashmead, 1906**

***erythrothoracis* Uchida, 1933**

***punctatus* Uchida, 1932**

***rufiabdominalis* Uchida, 1928** トゲチビアメバチ

***scutellaris* Uchida, 1932**

***vulnerator* (Panzer, 1799) (*Ichneumon*)** アカミムシクロアメバチ

schreineri Ashmead, 1904

marginalis Habermehl, 1923

intermedius Constantineanu, 1945 [infra-subspecies]

stigmaticus (Hellén, 1949) (*Cremastus*)

***yoshiyasui* Kusigemati, 1990**

***Temelucha* Förster, 1869**

Paracremastus Szépligeti, 1899

Tarytia Cameron, 1907

Androna Cameron, 1911 ?

Cremastidea Viereck, 1912

Neocremastus Meyer, 1930 [homonym] ?

***biguttulus* (Matsumura, 1910) (*Ophionellus*)** キバラアメバチ

chinensis (Viereck, 1912) (*Cremastus*)

***confusa* Momoi, 1970**

***fumikoeae* Azuma, 2001**

***japonica* Ashmead, 1906**

***kanamitsui* Momoi, 1973**

***kerrichi* Momoi, 1968**

***melanopsammae* Kusigemati, 1981**

***retiferanae* Momoi, 1962**

***Trathala* Cameron, 1899**

Epicremastus Szépligeti, 1905

Paurolexis Cameron, 1906

Haristaeus Cameron, 1909

flavoorbitalis (Cameron, 1907) (*Tarytia*) キベリチビアメバチ
hymeniae (Viereck, 1911) (*Cremastus*)
coreana (Uchida, 1928) (*Diaparsis*)
kondonis (Uchida, 1928) (*Diaparsis*)
kigaonis (Uchida, 1932) (*Cremastus*)

CRYPTINAE Kirby, 1837 トガリヒメバチ亜科

(= Gelinae and Phygadeuontinae)

Tribe **CRYPTINI** Kirby, 1837 (= Mesostenini by Townes)

Subtribe **Agrothereutina**

Apsilops Förster, 1869

Dapanus Förster, 1869
Heterotypus Förster, 1869
Sobas Förster, 1869 [homonym]
Trichocryptus Thomson, 1873
Neostricklandia Viereck, 1925
Trichestema Cushman, 1927
japonicus Yoshida, Nagasaki & Hirayama, 2011

Agrothereutes Förster, 1850

Spilocryptus Thomson, 1873
Dayro Cameron, 1902
grapholithae (Uchida, 1933) (*Spilocryptus*) シンクイトガリヒメバチ
lanceolatus (Walker, 1874) (*Ichneumon*) シロテントガリヒメバチ
japonicus (Uchida, 1930) (*Spilocryptus*)
minousubae Nakanishi, 1965 ミノウスバトガリヒメバチ
ramellaris (Uchida, 1930) (*Spilocryptus*) エダトガリヒメバチ

Gambrus Förster, 1869

Kaltenbachia Förster, 1869
Hygrocryptus Thomson, 1873
Allocryptus Viereck, 1917
ruficoxatus (Sonan, 1930) (*Habrocryptus*) ミイロトガリヒメバチ
rufus (Sonan, 1930) (*Bathythrix*)
tricoloropsis Uchida, 1932
variator (Walker, 1874) (*Cryptus*)
wadai (Uchida, 1936) (*Hygrocryptus*) ワダトガリヒメバチ

Hidryta Förster, 1869

Brachycryptus Thomson, 1873
Euthycryptus Jussel, 1907
pardosae Nishida, 1982

Hoplocryptus Thomson, 1873

alboanalis (Uchida, 1952) (*Caenocryptus*)
ohgushii (Momoi, 1963) (*Aritranis*)
pini (Momoi, 1973) (*Aritranis*)
scorteus (Momoi, 1968) (*Aritranis*) ヒメクモバチヤドリトガリヒメバチ
sugiharai Uchida, 1936
sumiyonus Uchida, 1956

Idiolispa Förster, 1869

Liocryptus Thomson, 1873

Paracryptus Szépligeti, 1916

***analis nigra* Uchida, 1930** ムネブトトガリヒメバチ

Thrybius Townes, 1965

***acuticornus* Yoshida, Matsumoto & Konishi, 2009**

***togashii* Kusigemati, 1982** アシハラトガリヒメバチ

Trychosis Förster, 1869

Phaedrophadnus Cameron, 1906

Ethaemorpha Viereck, 1913

Orthocryptus Viereck, 1913

***maruyamana* (Uchida, 1930) (*Goniocryptus*)** マルヤマツヤトガリヒメバチ

***tokioensis* (Uchida, 1930) (*Goniocryptus*)**

***yezoensis* (Uchida, 1930) (*Goniocryptus*)** マルムネトガリヒメバチ

***tosaensis* (Uchida, 1936) (*Goniocryptus*)**

Subtribe **Ateleutina**

Ateleute Förster, 1869

Ateleuta Schulz, 1906

Talorga Cameron, 1911

Tsirirella Seyrig, 1952

Psychostenus Uchida, 1955

***densistriata* (Uchida, 1955) (*Psychostenus*)**

***mesorufa* Momoi, 1970**

***minusculae* (Uchida, 1955) (*Psychostenus*)** チャミノガヤドリトガリヒメバチ

***pallidipes* Ashmead, 1906** ケシヒラタトガリヒメバチ

Subtribe **Baryceratina**

Brussinocryptus Pagliano & Scaramozzino, 1990

Paracryptus Uchida, 1932 [homonym]

Neoparacryptus Uchida, 1959 [homonym]

***formosanus* (Uchida, 1932) (*Paracryptus*)**

***orientalis* (Uchida, 1932) (*Paracryptus*)** サキマルトガリヒメバチ

***rufomaculatus* (Uchida, 1932) (*Paracryptus*)**

Calaminus Townes, 1965

***hokkaidensis* (Uchida, 1930) (*Etha*)** アメイロオナガトガリヒメバチ

Chlorocryptus Cameron, 1903

Cochlidionostenus Uchida, 1936

Cryptaulaxoides Uchida, 1940

***purpuratus* (Smith, 1852) (*Cryptus*)**

***metallicus* Cameron, 1903**

***coeruleus* Cameron, 1903**

***reticulatus* Cameron, 1907**

***cyaneus* (Szépligeti, 1916) (*Cryptaulax*)**

***metallicus* (Szépligeti, 1916) (*Cryptaulax*)**

***hyalina* (Saxena, 1978) (*Neodontocryptus*)**

Paragambrus Uchida, 1936

sapporonis (Uchida, 1930) (*Gambrus*) イラガヤドリトガリヒメバチ

Subtribe **Cryptina** (= *Ischnina* by Townes, 1970)

Buathra Cameron, 1903

Bathycrisis Cameron, 1905

laborator (Thunberg, 1822) (*Ichneumon*)

fabricii (Schiodte, 1839) (*Cryptus*)

proxima (Cresson, 1864) (*Cryptus*) [homonym]

turkestanica (Kriechbaumer, 1882) (*Cryptus*)

fulvipes (Magretti, 1884) (*Cryptus*)

altonii (Dalla Torre, 1902) (*Cryptus*)

fulvipes (Habermehl, 1902) (*Cryptus*) [homonym]

sachalinensis (Matsumura, 1911) (*Cryptus*)

takagii (Uchida, 1930) (*Cryptus*)

satoi (Townes, 1962) (*Trachysphyrus*)

Caenocryptoides Uchida, 1936

convergens Momoi, 1966

nigrifacies Jonathan, 1999

tarsalis (Matsumura, 1912) (*Ischnojoppa*)

Caenocryptus Thomson, 1873

Habrocryptoides Uchida, 1952

Pseudischnus Walkley, 1954

alberti (Ashmead, 1906) (*Cryptus*)

canaliculatus Momoi, 1968

shikokuensis (Uchida, 1936) (*Habrocryptus*) シコクトガリヒメバチ

Cryptus Fabricius, 1804 [conserved]

Eucryptus Haldeman, 1842

Itamoplex Förster, 1869

Plesiocryptus Cameron, 1903

dianae Gravenhorst, 1829

gracilicornis Gravenhorst, 1829

leucostomus Gravenhorst, 1829

stenogaster Gravenhorst, 1829

seticornis Ratzeburg, 1844

bolivari Kriechbaumer, 1898

solitarius Habermehl, 1909 [homonym]

solitarius Habermehl, 1918 [homonym]

konoi Uchida, 1936

lugubris atrifemur (Townes, 1962) (*Trachysphyrus*)

nipponensis Uchida, 1930

ohshimensis Uchida, 1930 オオシマトガリヒメバチ

spiralis (Fourcroy, 1785) (*Ichneumon*)

inconspicuus Gravenhorst, 1829

adelungi Kokujev, 1909

hispanicus Habermehl, 1918

Dihelus Townes, 1970

hylaevorus (Momoi, 1966) (*Caenocryptus*)

niger Gupta & Gupta, 1978

Glabridorsum Townes, 1970
acroclitae Kusigemati, 1982
simile Kusigemati, 1982

Gyropyga Townes, 1970
nigra Townes, 1970

Hedycryptus Cameron, 1903
Apachia Townes, 1970
tenuiabdominalis (Uchida, 1930) (*Cryptus*) ハラボソトガリヒメバチ
tamanukii (Uchida, 1930) (*Cryptus*)

Ischnus Gravenhorst, 1829
Habrocryptus Thomson, 1873
Aglaocryptus Cameron, 1903
Erythrocryptus Cameron, 1905
homonae (Sonan, 1930) (*Gambrus*)
yezoensis (Uchida, 1936) (*Habrocryptus*)

Myrmeleonostenus Uchida, 1936
babai Uchida, 1936 アリジゴクヤドリトガリヒメバチ
secundus Momoi, 1966

Nippocryptus Uchida, 1936
vittatorius (Jurine, 1807) (*Ichneumon*) ホシクロトガリヒメバチ
sexannulatus (Gravenhorst, 1829) (*Cryptus*)
suzukii (Matsumura, 1912) (*Hemiteles*)
transsylvanicus (Kiss, 1933) (*Caenocryptus*)
yagoi (Uchida, 1933) (*Habrocryptus*)

Palmerella Cameron, 1908
Townestenus Momoi, 1966
albocristatus (Momoi, 1966) (*Townestenus*)

Subtribe **Gabuniina**

Dinocryptus Cameron, 1905
Megacryptus Szépligeti, 1916
Dinocryptus Szépligeti, 1916
Dinocryptiella Strand, 1917
rufus (Uchida, 1956)

Eurycryptus Cameron, 1901
Alriada Cameron, 1911
Neotorbda Uchida, 1932
Didiaspis Seyrig, 1952
sakaguchii (Uchida, 1932) (*Torbda*) サカグチキイロトガリヒメバチ
unicolor (Uchida, 1932) (*Torbda*) キイロトガリヒメバチ

Gerdus Townes, 1970
iriomotensis Kusigemati, 1986

Pterocryptus Szépligeti, 1916
uchidai (Momoi, 1963) (*Torbda*) アシブトクロトガリヒメバチ
niger (Uchida, 1932) (*Torbda*) [homonym]

Schreineria Schreiner, 1905
Sycophrurus Picard, 1919
Pseudotorbda Uchida, 1932
Pygidites Seyrig, 1952
cingulipes japonica Momoi, 1965 シロスジトガリヒメバチ
geniculata (Uchida, 1932) (*Pseudotorbda*)
hashimotoi Kusigemati, 1985

Torbda Cameron, 1902
Miophatnus Cameron, 1907
parallela Momoi, 1970
sauteri Uchida, 1932
takachihoensis Momoi, 1966

Xoridesopus Cameron, 1907
infuscatus Gupta & Gupta, 1983
nigrispeculum Momoi, 1970
taihokensis (Uchida, 1932) (*Torbda*)

Subtribe **Goryphina**

Allophatnus Cameron, 1905
Phaedraspis Cameron, 1906
Stictocryptus Cameron, 1907
fulvitergus (Tosquinet, 1903) (*Cryptus*)
lenocinans (Tosquinet, 1903) (*Cryptus*)
rufobalteatus (Cameron, 1906) (*Phaedraspis*)
testaceus (Cameron, 1907) (*Stictocryptus*)
takanoi (Uchida, 1931) (*Mesostenus*)

Baltazaria Townes, 1961
albomaculata Momoi, 1970
nigrescens Momoi, 1970

Calosphyrum Townes, 1970
alboorbitalis Kusigemati, 1987
bimaculatum Kusigemati, 1987

Euchalinus Townes, 1961
multimaculatus Kusigemati, 1986

Friona Cameron, 1902
Lactolus Cameron, 1902
okinawana Uchida, 1930
flavicoxata (Sonan, 1930) (*Cryptus*)

Goryphus Holmgren, 1868
Psacus Holmgren, 1868 [homonym]
Brachycoryphus Kriechbaumer, 1894
Fenenias Cameron, 1902

Fislistina Cameron, 1902
Cratocryptus Cameron, 1905 [homonym]
Loiada Cameron, 1905
Cratocryptodes Schulz, 1906
Cratocryptoides Schmiedeknecht, 1908
Scenopathus Enderlein, 1914
Miramilia Seyrig, 1952
***albofasciatus* (Matsumura & Uchida, 1926) (*Gambrus*)**
***basilaris* Holmgren, 1868** ヨコジマトガリヒメバチ
longicornis (Ishida, 1915) (*Exetastes*)
transiens (Szépligeti, 1916) (*Mesostenus*)
lemae (Sonan, 1930) (*Melcha*)

***Listrognathus* (*Fenestula*) Townes, 1962**
***aequabilis* Uchida, 1952**
***alticarinata* Momoi, 1966** ツノトガリヒメバチ

***Listrognathus* (*Listrognathus*) Tschek, 1871**
Mesostenoides Ashmead, 1900
Mesostenidea Viereck, 1914
***coreensis* Uchida, 1930**
***eccopteromus* Uchida, 1930** キリガヤドリトガリヒメバチ
***punctator* (Smith, 1874) (*Cryptus*)**
diversipes (Walker, 1874) (*Ichneumon*)

***Menaforia* Seyrig, 1952**
***szepligetii* (Uchida, 1930) (*Mesostenus*)**
formosana (Szépligeti, 1916) (*Neomesostenus*) [homonym]

***Necolio* Cheesman, 1936**
Afrocryptus Seyrig, 1952
***aethiops* Townes, Momoi & Townes, 1965**
discoidalis (Uchida, 1936) (*Mesostenus*) [homonym]
***sidereus* Momoi, 1970**
***sugiharai* (Uchida, 1932) (*Mesostenus*)** スギハラトガリヒメバチ

Subtribe **Mesostenina**

***Gotra* Cameron, 1902**
Stenaraeoides Uchida, 1932
Ivondrites Seyrig, 1952
***interrupta* Kusigemati & Ikeshima, 1986**
***octocincta* (Ashmead, 1906) (*Mesostenus*)** キマダラコシホソトガリヒメバチ
***ryukyuensis* Kusigemati & Ikeshima, 1986**

***Mesostenus* Gravenhorst, 1829**
Stenaraeus Thomson, 1896
Umlima Cameron, 1902
Derocentrus Cushman, 1919
***funebri* Gravenhorst, 1829** クロホソトガリヒメバチ
albimanus (Walker, 1874) (*Campoplex*)
niger (Szépligeti, 1916) (*Neomesostenus*)
***obtusus* Momoi, 1966**

Subtribe **Osprynchotina** (= Nematopodiina by Townes, 1970)

Acroricnus Ratzeburg, 1852

Xenodocon Förster, 1855
Macrobatas Holmgren, 1856
Linoceras Taschenberg, 1865
Leptobatides Buysson, 1896
Agathobanchus Ashmead, 1900

***ambulator ambulator* (Smith, 1874)** (*Cryptus*) キアシオナガトガリヒメバチ
japonicus (Matsumura, 1912) (*Plectocryptus*)

***japonicus* Momoi, 1970**

***nigriscutellatus* Uchida, 1930**

***Nematopodius* (*Nematopodius*)** Gravenhorst, 1829

Leptocryptus Cameron, 1903 [homonym]
Hemiphatnus Cameron, 1911
Pseudopimpla Fahringer, 1935 [homonym]

***flavoguttatus* Uchida, 1930** ニセマダラホソトガリヒメバチ

***kusigematii* Momoi, 1970**

***oblongus* Momoi, 1967** マダラホソトガリヒメバチ

Picardiella Lichtenstein, 1920

Borciella Constantineanu, 1929
Nipporicnus Uchida, 1931
Paretha Seyrig, 1952

***rufa* (Uchida, 1932)** (*Nipporicnus*)

***tarsalis* (Matsumura, 1912)** (*Acroricnus*) コクロオナガトガリヒメバチ

Subtribe **Sphecophagina**

Arthula Cameron, 1900

Orientocryptus Uchida, 1931
Kuniocryptus Sonan, 1937

***flavofasciata* (Uchida, 1931)** (*Orientocryptus*) キマダラアシナガバチヤドリトガリヒメバチ

Latibulus Gistel, 1848

Crypturus Gravenhorst, 1829 [homonym]
Endurus Rondani, 1876
Pseudosyzeuctes Hedwig, 1961

***hokkaidensis* Lee & Seung, 2006**

***nigrinotum* (Uchida, 1936)** (*Endurus*) アシナガバチヤドリトガリヒメバチ

tuberculatus Cushman, 1937

Sphecophaga Westwood, 1840

Chyronomon Desvignes, 1856
Cacotropa Förster, 1869

***vesparum vesparum* (Curtis, 1828)** (*Anomalon*)

striata (Zetterstedt, 1838) (*Bassus*)

vesparum (Ratzeburg, 1852) (*Tryphon*) [homonym]

sericea (Thomson, 1888) (*Cacotropa*)

thuringiaca Schmiedeknecht, 1914

Tribe **HEMIGASTERINI** Ashmead, 1900 (= Echthrini by Townes)

Aconias Cameron, 1904

albitarsis (Uchida, 1936) (*Plectocryptus*)

concovopropodeonus (Uchida, 1952) (*Plectocryptus*)

Aptesis Förster, 1850

Pezoporus Förster, 1869 [homonym]

Clypeodiodon Aubert, 1968

albibasalis (Uchida, 1930) (*Plectocryptus*) シロモンチビトガリヒメバチ

albidipes (Walker, 1874) (*Ichneumon*)

opaca (Cushman, 1937) (*Pezoporus*)

Cubocephalus Ratzeburg, 1848

Chaeretymma Förster, 1869

Ecporthetor Förster, 1869

Pammachus Förster, 1869

Microcryptus Thomson, 1873

Stenocryptus Thomson, 1873

Planocryptus Heinrich, 1949

atrator (Walker, 1874) (*Echthrus*) オナガトガリヒメバチ

Demopheles Förster, 1869

Mecocryptus Thomson, 1873

corruptor atripes Townes, 1963

Echthrus Gravenhorst, 1829

Sphaetes Brems, 1849

Karaechthrus Uchida, 1929

Bioleter Meyer, 1930

reluctator sibiricus Kokujev, 1903 アシグロオナガトガリヒメバチ

nigripes Uchida, 1929

sibiricus Meyer, 1930 [homonym]

rufipes Uchida, 1929 オオオナガトガリヒメバチ

tuberculatus (Uchida, 1929) (*Karaechthrus*) カラフトオナガトガリヒメバチ

eous (Meyer, 1930) (*Bioleter*)

Giraudia Förster, 1869

Calocryptus Thomson, 1873

Pseudocryptus Kriechbaumer, 1893

spinosa Uchida, 1936 クロチビトガリヒメバチ

teranishii Uchida, 1930 テラニシクロチビトガリヒメバチ

Javra Cameron, 1903

Cnemocryptus Cameron, 1903

Finchra Cameron, 1907

Diadegma Morley, 1908 [homonym]

Monocryptus Hellén, 1957

taniguchiae (Uchida, 1956) (*Microcryptus*)

teranishii (Uchida, 1952) (*Habrocryptoides*)

Litochila Momoi & Okamoto, 1965

carbonaria (Smith, 1874) (*Cryptus*) クロツヤトガリヒメバチ

saitamensis (Uchida, 1930) (*Plectocryptus*)

jezonica (Uchida, 1930) (*Plectocryptus*) エゾクロツヤトガリヒメバチ
nohirai (Uchida, 1930) (*Plectocryptus*) ノヒラチビトガリヒメバチ

***Megaplectes* Förster, 1869**

Iocryptus Thomson, 1873

Megaloplectes Schulz, 1906

***monticola dentatus* Uchida, 1930**

***monticola monticola* (Gravenhorst, 1829) (*Ichneumon*)**

regius (Taschenberg, 1865) (*Phygadeuon*)

andrei (Berthoumieu, 1897) (*Eurylabus*)

lucens Torika, 1935

***Oresbius* Marshall, 1867**

Opidnus Förster, 1869

***leucopsis* (Gravenhorst, 1829) (*Cryptus*)**

nyctemerus (Gravenhorst, 1829) (*Phygadeuon*)

brumatae (Rudow, 1886) (*Phygadeuon*)

nigriventris (Thomson, 1896) (*Mesocryptus*)

victorovi Jonaitis, 1981

***Parmortha* Townes, 1962**

***maruyamensis* (Uchida, 1930) (*Microcryptus*)**

***microstriatella* (Uchida, 1952) (*Cratocryptus*)** アカアシヒメトガリヒメバチ

***pleuralis albomaculata* (Ashmead, 1906) (*Scinacopus*)**

atripes Townes, 1962

***Pleolophus* Townes, 1962**

***basizonus* (Gravenhorst, 1829) (*Phygadeuon*)**

larvincola (Scharfenberg, 1805) (*Ichneumon*)

varicolor (Gravenhorst, 1829) (*Cryptus*)

pteronum (Hartig, 1838) (*Phygadeuon*)

obscurus (Ulbricht, 1913) (*Microcryptus*) [infra-subspecies]

nigrinus (Fahringer, 1941) (*Spilocryptus*)

***funereooides* (Uchida, 1952) (*Microcryptus*)**

***sapporensis* (Uchida, 1930) (*Microcryptus*)** エゾシロチビトガリヒメバチ

pristiphorae (Uchida, 1955) (*Microcryptus*)

***setiferae* (Uchida, 1936) (*Microcryptus*)**

annulaticrus (Cushman, 1937) (*Pezoporus*)

***Polytribax* Förster, 1869**

Epiphobus Förster, 1869

Neleophron Förster, 1869

Plesignathus Förster, 1869

Steriphocryptus Cameron, 1903

Chasmocryptus Uchida, 1936

***penetrator* (Smith, 1874) (*Cryptus*)** ケンチビトガリヒメバチ

hokkaidensis (Uchida, 1930) (*Plectocryptus*)

***Schenkia* Förster, 1869**

Ecpaglus Förster, 1869

Schenkia Dalla Torre, 1901

***sylvatica* Townes, Momoi & Townes, 1965**

maruyamensis (Uchida, 1936) (*Microcryptus*) [homonym]

***tosaensis* (Uchida, 1936) (*Microcryptus*)**

Tribe **PHYGADEUONTINI** Förster, 1869 (= Gelini by Townes)

Subtribe **Acrolytina**

Acrolyta Förster, 1869

- Rhadinocera* Förster, 1869
- Mosia* Seyrig, 1952
- Parhemiteles* Seyrig, 1952
- albiscapus* (Ashmead, 1906) (*Paraphylax*) ?**
- aporiae* (Okamoto, 1921) (*Brachycyrtus*)**
 - aporiae* (Uchida, 1930) (*Hemiteles*) [homonym]
- discrepa* Momoi, 1970**
- excisa* Momoi, 1970**
- spola* Momoi, 1970**

Diatora Förster, 1869

- Microtoridea* Viereck, 1912
- Zaparaphylax* Viereck, 1913
- Apanteloctonus* Seyrig, 1952
- lissonota* (Viereck, 1912) (*Microtoridea*)**
 - perinae* (Viereck, 1913) (*Zaparaphylax*)
 - secunda* (Cushman, 1934) (*Microtoridea*)
 - guamensis* (Fullaway, 1945) (*Hemiteles*)

Lysibia Förster, 1869

- Pemon* Förster, 1869
- Stiboscopus* Förster, 1869
- Haplaspis* Townes, 1944
- ceylonensis* (Kerrich, 1956) (*Haplaspis*)**
 - proxima* (Perkins, 1962) (*Pemon*)
- nanus* (Gravenhorst, 1829) (*Tryphon*)**

Subtribe **Bathytrichina**

Bathytrix Förster, 1869

- Gausocentrus* Förster, 1869
- Ischnurgops* Förster, 1869
- Panargyrops* Förster, 1869
- Steganops* Förster, 1869
- Leptocryptus* Thomson, 1873
- Agenora* Cameron, 1909
- claviger* (Taschenberg, 1865) (*Cryptus*)**
 - atra* (Brischke, 1881) (*Cryptus*)
 - tibialis* Cushman, 1917
- kuwanae* Viereck, 1912**
 - nigrans* Sonan, 1930
- narangae* (Uchida, 1930) (*Hemiteles*)**
- prothorax* Momoi, 1970**
- sericea* (Provancher, 1875) (*Mesostenus*)**

Retalia Seyrig, 1952

- japonica* Kusigemati, 1985**

Subtribe **Chiroticina**

Chirotica Förster, 1869

Allocota Förster, 1869 [homonym]

Diaglypta Förster, 1869

Spinolia Förster, 1869 [homonym]

Syneches Förster, 1869 [homonym]

Deuterospinolia Dalla Torre, 1902

Aphadnus Cameron, 1907

Hymenosyneches Viereck, 1912

***matsukemushii* (Matsumura, 1925) (*Mesostenus*)**

matsukemushi (Matsumura, 1926) (*Mesostenus*) [homonym]

Paraphylax Förster, 1869

Strepsimallus Förster, 1869

Paurophatnus Cameron, 1905

Valoga Cameron, 1911

Photoptera Viereck, 1913

Neotheroscopus Turner, 1927

Diodontops Seyrig, 1952

Parallocota Seyrig, 1952

Resosoa Seyrig, 1952

Tsangamania Seyrig, 1952

Mioplectiscus Benoit, 1955

***agelenae* (Momoi, 1966) (*Strepsimallus*)**

***fumeae* Momoi, 1966**

***saigusai* Momoi, 1966**

***sakabei* Momoi, 1966**

***subtilis* Momoi, 1966**

Subtribe **Endaseina**

Amphibulus Kriechbaumer, 1893

***orientalis* Luhman, 1991**

Cisaris Townes, 1970

***takagii* Kusigemati, 1985** ハラアカトゲチビトガリヒメバチ

Endasys Förster, 1869

Bachia Förster, 1869 [homonym]

Scinacopus Förster, 1869

Stylocryptus Thomson, 1873

Bachiana Strand, 1928

***brevioides* Uchida, 1952**

***kinoshitai* Uchida, 1955**

***parviventris nipponicus* (Uchida, 1930) (*Stylocryptus*)**

***sugiharai* (Uchida, 1936) (*Stylocryptus*)**

Glyphicnemis Förster, 1869

Gnathocryptus Thomson, 1873

Semiodes Harrington, 1894

***osakensis* (Uchida, 1930) (*Stylocryptus*)**

***watanabei* (Uchida, 1930) (*Stylocryptus*)**

Subtribe **Ethelurgina**

Ethelurgus Förster, 1869

- Nuneches* Förster, 1869
- Tolmerus* Förster, 1869 [homonym]
- Platycryptus* Kriechbaumer, 1893
- Zamicrotoridea* Viereck, 1917

episyrrhicola Kusigemati, 1983

kumatai Kusigemati, 1983

politus Townes, 1983

sodalis fuscipes Townes, 1983

Rhembobius Förster, 1869

- Ulothymus* Förster, 1869
- Acanthocryptus* Thomson, 1873
- perscrutator** (Thunberg, 1822) (*Ichneumon*) ツヤチビトガリヒメバチ
- basalis* (Smith, 1874) (*Cryptus*)
- mesocastaneus* (Constantineanu, 1929) (*Acanthocryptus*) [infra-subspecies]
- quadristriatus** (Uchida, 1956) (*Acanthocryptus*)

Subtribe **Gelina**

Dichrogaster Doumerc, 1855

- Brachycephalus* Förster, 1869 [homonym]
- Microtorus* Förster, 1869
- Otaustes* Förster, 1869
- Xenobrachys* Förster, 1869
- Brachycranium* Ashmead, 1900
- Chrysopoctonus* Cushman, 1919

imperialis Yoshida & Konishi, 2008

kichijoi (Uchida, 1940) (*Microtorus*) クサカゲロウトガリヒメバチ

chrysopae (Uchida, 1933) (*Hemiteles*) [homonym]

liostylus (Thomson, 1885) (*Hemiteles*)

schaffneri (Schmiedeknecht, 1897) (*Hemiteles*)

parva Yoshida & Konishi, 2008

Gelis Thunberg, 1827

- Pezomachus* Gravenhorst, 1829
- Pezolochus* Förster, 1850
- Catalytus* Förster, 1851
- Hemimachus* Ratzeburg, 1852
- Alegina* Förster, 1869
- Aschistus* Förster, 1869
- Barydotira* Förster, 1869
- Ilapinastes* Förster, 1869
- Philonygmus* Förster, 1869
- Plesiomma* Förster, 1869 [homonym]
- Rhadiurgus* Förster, 1869 [homonym]
- Terpiphora* Förster, 1869
- Urithreptus* Förster, 1869
- Micromeson* Strickland, 1912
- Myrmicomorpha* Viereck, 1913
- Leptogelis* Ceballos, 1925
- Fianonia* Seyrig, 1952

Holcogelis Aubert, 1957
Arctodeuon Hellén, 1967
Rhadiurginus Hellén, 1967
***apantelicidus* (Viereck, 1913)** (*Pezomachus*)
***areator* (Panzer, 1804)** (*Ichneumon*)
aberrans (Gravenhorst, 1829) (*Pezomachus*)
orbiculatus (Gravenhorst, 1829) (*Hemiteles*)
pulchellus (Gravenhorst, 1829) (*Hemiteles*)
coelebs (Ratzeburg, 1852) (*Hemiteles*)
variabilis (Ratzeburg, 1852) (*Hemiteles*)
ephippium (Rudow, 1886) (*Hemimachus*)
microgastri (Rudow, 1886) (*Hemiteles*)
ruficollis (Rudow, 1886) (*Hemiteles*) [homonym]
cognatus (Brischke, 1891) (*Hemiteles*)
chosensis (Uchida, 1930) (*Hemiteles*)
minimus (Glowacki, 1967) (*Hemiteles*) [homonym]
***asozanus* (Uchida, 1930)** (*Pezomachus*) アソハネナシヒメバチ
***cayennator* (Thunberg, 1822)** (*Ichneumon*)
***cinctus* (Linnaeus, 1758)** (*Ichneumon*) フタイロヒメトガリヒメバチ
cinctor (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
bicolorinus (Gravenhorst, 1829) (*Hemiteles*)
***dendrolimi* (Matsumura, 1925)** (*Pezomachus*)
dendrolimusi (Matsumura, 1926) (*Pezomachus*)
susakiensis Uchida, 1936
***kumamotensis* (Uchida, 1930)** (*Hemiteles*)
***lemae* (Sonan, 1930)** (*Pezomachus*)
***maruyamensis* (Uchida, 1932)** (*Pezomachus*) マルヤマハネナシヒメバチ
shikotanensis Uchida, 1936
***sapporoensis* (Ashmead, 1906)** (*Hemiteles*)
***takadai* Momoi, 1970**

Townostilpnus Aubert, 1961
rufinator Aubert, 1961

Xenolytus Förster, 1869
Sternocryptus Roman, 1925
***minor* Townes, 1983**
***temporalis* Townes, 1983**

Subtribe **Hemitelina**

Aclastus Förster, 1869
Daetora Förster, 1869
Microplex Förster, 1869
Opisthostenus Förster, 1869
Fetialis Rossem, 1990
***etorofuensis* (Uchida, 1936)** (*Hemiteles*)

Hemiteles Gravenhorst, 1829
Ocymorus Förster, 1869
***hirashimai* Momoi, 1970**
***politus* (Ashmead, 1906)** (*Adiastola*)

Xiphulcus Townes, 1970

Notostilbus Townes, 1983
additor Aubert, 1977

Subtribe **Mastrina**

Brachypimpla Strobl, 1902
Bassocryptus Habermehl, 1919
latipetiolator (Uchida, 1935) (*Phygadeuon*)

Charitopes Förster, 1869

Adiastola Förster, 1869
gastricus (Holmgren, 1868) (*Hemiteles*)
chrysopae (Brischke, 1890) (*Hemiteles*)
flavigaster (Schmiedeknecht, 1897) (*Hemiteles*)
flavocinctus (Strobl, 1901) (*Hemiteles*)
brunnescens (Schmiedeknecht, 1905) (*Hemiteles*)
silvicola (Habermehl, 1920) (*Hemiteles*)
striatus Townes, 1983

Lochetica Kriechbaumer, 1892

westoni (Bridgman, 1880) (*Cecidonomus*)
pimplaria (Thomson, 1884) (*Phygadeuon*)

Mastrus Förster, 1869

Aenoplex Förster, 1869
Daictes Förster, 1869
ecornutus Momoi, 1970
fukaii (Viereck 1911) (*Phygadeuon*)
molestae (Uchida, 1933) (*Hemiteles*) クロチビトガリヒメバチ
oshimensis (Uchida, 1930) (*Hemiteles*)
takadai Momoi, 1970
tenuibasalis (Uchida, 1940) (*Microtorus*)

Subtribe **Phygadeuontina**

Gnotus Förster, 1869

chionops (Gravenhorst, 1829) (*Hemiteles*)
scutellator (Lange, 1911) (*Hemiteles*)
hyperae Kusigemati, 1990
striatus (Uchida, 1930) (*Leptocryptus*)

Phygadeuon Gravenhorst, 1829

Apterophygas Förster, 1869
Bathymetis Förster, 1869
Ernoctona Förster, 1869
Gunopaches Förster, 1869
Habromma Förster, 1869
Homelys Förster, 1869 [homonym]
Iselix Förster, 1869
Isochresta Förster, 1869
Pantolispa Förster, 1869
Zaphleges Förster, 1869
Ischnocryptus Kriechbaumer, 1892
akaashii Uchida, 1930

bidentata (Uchida, 1930) (*Kaltenbachia*)
elongatus (Uchida, 1930) (*Ischnocryptus*)
kiashii Uchida, 1930
kochiensis Uchida, 1936
sapporoensis (Ashmead, 1906) (*Bathymetis*)
similis (Uchida, 1930) (*Ischnocryptus*)
yonedai Kusigemati, 1986

Sulcarius Townes, 1970
atriventris Townes, 1983
ustulatus Townes, 1983

***Theroscopus* Förster, 1850**

Chamerpes Förster, 1869
Eriplanus Förster, 1869
Phyrtus Förster, 1869
Thysiotorus Förster, 1869
Aenoplegimorpha Viereck, 1912
akanensis (Uchida, 1930) (*Hemiteles*)
daisetsuzanus (Uchida, 1930) (*Phygadeuon*)
fukuiyamensis (Uchida, 1936) (*Hemiteles*)
maruyamanus (Uchida, 1930) (*Phygadeuon*)
pennulae (Uchida, 1932) (*Hemiteles*) ウスアカアリガタヒメバチ
striatus (Momoi, 1970) (*Eriplanus*)

Tricholinum Förster, 1869
Stiboscopellus Roman, 1930
orientalis Momoi, 1970

***Uchidella* Townes, 1957**

Itamus Förster, 1869 [homonym]
longicaudata Horstmann, 1997
longicauda Horstmann, 1993 [homonym]
okamotoi (Uchida, 1936) (*Hemiteles*)
marginata (Uchida, 1930) (*Leptocryptus*) [homonym]

Subtribe **Rothneyiina**

Nipponaetes Uchida, 1933
Potia Seyrig, 1952
Thalops Townes, 1958
Zurquilla Gauld, 1997
haeusseri (Uchida, 1933) (*Hemiteles*) コブトガリヒメバチ
striatus Momoi, 1970

Subtribe **Stilpnina**

***Atractodes* Gravenhorst, 1829**
Zetesima Förster, 1876
muiri Bridwell, 1919
paucus Momoi, 1970

***Mesoleptus* Gravenhorst, 1829**
Exolytus Holmgren, 1859

laticinctus (Walker, 1874) (*Mesostenus*) オナシハラアカヒメバチ
pedestris (Matsumura, 1912) (*Heterischnus*)
kiushuensis (Uchida, 1930) (*Exolytus*)
sachalinensis (Uchida, 1930) (*Exolytus*)
sapporensis (Uchida, 1930) (*Exolytus*)

Stilpnus (*Stilpnus*) Gravenhorst, 1829
japonicus Jussila, 1988
pavoniae (Scopoli, 1763) (*Ichneumon*)
agilis Förster, 1876
ambulatorius Förster, 1876
arridens Förster, 1876
conformatus Förster, 1876
declinis Förster, 1876
morionellus Förster, 1876
neglectus Förster, 1876
nigricoxis Förster, 1876
politus Förster, 1876 [homonym]
providus Förster, 1876
retritus Förster, 1876
subtilis Förster, 1876
tersus Förster, 1876
trivialis Förster, 1876
unctus Förster, 1876
xanthopus Förster, 1876
angustatus Thomson, 1884
subzonulus Förster, 1876
canaliculatus Förster, 1876
concinnus Förster, 1876
diversus Förster, 1876
latens Förster, 1876
placitus Förster, 1876
tenuipes Thomson, 1884

CTENOPELMATINAE Förster, 1869 マルヒメバチ亜科

(= Scolobatinae)

Tribe CTENOPELMATINI Förster, 1869

Ctenopelma Holmgren, 1857
Diedrus Förster, 1869
Eryma Förster, 1869 [homonym]
Xaniopelma Tschek, 1869
Zachresta Förster, 1869
Holmgrenia Kriechbaumer, 1877 [homonym]
Kriechbaumeria Dalla Torre, 1885
Polyomorus Kriechbaumer, 1894
Neoeryma Ashmead, 1898
Polyhomorus Schulz, 1906
Pseudobanchus Szépligeti, 1911
karafutonis (Matsumura, 1911) (*Ischnus*)
luciferum (Gravenhorst, 1829) (*Mesochorus*)
affine Holmgren, 1857

caudatum Holmgren, 1857
fuscipenne Holmgren, 1857
insigne (Woldstedt, 1878) (*Zachresta*)
tokioense Uchida, 1930
***tomentosum* (Desvignes, 1856)** (*Campoplex*) キイロツヤマルヒメバチ
luteum Holmgren, 1857
xanthostigma Holmgren, 1857
variabile Tschek, 1869
pulchrum (Kriechbaumer, 1877) (*Holmgrenia*)
gagatinum (Kriechbaumer, 1894) (*Polyomorus*)
athimi Kriechbaumer, 1896
braunsii Pfankuch, 1904
dispar Ulbricht, 1916 [infra-subspecies]

Satous Townes, 1970
rudis Townes, 1970

***Xenoschesis* (*Xenoschesis*) Förster, 1869**
Homobia Förster, 1869
Glyptocentrus Kriechbaumer, 1894
***fulvipes* (Gravenhorst, 1829)** (*Exetastes*) キアシトガリアメバチ
ruficornis (Rudow, 1883) (*Exetastes*)
ruficornis (Rudow, 1886) (*Exetastes*) [homonym]
varicoxa Heinrich, 1949

Tribe **EURYPROCTINI** Thomson, 1883

Anisotacrus Schmiedeknecht, 1913
***iyensis* (Uchida, 1953)** (*Mesoleptus*)

Euryproctus Holmgren, 1857
Hypocryptus Förster, 1869
Sychnoleter Förster, 1869
Xenonastes Förster, 1869
Fovaya Cameron, 1903
***annulatus* (Gravenhorst, 1829)** (*Mesoleptus*)
annulator (Stephens, 1835) (*Mesoleptus*)
***japonicas* (Ashmead, 1906)** (*Sychnoleter*)

Hadrodactylus Förster, 1869
Dizemon Förster, 1869
Narcopoea Förster, 1869
Zemiodes Förster, 1869
Meropaches Schmiedeknecht, 1913
***orientalis* Uchida, 1930** トウヨウマルヒメバチ

Phobetis Förster, 1869
Ipoctonus Förster, 1869 [homonym]
Philotymma Förster, 1869
Phobetis Thomson, 1889 [homonym]
Griphodes Kriechbaumer, 1894
Ipoctoninus Hincks, 1944
Phobetellus Hincks, 1944
***nigriceps* (Gravenhorst, 1829)** (*Tryphon*)

praetermissus (Woldstedt, 1874) (*Mesoleptus*)
latipes (Thomson, 1894) (*Phobetus*)
transsylvanicus (Kiss, 1924) (*Eclytus*)
ogasawarai (Uchida, 1930) (*Mesoleptus*)
shibuyai (Uchida, 1930) (*Mesoleptus*)
***sapporensis* (Uchida, 1930) (*Mesoleptus*)**

Tribe MESOLEIINI Thomson, 1883

***Alcochera* Förster, 1869**
Nemesoleius Heinrich, 1949
***nikkoensis* (Uchida, 1930) (*Mesoleius*)**

***Alexeter* Förster, 1869**
Adranes Förster, 1869 [homonym]
Zemiophron Förster, 1869
***angularis* (Uchida, 1952) (*Genarches*)**
***daisetsuzanus* Uchida, 1930** ダイセツズグロマルヒメバチ
***dorogawensis* Uchida, 1930**
***nebulator* (Thunberg, 1822) (*Ichneumon*)** ズグロアメバチモドキ
melanocephalus (Gravenhorst, 1829) (*Mesoleptus*)
gracilipes (Curtis, 1837) (*Mesoleptus*)
paludicola Habermehl, 1922

***Barytarbes* Förster, 1869**
Hybristes Förster, 1869 [homonym]
Isodiaeta Förster, 1869
Polytrera Förster, 1869
Barytarbus Thomson, 1883
Polytreres Thomson, 1892
Apholium Townes, 1970
***leptobasis* (Townes, 1970) (*Apholium*)**

***Dentimachus* Heinrich, 1949**
***glabrus* Kaur, 1989**
***nipponensis* Kaur, 1989**

***Himerta* Förster, 1869**
Clepsiorthus Förster, 1869
Dolioctonus Förster, 1869
Enoecetis Förster, 1869
Ithagenes Förster, 1869 [homonym]
Himertus Thomson, 1883
Neoprotarchus Cushman, 1924
Daisetsuzania Uchida, 1930
***albifrons* (Uchida, 1930) (*Daisetsuzania*)** ダイセツマルヒメバチ

***Lamachus* Förster, 1869**
Adexioma Förster, 1869
Zaphthora Förster, 1869
Bathyglyptus Schmiedeknecht, 1913 [homonym]
Torocampus Schmiedeknecht, 1913
***albopictus* Cushman, 1937**
***gilpiniae* Uchida, 1955**

iwatai Momoi, 1962

Leipula Townes, 1970

angusta Townes, 1970

Tribe **PERILISSINI** Thomson, 1883

Absyrtus Holmgren, 1859

Eczetesis Förster, 1869

vicinator(Thunberg, 1822) (Ichneumon)

luteus Holmgren, 1859

exareolatus Ulbricht, 1926 [infra-subspecies]

Lathrolestes Förster, 1869

Laphyroscopus Förster, 1869

Homalomma Förster, 1869

Ecclinops Förster, 1869

Camporhynchus Förster, 1869

Laphyroscopus Thomson, 1883

Lathrolestes Thomson, 1883

Tryphonopsis Brauns, 1898

Ritzemabosia Smits van Burgst, 1912

Culmina Benoit, 1955

foveafacialis Reshchikov, 2010

Lophyroleptes Thomson, 1883

nipponensisCushman, 1937

Metopheltes Uchida, 1932

petiolarisUchida, 1932 スジブトマルヒメバチ

Neurogenia Roman, 1910

Silavoga Cameron, 1911

Perilissoides Uchida, 1932

sayama Reshchikov, 2014

Oetophorus Förster, 1869

Symphobus Förster, 1869

cornutus Barron, 1998

Opheltes Holmgren, 1859

Nephopheltes Cushman, 1924

glaucopterus apicalis (Matsumura, 1912) (*Astiphromma*) ベッコウアメバチモドキ

major Cushman, 1924

fuscus Uchida, 1928

japonicus(Cushman, 1924) (*Nephopheltes*) ヘリトリベッコウアメバチモドキ

okadai Uchida, 1942

Perilissus Förster, 1855

Exacrodes Förster, 1869

Ichnaeops Förster, 1869

Polyoncus Förster, 1869

Spanotecnus Förster, 1869

Udenia Förster, 1869

Daugna Seyrig, 1935
Pseudochorus Rao, 1953

***athaliae* Uchida, 1936**

***geniculatus* (Uchida, 1928)** (*Astiphromma*)
***rufoniger stygius* (Walker, 1874)** (*Ichneumon*)
vernalis (Gravenhorst, 1820) (*Ichneumon*)
petulans (Gravenhorst, 1829) (*Tryphon*)
stygius (Walker, 1874) (*Mesoleptus*)
herrichii Kriechbaumer, 1892
***variator* (Müller, 1776)** (*Ichneumon*)
flicornis (Gravenhorst, 1820) (*Ichneumon*)
interruptor (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
seminiger (Gravenhorst, 1829) (*Mesoleptus*)

***Priopoda* Holmgren, 1856**

Prionopoda Holmgren, 1857 [not available]
***miyoshii* (Uchida, 1930)** (*Perilissus*)
***otaruensis* (Uchida, 1930)** (*Prionopoda*)
***owaniensis* (Uchida, 1930)** (*Prionopoda*)

***Tanzawana* Watanabe & Kasparyan, 2015**

***flavomaculata* Watanabe & Kasparyan, 2015**

Tribe PIONINI Smith & Shenefelt, 1955

***Glyptorhaestus* Thomson, 1894**

Loxoneurus Schmiedeknecht, 1913
Oocenteter Cushman, 1935
***japonicus* Hinz, 1975**

***Sympherta* Förster, 1869**

Atrestes Förster, 1869
Campogenes Förster, 1869
Stiphrosomus Förster, 1869 [homonym]
Trapezocora Förster, 1869
Provancherella Dalla Torre, 1901
Eustiphrosomus Hincks, 1944
***antelope* (Gravenhorst, 1829)** (*Mesoleptus*) アカハラヒラタマルヒメバチ
irata (Gravenhorst, 1829) (*Tryphon*)
pulchricornis (Holmgren, 1857) (*Catoglyptus*)
scabra (Brischke, 1871) (*Catoglyptus*)
nipponica (Uchida, 1930) (*Sychnoportus*)
***kasparyani* Hinz, 1991**
***nigritor* Hinz, 1991** クロハラヒラタマルヒメバチ
***sulcata* (Thomson, 1894)** (*Catoglyptus*) ニセアカハラヒラタマルヒメバチ
***townesi* Hinz, 1991**

***Trematopygus* Holmgren, 1857**

Amorphognathon Förster, 1869
Aselasma Förster, 1869
Campoporus Förster, 1869
Rhigelus Förster, 1869
Volucris Davis, 1897
***ruficornis* (Zetterstedt, 1838)** (*Bassus*) キョウトマルヒメバチ

niger Holmgren, 1857
kiotoensis (Uchida, 1932) (*Mesoleius*)

Tribe **SCOLOBATINI** Schmiedeknecht, 1911

Scolobates Gravenhorst, 1829
Aglyphus Giraud, 1872
Parabraconia Schmiedeknecht, 1914
nigriabdominalis Uchida, 1952
ruficeps Uchida, 1932 アカズマルヒメバチ
testaceus Morley, 1913 チャマダラマルヒメバチ

Tribe **SELEUCINI** Vikberg, 2000

Seleucus Holmgren, 1860
cuneiformis Holmgren, 1860

CYLLOCERIINAE Wahl, 1990 ホソヒメバチ亜科

Cylloceria Schiödte, 1868
Chalinoceras Ratzeburg, 1852
Asphragis Förster, 1869
aino (Uchida, 1928) (*Lampronota*) アイノホソヒメバチ

Rossemia Humala, 1997
Sweaterella Wahl & Gauld, 1998
longithorax Humala, 1997 シャーキーホソヒメバチ
sharkeyi (Wahl & Gauld, 1998) (*Sweaterella*)

DIACRITINAE Townes, 1965 ホソナガヒメバチ亜科

Diacritus Förster, 1869
Phidias Snellen von Vollenhoven, 1868 [homonym]
Stenolabis Kriechbaumer, 1894
aciculatus japonicus Momoi, 1966 ニホンホソナガヒメバチ
incompetus Momoi, 1966 モモイホソナガヒメバチ

Ortholaba Townes, 1969
tenuis Townes, 1969 タウンズホソナガヒメバチ

DIPLAZONTINAE Viereck, 1918 ヒラタアブヒメバチ亜科

(=ショクガバエヤドリヒメバチ亜科、ヒラタアブヤドリヒメバチ亜科)

Bioblapsis Förster, 1869
Trichomastix Vollenhoven, 1878
polita (Vollenhoven, 1878) (*Trichomastix*)
flavipes (Holmgren, 1858) (*Bassus*) [homonym]
tibialis (Bridgman, 1883) (*Bassus*) [homonym]

Campocraspedon Uchida, 1957
elongatus Nakanishi, 1985
satoi Uchida, 1957

Diplazon Nees, 1819

laetatorius (Fabricius, 1781) (*Ichneumon*) ハラアカアブヒメバチ (=アカヒラタアブヤト^レリヒメバチ)

dichrous (Schrank, 1781) (*Ichneumon*)

attractus (Say, 1835) (*Anomalon*)

albovarius (Wollaston, 1858) (*Bassus*)

cinctipes (Holmgren, 1868) (*Bassus*)

sycophanta (Cresson, 1868) (*Bassus*)

tripicticus (Walsh, 1873) (*Bassus*)

varipes (Smith, 1878) (*Scolobates*)

venustulus (Saussure, 1892) (*Bassus*)

balearicus (Kriechbaumer, 1894) (*Bassus*)

terminalis (Davis, 1895) (*Bassus*)

generosus (Cameron, 1898) (*Bassus*)

senegalensis (Ferrière, 1925) (*Bassus*)

ikiti (Cheesman, 1936) (*Bassus*)

orientalis (Cameron, 1905) (*Bassus*)

clotho (Morley, 1913) (*Bassus*)

pectoratorius (Thunberg, 1822) (*Ichneumon*)

angustorius (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)

pectoratorius (Gravenhorst, 1829) (*Bassus*) [homonym]

pleuralis (Provancher, 1875) (*Polysphincta*)

pulchripes (Provancher, 1875) (*Bassus*)

nigrithorax (Strobl, 1902) (*Homotropus*)

akaashii (Uchida, 1931) (*Homocidus*)

urupensis (Uchida, 1935) (*Bassus*)

ryukyuensis Nakanishi, 1967

scutatorius Teunissen, 1943 ニセクロアブヒメバチ (=ニセクロヒラタアブヤト^レリハチ)

pilosus Uchida, 1957

tetragonus (Thunberg, 1822) (*Ichneumon*)

hortorius (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)

ustorius (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)

tricinctus (Gravenhorst, 1829) (*Bassus*)

nemoralis (Holmgren, 1858) (*Bassus*)

concinus (Cresson, 1868) (*Bassus*)

albicoxus (Provancher, 1874) (*Bassus*)

amoenus (Provancher, 1874) (*Bassus*)

tetragonopsis Uchida, 1957

tibiatorius (Thunberg, 1822) (*Ichneumon*) クロアブヒメバチ (=クロヒラタアブヤト^レリハチ)

albosignatus (Gravenhorst, 1829) (*Bassus*)

varicoxa (Thomson, 1890) (*Bassus*)

japonicus (Ashmead, 1906) (*Bassus*)

Enizemum Förster, 1869

giganteum Uchida, 1957 オオアブヒメバチ (=オオヒラタアブヤト^レリハチ)

Eurytyloides Nakanishi, 1978

kusigematii Nakanishi, 1978

oharae Nakanishi, 1978

Phthorima Förster, 1869

Phthorimus Thomson, 1890

parallela (Uchida, 1957) (*Syrphoctonus*)

Promethes Förster, 1869

Liopsis Förster, 1869

Promethus Thomson, 1890

***compressus* Nakanishi, 1986**

***melanaspis daschi* Nakanishi, 1986**

***okadai* Uchida, 1942**

***persulcatus* Nakanishi, 1986**

***shirozui* Nakanishi, 1986**

***sulcator nipponensis* Uchida, 1957**

***sulcator sulcator* (Gravenhorst, 1829) (*Bassus*)**

areolatus (Holmgren, 1856) (*Bassus*)

anomalous (Taschenberg, 1865) (*Orthopelma*)

longicornis (Provancher, 1883) (*Bassus*)

aciculatus (Provancher, 1888) (*Bassus*) [homonym]

auriculatus (Provancher, 1888) (*Bassus*)

dodsi (Morley, 1906) (*Promethus*)

splendidus Dasch, 1964

Sussaba Cameron, 1909

***cognata* (Holmgren, 1856) (*Bassus*)**

albicoxa (Thomson, 1890) (*Promethus*)

***daisetsuzana* Nakanishi, 1979**

***japonica* Nakanishi, 1979**

***nigra* Nakanishi, 1979**

***pulchella watanabei* (Uchida, 1957) (*Promethes*)** ワタナベハラツヤアブヒメバチ

***subplacita* Nakanishi, 1979 (*Promethes*)**

***sugiharai kamikochiensis* (Uchida, 1957) (*Promethes*)** スギハラツヤアブヒメバチ

(=スギハラツヤヒラタアブヤドリヒメバチ)

Syrphoctonus Förster, 1869

Homotropus Förster, 1869

Homoporus Thomson, 1890 [not available] [homonym]

Homocidus Morley, 1911

***atamiensis* Ashmead, 1906**

***enizemopsis* Uchida, 1957**

***infuscatus* Uchida, 1957**

***kuroashii* Uchida, 1957**

***momoi* Uchida, 1957** モモイアブヒメバチ (=モモイヒラタアブヤドリバチ)

***signatus* (Gravenhorst, 1829) (*Bassus*)**

compressiventris (Cresson, 1868) (*Tryphon*)

hygrobis (Thomson, 1890) (*Homotropus*)

bifoveolatus (Kriechbaumer, 1894) (*Homotropus*)

montanus (Davis, 1895) (*Zootrepes*)

***spinus* Uchida, 1957**

***tarsatorius* (Panzer, 1809) (*Bassus*)** シロスジアブヒメバチ (=シロスジヒラタアブヤドリバチ)

exultans (Gravenhorst, 1829) (*Bassus*)

insignis (Gravenhorst, 1829) (*Bassus*)

flavus (Desvignes, 1862) (*Bassus*)

pulchellus (Desvignes, 1862) (*Bassus*) [homonym]

desvignesii (Marshall, 1870) (*Bassus*)

indicus (Cameron, 1909) (*Bassus*)

flavitrochanterus (Uchida, 1956) (*Homotropus*)

***tenuitibialis* Uchida, 1957**

Syrphophilus Dasch, 1964

bizonarius (Gravenhorst, 1829) (*Bassus*) チビアブヒメバチ (=チビヒラタアブヤドリヒメバチ)

cingulatus (Holmgren, 1858) (*Bassus*)

frontalis (Brischke, 1878) (*Bassus*) [homonym]

saginata (Provancher, 1879) (*Bassus*)

inconstans (Davis, 1895) (*Zootrephes*)

iwatensis (Uchida, 1930) (*Homocidus*)

satoi (Uchida, 1930) (*Homocidus*)

tricinctorius (Thunberg, 1822) (*Ichneumon*)

cinctus (Gravenhorst, 1829) (*Bassus*)

lateralis (Gravenhorst, 1829) (*Bassus*)

scabriculus (Holmgren, 1858) (*Bassus*)

albicinctus (Desvignes, 1862) (*Bassus*)

scapulatus (Provancher, 1883) (*Bassus*)

takaozanus (Uchida, 1930) (*Homocidus*)

niveus Dasch, 1964

Tymmophorus Schmiedeknecht, 1913

erythrozonus (Foster, 1850) (*Tryphon*)

rufiventris (Gravenhorst, 1829) (*Bassus*) [homonym]

suspiciosus (Brischke, 1871) (*Bassus*)

holmgreni (Bridgman, 1882) (*Bassus*)

antennatus (Davis, 1895) (*Zootrephes*)

lacustris Schmiedeknecht, 1913

Woldstedtius Carlson, 1979

flavolineatus flavolineatus (Gravenhorst, 1829) (*Bassus*)

bimaculatus (Holmgren, 1858) (*Bassus*)

interruptus (Holmgren, 1858) (*Bassus*)

agilis (Cresson, 1868) (*Bassus*)

frontalis (Cresson, 1868) (*Bassus*) [homonym]

junctus (Provancher, 1883) (*Mesoleius*)

flavolineatus kuroashii (Uchida, 1957) (*Homocidus*)

karafutensis (Uchida, 1957) (*Homocidus*)

takagii (Uchida, 1957) (*Homocidus*)

yokohamensis (Uchida, 1930) (*Homocidus*)

EUCEROTINAE Viereck, 1919 フトマルヒメバチ亜科

Euceros Gravenhorst, 1829

Eumesius Westwood, 1840

Omaloceros Giraud, 1857

Tautozelus Förster, 1869

Pseudasthenara Uchida, 1930

albibasalis Uchida, 1932

brevinervis Barron, 1978

albitarsus Curtis, 1837

dimidiatus Brullé, 1846

clypealis Barron, 1978

kiushuensis Uchida, 1958 キマダラフトマルヒメバチ

pectinis Barron, 1978

pruinus (Gravenhorst, 1829) (*Tryphon*) オオフトマルヒメバチ

crassicornis Gravenhorst, 1829

morionellus Holmgren, 1857
unifasciatus Vollenhoven, 1878
superbus Kriechbaumer, 1888
castaneus (Pfankuch, 1906) (*Eumesius*) [infra-subspecies]
nigritrochantellus Uchida, 1932
teshioensis Uchida, 1932
***rufocinctus* (Ashmead, 1906)** (*Asthenara*) クボミフトマルヒメバチ
egawai Uchida, 1955
***sensibus* Uchida, 1930** キモンフトマルヒメバチ
***serricornis* (Haliday, 1839)** (*Bassus*) フトマルヒメバチ
egregius Holmgren, 1857
grandicornis Holmgren, 1857
sapporensis Uchida, 1932
kinugawensis Uchida, 1958

HYBRIZONTINAE アリヤドリバチ亜科

Eurypterna Förster, 1862
Ogkosoma Haupt, 1913
***cremieri* (Romand, 1838)** (*Paxylomma*) アラカワアリヤドリバチ
grandis (Rudow, 1883) (*Pachylomma*)
arakawae Matsumura, 1912
schwarzi (Haupt, 1913) (*Ogkosoma*)

Ghilaromma Tobias, 1988
***orientalis* Tobias, 1988** クロクサアリヤドリバチ

Hybrizon Fallén, 1813
Paxylomma Latreille, 1817
Plancus Curtis, 1833
Pachylomma Ratzeburg, 1848
Eupachylomma Ashmead, 1894
***buccatus* (de Brebisson, 1825)** (*Paxylomma*) アリヤドリバチ
apicalis (Curtis, 1833) (*Plancus*)
latebricola Nees, 1834
laevigatus Hartig, 1848 [nomen nudum]
***ghilarovi* Tobias, 1988** ケブカアリヤドリバチ

ICHNEUMONINAE Latreille, 1802 ヒメバチ亜科

Tribe **ALOMYINI** Förster, 1869 (incl. *Heterischnini* by Townes)

Aethecerus Wesmael, 1845
***pariana* Uchida, 1924** ヒコーキヤドリヒメバチ

Auberteterus Diller, 1981
***alternecoloratus* (Cushman, 1929)**

Alomya Panzer, 1806
Halomya Billberg, 1820
***japonica* Uchida, 1929** ヒロクチヒメバチ

Centeterus Wesmael, 1845
ipsivorus Uchida, 1956

Colpognathus Wesmael, 1845
celerator (Gravenhorst, 1807)
procerus (Gravenhorst, 1829) (*Phygadeuon*)
femorator (Stephens, 1835) (*Ichneumon*) [homonym]
celeratorius (Zetterstedt, 1838) (*Ichneumon*)
armatus Thomson, 1891
atricornis Pic, 1914
femoralis Habermehl, 1917
sapporensis Uchida, 1926
rufus Kiss, 1933
petiolaris Constantineanu, 1954 [infra-subspecies]
nigroscaposus Aubert, 1959
divisus Thomson, 1891

Diadromus Wesmael, 1845
Thyraeella Holmgren, 1890
japonicus (Ashmead, 1906) (*Phaeogenes*) ツマグロチビヒメバチ
subtilicornis (Gravenhorst, 1829) (*Ichneumon*) コナガチビヒメバチ
imbellis Wesmael, 1845
plutellae (Ashmead, 1890) (*Herpestomus*)
dolosus Berthoumieu, 1899
nigrinus (Berthoumieu, 1901) (*Phaeogenes*)

Dirophanes Förster, 1869
flavimarginalis (Uchida, 1927) (*Phaeogenes*) キベリチビヒメバチ
fulvitaris (Wesmael, 1845) (*Phaeogenes*)
limatus (Wesmael, 1845) (*Phaeogenes*)
hyperboreus (Holmgren, 1890) (*Phaeogenes*)
nitidiventris (Holmgren, 1890) (*Phaeogenes*)
ruficoxa (Thomson, 1891) (*Phaeogenes*)
shiodai (Uchida, 1936)
yezoensis (Uchida, 1926) (*Phaeogenes*) エゾチビヒメバチ

Herpestomus Wesmael, 1845
brunnicornis (Gravenhorst, 1829) (*Ichneumon*) スガヤドリヒメバチ
padella (Goureau, 1847) (*Ichneumon*)
bruneicornis Dalla Torre, 1902
hyponomeutae Viereck, 1912
bisignatus Habermehl, 1917
yponomeutae (Okamoto, 1921) (*Eurylabus*)
nigriventris Constantineanu, 1944 [infra-subspecies]

Heterischnus Wesmael, 1859
Rhexidermus Förster, 1869
Posocentrus Provancher, 1875
Ischnopsidea Viereck, 1914
Aethiopischnus Heinrich, 1936 [nomen nudum]
Aethiopischnus Heinrich, 1938
ipse (Uchida, 1956) (*Ischnus*) ムネアカチビヒメバチ
japonicus (Ashmead, 1906) (*Rhexidermus*)
shikotanensis (Uchida, 1936) (*Ischnus*)

Misetus Wesmael, 1845
borealis Kusigemati, 1974

Oronotus Wesmael, 1845

Fedalma Cameron, 1903
Pramha Cameron, 1903
Takanona Uchida, 1926
ishiyamanus (Uchida, 1926) (*Takanona*) イシヤマチビヒメバチ
bimaculatus (Uchida, 1956) (*Takanona*)

Phaeogenes Wesmael, 1845

chuzensis Uchida, 1927 チュウゼンジチビヒメバチ
eurydoxae Uchida, 1956
flavescens Uchida, 1926 ウ斯巴チビヒメバチ
haeussleri Uchida, 1935 ツマグロチビヒメバチ
melanogonos (Gmelin, 1790) (*Ichneumon*) サキグロチビヒメバチ
protervus Wesmael, 1855
nigridens Wesmael, 1844
nikkonis Uchida, 1927 ニッコウチビヒメバチ
sapporensis Uchida, 1927 サッポロチビヒメバチ
simillinus Uchida, 1926 ハラアカチビヒメバチ
spiniger (Gravenhorst, 1829) (*Ichneumon*) クロチビヒメバチ

Pseudalomya Telenga, 1930
takeii Kusigemati, 1984

Stenodontus Berthoumieu, 1897
Gnathoxys Wesmael, 1845 [homonym]
malaisei Roman, 1925
marginellus (Gravenhorst, 1829) (*Ichneumon*)
albicoxis Habermehl, 1917
reichli Diller & Schönitzer, 1998

Tycherus Förster, 1869
Micrope Förster, 1869
Proscus Holmgren, 1890
Micropa Schulz, 1906
Glyptichneumon Habermehl, 1917
nigridens (Wesmael, 1845) (*Phaeogenes*)
major (Berthoumieu, 1901) (*Phaeogenes*)

Tribe EURYLABINI Heinrich, 1934

Eurylabus Wesmael, 1845

Mischophorus Kriechbaumer, 1894
kiashii Uchida, 1956
nakayai Uchida, 1956
quadratus Uchida, 1926 オオズヒメバチ

Tribe GOEDARTIINI Townes, 1961

Goedartia Boie, 1841

Automalus Wesmael, 1845
***alboguttata* (Gravenhorst, 1829)** (*Trogus*) ムラサキヘリトリヒメバチ
affinis (Boie, 1841) (*Trogus*)
baltica (Ratzeburg, 1844) (*Ichneumon*)
dimidiativentris (Rudow, 1888) (*Amblyteles*)
apicalis (Uchida, 1926) (*Pristiceros*)
***pallidipes* (Uchida, 1926)** (*Pristiceros*) アカアシヒメバチ

Tribe **HERESIARCHINI** Ashmead, 1900 (= *Ichneumonini* by Townes)

***Aglaojoppa* Cameron, 1901**

Badyorygma Uchida, 1936
***centummaculata* (Christ, 1791)** (*Ichneumon*) ジュウニホシヒメバチ
multiguttata (Gravenhorst, 1829) (*Ichneumon*)
distinctenotata (Pic, 1908) (*Ichneumon*)

***Amblyjoppa* Cameron, 1902**

Hadrojoppa Cameron, 1902
Glyptojoppa Cameron, 1906
***basalis* (Uchida, 1925)** (*Trogus*) モトキヒメバチ
craspedon (Uchida, 1935) (*Hepiopelmus*)
***cognatoria* (Smith, 1874)** クロヒメバチ (*Ichneumon*)
japonica (Kriechbaumer, 1895) (*Amblyteles*)
niponensis (Pic, 1902) (*Amblyteles*)
kawamurae (Matsumura, 1912) (*Ichneumon*)
ibukiensis (Uchida, 1929) (*Protichneumon*)
inornata (Uchida, 1929) (*Protichneumon*)
maackii (Uchida, 1929) (*Protichneumon*)
tosaensis Uchida, 1935
rhagastise Uchida, 1955
***forticornis maculifemorata* (Matsumura, 1912)** (*Ichneumon*) アシマダラヒメバチ
***oiwakensis* (Matsumura, 1912)** (*Ichneumon*) オイワケヒメバチ
***proteus satanas* (Kriechbaumer, 1895)** (*Amblyteles*) イヨヒメバチ
iyoenis (Matsumura, 1912) (*Ichneumon*)
alvata (Uchida, 1926) (*Hadrojoppa*)
smithi Uchida, 1939
***yayeyamensis yayeyamensis* (Matsumura, 1912)** (*Anisopygus*) ヤエヤマヒメバチ

***Callajoppa* Cameron, 1903**

***cirrogaster bilineata* Cameron, 1903** ウチスズメヤドリヒメバチ
jezoensis (Uchida, 1924) (*Trogus*)
septentrionalis Uchida, 1935
***exaltatoria mikado* (Cameron, 1886)** (*Hoplismenus*) ハキヒメバチ
hakiensis (Matsumura, 1912) (*Trogus*)
***taiwana* Uchida, 1940** タイワンオオヒメバチ
formosana (Uchida, 1925) (*Trogus*) [homonym]

***Celebarches* Heinrich, 1934**

Tricholaboides Uchida, 1956
***fujitai* (Uchida, 1956)** (*Tricholaboides*)

***Cobunus* Uchida, 1926**

***pallidiolus* (Matsumura, 1912)** (*Ichneumon*) ウスイロヒメバチ

***Coelichneumon (Coelichneumon)* Thomson, 1893**
Crypturus Lamarck, 1817 [homonym]
Cyanojoppa Cameron, 1902
Lodryca Cameron, 1904
Shalisha Cameron, 1904
Spilojoppa Cameron, 1904
Eugyrus Townes, 1946
***albitrochantellus* Uchida, 1955**
***bilineatus* (Gmelin, 1890) (*Ichneumon*)**
pulsator (Panzer, 1804) (*Ichneumon*)
nigricollis Constantineanu & Pisica, 1959 [infra-subspecies]
***bivitatus bivitatus* (Matsumura, 1912) (*Ichneumon*)** フタスジヒメバチ
***coxalis* Uchida, 1926** エゾクロコブヒメバチ
***crassicornis* Uchida, 1927** ヒゲブトヒメバチ
***cyaniventris* (Wesmael, 1859) (*Ichneumon*)** シロオビムラサキヒメバチ
biobliteratus (Pic, 1923) (*Ichneumon*)
multialbonotatus (Pic, 1923) (*Ichneumon*)
shikokuensis Uchida, 1935
***deliratorius deliratorius* (Linnaeus, 1758) (*Ichneumon*)** ツマジロアオヒメバチ
alternatus (Schrank, 1776) (*Ichneumon*)
fabricatorius (Müller, 1776) (*Ichneumon*)
palmarius (Geoffroy, 1785) (*Ichneumon*)
inflictorius (Rossi, 1792) (*Ichneumon*)
multiannulatus (Gravenhorst, 1829) (*Ichneumon*)
delirator (Zetterstedt, 1838) (*Ichneumon*)
gmuendensis (Pfeffer, 1913) (*Ichneumon*)
schimitscheki (Fahringer, 1943) (*Ichneumon*)
striatus (Constantineanu, 1951) (*Ichneumon*) [infra-subspecies]
***dubius* (Tischbein, 1876) (*Ichneumon*)** アマヒトリヤドリヒメバチ
periscelis (Wesmael, 1845) (*Ichneumon*) [homonym]
falcatus (Tischbein, 1873) (*Ichneumon*) [homonym]
leucops (Kriechbaumer, 1894) (*Ichneumon*) [infra-subspecies]
bimaculatus Constantineanu, 1956 [infra-subspecies] [homonym]
***falsificus* (Wesmael, 1844) (*Ichneumon*)** サキグロヒメバチ
***femoralis* Uchida, 1927**
***flavitaris* (Smith, 1874) (*Ichneumon*)**
***gargawensis* Uchida, 1925** ガルガワヒメバチ
***lividus* (Uchida, 1925) (*Hadrojoppa*)** アオシリヒメバチ
areolatus (Uchida, 1925) (*Hadrojoppa*)
tibialis Uchida, 1925
***mohrii* Uchida, 1956**
***nipponicus* Uchida, 1927** スグリナミシヤクヤドリヒメバチ
kodakasaensis Uchida, 1935
***octoguttatus* Uchida, 1925** ヤツボシヒメバチ
***opulentus* (Taschenberg, 1871) (*Ichneumon*)**
flaviger (Brischke, 1878) (*Ichneumon*)
gerstaeckeri (Kriechbaumer, 1889) (*Ichneumon*)
incertatae Uchida, 1956
***rufibasalis* (Uchida, 1927) (*Ichneumon*)**
***scutellaris* Uchida, 1927**
***septenus* (Townes, Momoi & Townes, 1965) (*Ichneumon*)** ナナホシヒメバチ
septemguttatus (Matsumura, 1912) (*Ichneumon*) [homonym]

sugiharai Uchida, 1935
yezoensis (Matsumura, 1912) (*Ichneumon*)

Coelichneumon (*Intermedichneumon*) Heinrich, 1934
ocellus (Tosquinet, 1903) (*Ichneumon*) タイワンアカアシヒメバチ
formosanus (Uchida, 1925) (*Aglaojoppa*)
malaccensis (Heinrich, 1934) (*Melanichneumon*)

Dimaetha Cameron, 1901
Erythrojoppa Cameron, 1902
tibialis takanonis (Matsumura, 1912) (*Platylabus*) タカノヒメバチ

Facydes Cameron, 1901
nigroguttatus Uchida, 1935 シリグロキイロヒメバチ

Heresiarches Wesmael, 1859
coreanus (Uchida, 1926)

Holcojoppa Cameron, 1902
Pedinojoppa Heinrich, 1960
mactator (Tosquinet, 1889) (*Psilomastax*) アゲハヒメバチ
xuthi (Kriechbaumer, 1898) (*Psilomastax*)
dehaani (Bischoff, 1915) (*Dinotomus*)

Lymantrichneumon Heinrich, 1968
disparis segmentalia (Uchida, 1926) (*Protichneumon*) キバラヒメバチ
melanurus (Kriechbaumer, 1895) (*Ichneumon*) [homonym]
ventralis (Matsumura, 1912) (*Ichneumon*) [homonym]
orientalis (Heinrich, 1930) (*Protichneumon*)
matsumurai (Uchida, 1941) (*Protichneumon*)

Monontos Uchida, 1926
niphonicus Uchida, 1926 ヒトツバヒメバチ
intermedius (Uchida, 1955) (*Heresiarches*)

Naenaria Cameron, 1903
Coelojoppa Uchida, 1925 [homonym]
Uchidia Heinrich, 1934
segmentalia (Uchida, 1925) (*Coelojoppa*) フシナガヒメバチ

Protichneumon Thomson, 1893
Metopichneumon Uchida, 1935
moiwanus (Matsumura, 1912) (*Ichneumon*) モイワヒメバチ
maximus Uchida, 1937
nakanensis (Matsumura, 1912) (*Ichneumon*) ナカノヒメバチ
pisorius (Linnaeus, 1758) (*Ichneumon*) トワダヒメバチ
lentorius (Panzer, 1799) (*Ichneumon*)
fugatorius (Panzer, 1804) (*Ichneumon*)
mediofulvus (Berthoumieu, 1894) (*Ichneumon*) [infra-subspecies]
multipictus (Berthoumieu, 1894) (*Ichneumon*) [infra-subspecies] [homonym]
dorsoniger Roman, 1910 [homonym]
towadensis (Matsumura, 1912) (*Ichneumon*)
punctolineatus Constantineanu, 1954 [infra-subspecies]

kawayuensis Uchida, 1956
platycerus (Kriechbaumer, 1895) (*Ichneumon*) オオツマグロヒメバチ
takasagoensis (Matsumura, 1912) (*Ichneumon*)
nudicoxalis Uchida, 1956
superomediae scopus (Uchida, 1955) (*Metopichneumon*) フクイヒメバチ
superomediae superomediae Uchida, 1935

Psilomastax Tischbein, 1868

Cercodiotomus Uchida, 1940
pyramidalis Tischbein, 1868 シロコブアゲハヒメバチ
pictus Kriechbaumer, 1882

Quandrus Wahl & Sime, 2002

pepsoides (Smith, 1852) (*Trogus*) クロハラヒメバチ
arrogans (Smith, 1874) (*Trogus*)
shirakii (Matsumura, 1912) (*Trogus*)
nigriabdominalis (Uchida, 1929) (*Trogus*)
tomarii (Uchida, 1932) (*Callajoppa*)

Syspasis Townes, 1965

lineator (Fabricius, 1781) (*Ichneumon*)
trilineata (Gmelin, 1790) (*Ichneumon*)
umbraculosa (Gravenhorst, 1829) (*Ichneumon*)
binotata (Stephens, 1835) (*Ichneumon*)
brischkii (Ratzeburg, 1852) (*Ichneumon*)
adulator (Tischbein, 1881) (*Ichneumon*)
annulata (Berthoumieu, 1894) (*Ichneumon*) [infra-subspecies] [homonym]
rufescens (Berthoumieu, 1894) (*Ichneumon*) [infra-subspecies] [homonym]
calculosa (Berthoumieu, 1903) (*Ichneumon*)
maruyamensis (Uchida, 1930) (*Ctenichneumon*)

Trogus Panzer, 1806

Dinotomus Förster, 1869
lapidator lapidator (Fabricius, 1787) (*Ichneumon*) ムラサキアゲハヒメバチ
anthracinus (Scopoli, 1763) (*Sphex*)
coerulator (Weber, 1795) (*Ichneumon*)
coerulator (Fabricius, 1796) (*Ichneumon*) [homonym]
saxator (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)

Tribe ICHNEUMONINI Latreille, 1802 (= Joppini by Townes, in most part)

Achaius Cameron, 1903

Haliphera Cameron, 1903
Laegula Cameron, 1904
oratorius albizonellus (Matsumura, 1912) (*Ichneumon*) シロスジヒメバチ

Amblyteles Wesmael, 1845

armatorius (Forster, 1771) (*Ichneumon*) ヨトウヤドリヒメバチ
bidentorius (Fabricius, 1775) (*Ichneumon*)
fasciatorius (Fabricius, 1775) (*Ichneumon*)
notatorius (Villers, 1789) (*Ichneumon*)
dimicatorius (Gmelin, 1790) (*Ichneumon*)
signatorius (Olivier, 1792) (*Ichneumon*)

diversorius (Stephens, 1835) (*Ichneumon*)
regius Tischbein, 1868

Aoplus Tischbein, 1874

Trachichneumon Viereck, 1912
castaneus ichinosawensis (Uchida, 1927) イチノサワホソヒメバチ
improvidus (Smith, 1874) (*Ichneumon*)
nigristigmatus (Uchida, 1926) (*Stenichneumon*)
kamuensis (Uchida, 1926) (*Stenichneumon*) カムイヒメバチ
naganonis (Uchida, 1926) (*Stenichneumon*) ナガノヒメバチ
hemitheae (Uchida, 1927) (*Stenichneumon*)
variegatus Uchida, 1956
nudicoxalis (Uchida, 1930) (*Stenichneumon*) ツヤケシクロヒメバチ
ochropis (Gmelin, 1788) (*Ichneumon*) アカアシホソヒメバチ
ephippium (Rudow, 1886) (*Cryptus*)
seldoviae (Ashmead, 1902) (*Melanichneumon*)
rufulus (Uchida, 1925) (*Protichneumon*) アカマダラヒメバチ
teranishii (Uchida, 1929) (*Stenichneumon*) テラニシホソヒメバチ

Barichneumon Thomson, 1893

Gurfyia Cameron, 1903
Harsaces Cameron, 1903
Darpasus Cameron, 1904
Stictichneumon Cameron, 1905
arakawai (Uchida, 1925) (*Aglaojoppa*)
constrictus (Uchida, 1956) (*Melanichneumon*)
fuscatus (Uchida, 1925) (*Aglaojoppa*)
parvulus Kusigemati, 1989
strymonidiae Kusigemati, 1989
tanakai Kusigemati, 1989
teshionis (Uchida, 1926) (*Melanichneumon*) テシオヒメバチ
tozaenis (Uchida, 1935) (*Melanichneumon*) キボシヒメバチ
vexator (Smith, 1874) (*Ichneumon*) [homonym]

Chasmias Ashmead, 1900

Chasmodes Wesmael, 1845 [homonym]
Pseudochasmias Uchida, 1926
fuscus Uchida, 1926 ウ斯巴ヒメバチ
major (Uchida, 1926) (*Pseudochasmias*) ヤマガタヒメバチ
motatorius (Fabricius, 1775) (*Ichneumon*) ハラボソヒメバチ
importunus (Tischbein, 1874) (*Ichneumon*)
nuptus (Berthoumieu, 1894) (*Chasmodes*) [infra-subspecies]
transitorius (Berthoumieu, 1894) (*Chasmodes*) [infra-subspecies]
atronotatus Pic, 1917
berthoumieui Pic, 1917
bicoloripes Pic, 1917
diversipes Pic, 1917
rufonotatus Pic, 1917

Cratichneumon Thomson, 1893

Leptotheucus Cameron, 1903
Tanyjoppa Cameron, 1904
Lissichneumon Cameron, 1906

Nimbolareiga Heinrich, 1968
amamioshimensis Uchida, 1956
aspratilis Townes, Momoi & Townes, 1965 クロトゲヒメバチ
niger (Uchida, 1926) (*Togea*) [homonym]
bifasciatus (Uchida, 1926) (*Barichneumon*)
albomaculatus (Uchida, 1927) (*Melanichneumon*)
doliturus (Smith, 1874) (*Ichneumon*) キコブヒメバチ
shirowanus Uchida, 1935
hongawaensis Uchida, 1935
insolitus (Walker, 1874) (*Ichneumon*) コシロハネヒメバチ
femoratus (Uchida, 1926) (*Melanichneumon*)
teranishii Uchida, 1935
japonicus (Ashmead, 1906) (*Melanichneumon*) シロコブヒメバチ
longicornis (Uchida, 1926) (*Spilichneumon*)
jozanensis (Uchida, 1927) (*Melanichneumon*) エゾコヒメバチ
kochiensis Uchida, 1935
labiatus Townes, Momoi & Townes, 1965
annulatus (Uchida, 1932) (*Eupalamus*) [homonym]
luteiventris (Gravenhorst, 1820) (*Ichneumon*) ムナグロアカヒメバチ
indictus (Tischbein, 1874) (*Ichneumon*)
nigrircus (Uchida, 1926) (*Melanichneumon*)
nikkoensis (Uchida, 1927) (*Melanichneumon*) ニッコウヒメバチ
okamotoi Uchida, 1935
papilionariae (Uchida, 1924) (*Barichneumon*) オオシロオビアオシャクヤドリヒメバチ
quadratus Uchida, 1926
otaruensis (Uchida, 1927) (*Melanichneumon*)
patruelis (Holmgren, 1864) (*Ichneumon*)
rufifrons (Gravenhorst, 1829) (*Ichneumon*) キガオヒメバチ
frontatorius (Fabricius, 1793) (*Ichneumon*)
pallidatorius (Gravenhorst, 1829) (*Ichneumon*)
tibialis (Uchida, 1926) (*Melanichneumon*) シロスネヒメバチ
versator (Thunberg, 1822) (*Ichneumon*) マエウスヒメバチ
pallifrons (Gravenhorst, 1829) (*Ichneumon*)
pallidifrons (Marshall, 1872) (*Ichneumon*)
viator (Scopoli, 1763) (*Ichneumon*) ウワバヤドリヒメバチ
nigritarius (Gravenhorst, 1820) (*Ichneumon*)
obfuscator (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*) [homonym]
aethiops (Gravenhorst, 1829) (*Ichneumon*)
pinetorum (Ratzeburg, 1852) (*Ichneumon*)
parviscopa (Thomson, 1893) (*Ichneumon*)
brischkei (Berthoumieu, 1895) (*Ichneumon*) [infra-subspecies] [homonym]
nuperus (Berthoumieu, 1910) (*Ichneumon*)
charadensis (Pic, 1926) (*Ichneumon*)
atrifemur (Fahringer, 1943) (*Ichneumon*)
rufipes Constantineanu, 1954 [infra-subspecies] [homonym]
bilineatus Constantineanu, Suci, Andriescu, Ciochia & Pisica, 1957
[infra-subspecies]

Crypteffigies Heinrich, 1961
lanius longicaudatus (Uchida, 1936) (*Cratichneumon*)

Ctenichneumon Thomson, 1894
Dochyteles Berthoumieu, 1904

Neonaenaria Uchida, 1956
***albomaculatus* (Uchida, 1956)** (*Naenaria*)
***cyaneus* (Uchida, 1956)** (*Naenaria*) ウスアオヒメバチ
***divisorius* (Gravenhorst, 1820)** (*Ichneumon*) サキブトアカヒメバチ
obsoletorius (Fabricius, 1793) (*Ichneumon*)
baeticus (Spinola, 1843) (*Ichneumon*)
clipeator (Habermehl, 1917) (*Dochyteles*)
***funereus* (Fourcroy, 1785)** (*Ichneumon*) エルタテハヒメバチ
funerarius (Olivier, 1792) (*Ichneumon*)
***kamegamoriensis* Uchida, 1935**
***panzeri suzukii* (Matsumura, 1912)** (*Ichneumon*) スズキヒメバチ
kawamurae Uchida, 1926
okunii Uchida, 1926
pentalineatus (Uchida, 1926) (*Amblyteles*)

***Diphyus* Kriechbaumer, 1890**

Pseudamblyteles Ashmead, 1900
Physcoteles Berthoumieu, 1904
Macrophatnus Cameron, 1905
Rossella Cameron, 1906
Paraphyscoteles Heinrich, 1967
***akaashii* (Uchida, 1955)** (*Amblyteles*) キミスジヒメバチ
***amatoria* (Muller, 1776)** (*Ichneumon*) ナイブチヒメバチ
laboratorius (Fabricius, 1793) (*Ichneumon*) [homonym]
nigronotatus (Pic, 1908) (*Amblyteles*)
naiptchiana (Matsumura, 1911) (*Ichneumon*)
bimaculatus (Constantineanu, 1954) (*Amblyteles*) [infra-subspecies] [homonym]
***bipunctatus* (Uchida, 1926)** (*Spilichneumon*) フタホシサキブトヒメバチ
***fennicae* (Uchida, 1936)** (*Amblyteles*)
***flavicornis* (Uchida, 1926)** (*Spilichneumon*) キヒゲヒメバチ
***fossorius* (Linnaeus, 1758)** (*Ichneumon*)
atratorius (Fabricius, 1793) (*Ichneumon*) [homonym]
viridatorius (Gravenhorst, 1820) (*Ichneumon*)
consignatorius (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
guttatorius (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
palpitorius (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
orientalis (Berthoumieu, 1896) (*Amblyteles*) [infra-subspecies]
nigritegulis (Constantineanu, 1959) (*Amblyteles*) [infra-subspecies]
***iwatai* (Uchida, 1955)** (*Amblyteles*)
***japonicus* (Uchida, 1926)** (*Amblyteles*)
***luctatorius* (Linnaeus, 1758)** (*Ichneumon*) キアシホソサキブトヒメバチ
erratorius (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
litigosus (Wesmael, 1854) (*Amblyteles*)
oblongatus (Tischbein, 1873) (*Ichneumon*)
nonplicatus (Constantineanu, 1954) (*Amblyteles*) [infra-subspecies]
***niikunii* (Matsumura, 1912)** (*Eurylabus*) ニイクニヒメバチ
ainoicus (Matsumura, 1912) (*Ichneumon*)
flavomaculatus (Uchida, 1926) (*Amblyteles*)
***omori* (Matsumura, 1912)** (*Eurylabus*) オオモリヒメバチ
***salicatorius* (Gravenhorst, 1820)** (*Ichneumon*) キボシサキブトヒメバチ
cinctorius (Stephens, 1835) (*Ichneumon*) [homonym]
indocilis (Wesmael, 1845) (*Amblyteles*)
relucens (Desvignes, 1856) (*Ichneumon*)

unipunctatus (Uchida, 1926) (*Spilichneumon*)
inaciculatus (Pic, 1927) (*Amblyteles*)
nigrobinotatus (Pic, 1927) (*Amblyteles*)
***trifasciatus* (Gravenhorst, 1829)** (*Ichneumon*)
triangulator (Stephens, 1835) (*Ichneumon*)
daguini (Pic, 1920) (*Amblyteles*)

***Eupalamus* Wesmael, 1845**

Lagenesta Cameron, 1901
***ferrugineus* (Cameron, 1901)** (*Lagenesta*) ウスグロアシブトヒメバチ
***flavoventralis* Uchida, 1926** ビロードアシブトヒメバチ
***giganteus* Uchida, 1928** オオアシブトヒメバチ
***japonicus* Uchida, 1926** ニッポンアシブトヒメバチ
***lamentator* (Thunberg, 1822)** (*Ichneumon*) ツヤクロヒメバチ
trentepohlii Wesmael, 1845
***townesorum* Heinrich, 1980**

***Eutanyacra* Cameron, 1903**

***picta* (Schrank, 1776)** (*Ichneumon*) カブラヤガヤドリヒメバチ
laboratoria (Müller, 1776) (*Ichneumon*)
sanguinea (Christ, 1791) (*Ichneumon*)
vadatoria (Illiger, 1807) (*Ichneumon*)
affirmatoria (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
concinna (Stephens, 1829) (*Ichneumon*) [homonym]

***Exephanes* Wesmael, 1845**

Octatomus Tischbein, 1881
***apicalis* Uchida, 1926** ツマキヒメバチ
***tibialis* Uchida, 1926** ヤフシキアシヒメバチ

***Fileanta* Cameron, 1901**

***caterythra* Townes, Momoi & Townes, 1965** ハラアカヒメバチ
cursoria (Smith, 1874) (*Ichneumon*) [homonym]

***Gareila* Heinrich, 1980**

***patruelis* (Holmgren, 1864)** (*Ichneumon*)
cyaneoviridis (Thomson, 1894) (*Platylabus*)

***Hepiopelmus* Wesmael, 1845**

Epiopelmus Dalla Torre, 1902
Ancyra Cameron, 1903 [homonym]
***melanogaster* (Gmelin, 1790)** (*Ichneumon*) ジョウザンサキブトヒメバチ
leucostigmus (Gravenhorst, 1820) (*Ichneumon*)
maculiventris (Desvignes, 1856) (*Ichneumon*)
aureosericeus Taschenberg, 1866
incorruptus (Holmgren, 1871) (*Amblyteles*)
palliventris (Rudow, 1888) (*Amblyteles*)
quadriguttatus Kriechbaumer, 1892 [infra-subspecies]
annulitarsis (Pic, 1914) (*Acolobus*)
maculipes Hellén, 1951
intermedius Constantineanu, 1954 [infra-subspecies]
***variegatorius* (Panzer, 1800)** (*Ichneumon*) キマダラサキブトヒメバチ
notatorius (Panzer, 1801) (*Ichneumon*) [homonym]

flavoguttatus (Gravenhorst, 1829) (Ichneumon)

Homotherus Förster, 1869
tambensis (Uchida, 1956)

Hoplismenus Gravenhorst, 1829

Peritaenius Förster, 1869

Taeniaspis Clément, 1927

obscurus Kriechbaumer, 1893 ヨコハマヒメバチ

aquilinus Uchida, 1924

pica japonicus Uchida, 1924 ヒョウモンヒメバチ

terrificus Wesmael, 1848 ヒゲナガアカアシヒメバチ

albicans Berthoumieu, 1894 [infra-subspecies]

solutus Berthoumieu, 1894 [infra-subspecies]

satoi Uchida, 1929

miokensis Uchida, 1932

karafutensis Uchida, 1955

szepligetii (Györfi, 1955) (Pyramidophorus)

Ichneumon Linnaeus, 1758

Brachypterus Gravenhorst, 1829 [homonym]

Pterocormus Förster, 1850

Colobacis Cameron, 1901

Tyanites Cameron, 1903

Vabsaris Cameron, 1903

Euichneumon Berthoumieu, 1904

Matsumuraius Ashmead, 1906

Coreojoppa Uchida, 1926

albiornatus Tischbein, 1879

maculiferus Tischbein, 1882

australis (Uchida, 1926) (*Ctenichneumon*) ゴマダラヤドリヒメバチ

bicingulum (Townes, Momoi & Townes, 1965) (*Pterocormus*) キフタスジヒメバチ

bifasciatus (Uchida, 1926) (*Amblyteles*) [homonym]

brenthise Uchida, 1957 コヒョウモンヒメバチ

crassifemur Thomson, 1886 ナカキホソヒメバチ

sulphuratus Kriechbaumer, 1894 [homonym]

daisetsuzanus Uchida, 1927 ダイセツアカヒメバチ

enayamensis Uchida, 1926 エナヤマヒメバチ

epomidius (Townes, Momoi & Townes, 1965) (*Pterocormus*)

binotatus Uchida, 1927 [homonym]

favoniuse Uchida, 1958 クロミドリシジミヒメバチ

hakutozanus Uchida, 1955 フシアカサキブトヒメバチ

inquinatus Wesmael, 1844 アカヘリヒメバチ

brevigena Thomson, 1886

sulfureopictus (Rudow, 1888) (*Amblyteles*)

iriribushiensis Uchida, 1935

iwatensis (Uchida, 1926) (*Platylabus*)

kuroishiensis (Uchida, 1929) (*Amblyteles*)

longicellus Uchida, 1926 ナガモンヒメバチ

longicrus Uchida, 1926 アシナガヒメバチ

medius (Uchida, 1926) (*Ctenichneumon*) ジョウザンナアカヒメバチ

melanotis Holmgren, 1864 ツマボシヒメバチ

macrocerus Thomson, 1886

discolor Berthoumieu, 1895 [infra-subspecies] [homonym]
macrocerophorus Dalla Torre, 1901
memorator Wesmael, 1844 クロコブナカアカヒメバチ
incomptus Holmgren, 1864
molitorius Linnaeus, 1761 シロテンアカヤガヒメバチ
molitor Zetterstedt, 1838
holsaticus Tischbein, 1873
intrudens Smith, 1874
croceiventris (Rudow, 1888) (*Amblyteles*)
montanus Habermehl, 1903 [homonym]
sepultor Seyrig, 1927
nigricollis Kiss, 1933
corsicator Aubert, 1961
nigrifemoratus Uchida, 1926 クロアシマダラヒメバチ
niphonicus Uchida, 1926 キアシホソヒメバチ
odomariensis Uchida, 1926 オオドマリヒメバチ
ogumae Uchida, 1926 オグマヒメバチ
ohtaniensis Uchida, 1926 オオタニヒメバチ
omiensis (Uchida, 1926) (*Ctenichneumon*) オウミヒメバチ
plebejuse Uchida, 1954 シジミヒメバチ
primatorius grandis (Ashmead, 1906) (*Matsumurais*) エゾオオヒメバチ
yoshidae Matsumura, 1912
quadripunctatus (Uchida, 1926) (*Exephanes*)
rhicnodes (Townes, Momoi & Townes, 1965) (*Pterocormus*) オオナカアカヒメバチ
magnus Uchida, 1926 [homonym]
rishiriensis Uchida, 1926 リシリヒメバチ
rufitarsis Smith, 1874
sapporoensis (Ashmead, 1906) (*Stenichneumon*) ツマグロホソヒメバチ
sexmaculatus Matsumura, 1912 ムツボシヒメバチ
angulosus Matsumura, 1912
flavomaculatus (Uchida, 1926) (*Coreojoppa*) [homonym]
shikotsuensis Uchida, 1927 シコツヒメバチ
shiskensis Uchida, 1926 シスカミツボシヒメバチ
simulans Tischbein, 1873
variolosus Holmgren, 1878
subquadratus Thomson, 1887
obscuratus Habermehl, 1916
nigritegulis Constantineanu, 1956 [infra-subspecies]
submarginatus Gravenhorst, 1829
subreptorius Wesmael, 1855
oviventris Kriechbaumer, 1890
sugiharai Uchida, 1935
yumyum Kriechbaumer, 1895 マダラヒメバチ
generosus Smith, 1874 [homonym]
sapporonis Uchida, 1927

Limerodops Heinrich, 1949
Oxysoma Kriechbaumer, 1875 [homonym]
subsericans (Gravenhorst, 1820) (*Ichneumon*)
pedestrinus (Gravenhorst, 1820) (*Ichneumon*)

Lissosculpta Heinrich, 1934
javanica (Cameron, 1905) (*Melanichneumon*) オキナワキスジヒメバチ

sathanas (Morley, 1915) (*Aglaojoppa*)
okinawana (Uchida, 1925) (*Aglaojoppa*)
effigies (Heinrich, 1934) (*Melanichneumon*)

Melanichneumon Thomson, 1893

albipictus (Gravenhorst, 1820) (*Ichneumon*)
multipictus (Berthoumieu, 1895) (*Ichneumon*) [infra-subspecies] [homonym]
obsoletus (Berthoumieu, 1895) (*Ichneumon*) [infra-subspecies] [homonym]
inscutellaris (Pic, 1902) (*Ichneumon*)
hiugensis Uchida, 1956
marginalis Uchida, 1926 ヘリトリヒメバチ
spectabilis (Holmgren, 1864) (*Ichneumon*) リンゴケンモンヤドリヒメバチ
bistrigatus (Schmiedeknecht, 1929) (*Ichneumon*) [homonym]
komanus Uchida, 1955
virulentus (Smith, 1874) (*Ichneumon*) ツマジロヒメバチ
wadai Uchida, 1935

Orgichneumon Heinrich, 1961

chishimensis (Uchida, 1927) (*Ichneumon*) チシマヒメバチ
sambonis (Uchida, 1926) (*Ctenichneumon*) サンボワガタヒメバチ
propinquus (Uchida, 1952) (*Aoplus*)

Platyjoppa Uchida, 1932

naxae Uchida, 1932 ホシシャクヒメバチ

Probolus Wesmael, 1845

fukuchiyamanus Uchida, 1927 コブダカクロヒメバチ
sachalinensis Uchida, 1926

Pseudoamblyteles Heinrich, 1926

Ctenamblyteles Heinrich, 1928
urticae (Uchida, 1926) (*Ctenichneumon*) ヒメヒオドシヤドリヒメバチ

Setanta Cameron, 1901

apicalis (Uchida, 1926) (*Ctenichneumon*) ツマジロサキブトヒメバチ
nigricans (Uchida, 1926) (*Ctenichneumon*) クロサキブトヒメバチ
nigrifrons (Uchida, 1926) (*Spilichneumon*)

Spilichneumon Thomson, 1894

Spiloteles Berthoumieu, 1904
Pseudichneumon Kokujev, 1909
ammonius (Gravenhorst, 1820) (*Ichneumon*) シロヨトウヤドリヒメバチ
nonagriae (Holmgren, 1871) (*Amblyteles*)
stagnicola (Thomson, 1888) (*Amblyteles*)
jezoensis Uchida, 1926 エゾサキブトヒメバチ
sachalinensis Uchida, 1926

Stenaoplus Heinrich, 1938

japonicus (Cameron, 1886) (*Exephanes*) ヒゲジロヒメバチ
maculipes (Smith, 1874) (*Cryptus*)

Stenichneumon Thomson, 1893

Myermo Cameron, 1901

Stenichneumonoides Uchida, 1930
culpator iwatensis Uchida, 1926 イワテホソヒメバチ
militarius naironis Uchida, 1926 ナイロヒメバチ
isshikii (Matsumura & Uchida, 1926) (*Ctenichneumon*)
antennatus (Uchida, 1956) (*Matara*)
nigriorbitalis Uchida, 1930 クロメブチヒメバチ
odaiensis Uchida, 1932 オオダイホソヒメバチ
posticalis (Matsumura, 1912) (*Ichneumon*) トゲクロヒメバチ
versicolor (Matsumura, 1912) (*Ichneumon*) [homonym]
albomaculatus Uchida, 1926

Stirexephanes Cameron, 1912
albitrochanterus (Uchida, 1956) (*Pseudoplatylabus*)
koebeli (Ashmead, 1906) (*Exephanes*) シロフヒメバチ

Syspasis Townes, 1965
maruyamensis (Uchida, 1930) (*Ctenichneumon*) マルヤマサキブトヒメバチ

Thyrateles Perkins, 1953
haereticus (Wesmael, 1854) (*Amblyteles*)
urticarum (Holmgren, 1880) (*Ichneumon*)
binotatus (Kriechbaumer, 1894) (*Amblyteles*) [infra-subspecies] [homonym]
cinctor (Kriechbaumer, 1894) (*Ichneumon*) [homonym]
pyraeneus (Pic, 1914) (*Ichneumon*) [homonym]

Togea Uchida, 1926
albofasciata Uchida, 1926 シロスジトゲヒメバチ
tenuiantennalis (Uchida, 1953) (*Melanichneumon*)
yoshioi Azuma, 2001

Tricholabus Thomson, 1894
Epiopelmidea Viereck, 1913
Otohimea Uchida, 1926
strigatorius coreanus (Uchida, 1926) (*Ichneumon*)
concolor (Berthoumieu, 1896) (*Amblyteles*) [infra-subspecies]
quittardi (Pic, 1904) (*Amblyteles*)
berthoumieu Pic, 1927
strigatorius incanescens (Smith, 1874) (*Ichneumon*) アシクロヒメバチ
niger (Uchida, 1926) (*Otohimea*)

Triptognathus Berthoumieu, 1904
nipponica (Uchida, 1926) (*Spilichneumon*) サキブトヒメバチ

Ulesta Cameron, 1903
Egurichneumon Uchida, 1929
agitata (Matsumura & Uchida, 1926) (*Chasmias*) アカエグリヒメバチ
rufipes (Uchida, 1926) (*Chasmias*)
punctata (Uchida, 1927) (*Otohimea*)

Virgichneumon Heinrich, 1977
albilineatus (Gravenhorst, 1820) (*Ichneumon*) オオシラホシヒメバチ
leucomelas (Gmelin, 1790) (*Ichneumon*) [homonym]
nigratorius (Panzer, 1804) (*Ichneumon*) [homonym]

bipunctorius (Stephens, 1835) (*Ichneumon*) [homonym]
ludovicus (Cameron, 1886) (*Amblyteles*)
punctus (Berthoumieu, 1895) (*Ichneumon*) [infra-subspecies] [homonym]
nipponicus (Uchida, 1926) (*Melanichneumon*)
***albosignatus* (Gravenhorst, 1829)** (*Ichneumon*)
mesostilpnus (Thomson, 1888) (*Ichneumon*)
punctus (Berthoumieu, 1895) (*Ichneumon*) [infra-subspecies] [homonym]
nigrifrons (Constantineanu, 1942) (*Ichneumon*) [infra-subspecies] [homonym]
nigricollis (Constantineanu, 1954) (*Melanichneumon*) [infra-subspecies]
bipunctatus (Constantineanu, Suci, Andriescu, Ciochia & Pisica, 1957)
(*Melanichneumon*) [infra-subspecies]

***Vulgichneumon* Heinrich, 1961**

***diminutus* (Matsumura, 1912)** (*Ichneumon*) オキナワチビヒメバチ
amamiensis (Uchida, 1956) (*Melanichneumon*)
***hirookaensis* (Uchida, 1935)** (*Barichneumon*)
***leucaniae* (Uchida, 1924)** (*Melanichneumon*) アワヨトウヤドリヒメバチ
***leucanioides* (Iwata, 1958)** (*Melanichneumon*)
***lissolaba* Townes, Momoi & Townes, 1965** クチジロヒメバチ
irritator (Smith, 1874) (*Ichneumon*) [homonym]
***saturatorius albivalvus* (Uchida, 1926)** (*Melanichneumon*) シロイタヒメバチ
***suigensis* (Uchida, 1927)** (*Melanichneumon*)
***taiwanensis* (Uchida, 1927)** (*Melanichneumon*)
***takagii* (Uchida, 1956)** (*Melanichneumon*)
***uchidai* Momoi, 1970**

***Zanthojoppa* Cameron, 1901**

Xanthojoppa Cameron, 1903
***speciosa* (Uchida, 1926)** (*Hoplismenus*) クロヒゲナガヒヨウモンヒメバチ
dentata (Smith, 1874) (*Ichneumon*) [homonym]

Tribe ISCHNOJOPPINI Heinrich, 1938

***Ischnojoppa* Kriechbaumer, 1898**

Bodargus Cameron, 1902
***luteator* (Fabricius, 1798)** (*Ichneumon*)
lutea (Fabricius, 1804) (*Joppa*)
adpersor (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
rufa (Brullé, 1846) (*Joppa*) [homonym]
agraensis (Cameron, 1897) (*Ichneumon*)
rufa (Cameron, 1902) (*Bodargus*) [homonym]
luteatrix Schulz, 1906
akonis (Matsumura, 1912) (*Exephanes*)

Tribe JOPPOCRYPTINI Viereck, 1918

***Pseudoplatylabus* Smits van Burgst, 1920**

***apicalis* (Uchida, 1926)** (*Rhexidermus*) サキジロヒトツバヒメバチ

Tribe LISTRODROMINI Förster, 1869

***Anisobas* Wesmael, 1845**

Lycaeniphilos Heinrich, 193

artopoetese Uchida, 1956 ウラゴマダラシジミヒメバチ
diminutus (Uchida, 1926) (*Amblyteles*) アカシジミヒメバチ

Neotypus Förster, 1869

Cillimus Tosquinet, 1896
coreensis Uchida, 1930 クロシジミセアカヒメバチ
lapidator (Fabricius, 1793) (*Ichneumon*) [homonym]
nobiligator orientalis Uchida, 1930 ツバメシジミセアカヒメバチ
iwatensis Uchida, 1935
tosaensis Uchida, 1935
taiwanus Uchida, 1929

Tribe **PLATYLABINI** Berthoumieu, 1904 (= *Pristicerotini* by Townes)

Asthenolabus Heinrich, 1951

Stenolabus Heinrich, 1936 [homonym]
semimarginalis (Uchida, 1930) (*Platylabus*) ヒラタヘリヒメバチ
wadai (Uchida, 1935) (*Platylabus*)

Cyclolabus Heinrich, 1936

convexus (Uchida, 1956) (*Ectopius*)

Cyclolabus Heinrich, 1936

convexus (Uchida, 1956) (*Ectopius*)

Heinrichiellus Tereshkin, 2009

Heinrichia Tereshkin, 1996
nambui Kikuchi & Konishi, 2015

Hypomecus Wesmael, 1844

quadriannulatus tylus Uchida, 1936

Platylabus Wesmael, 1845

Lamprojoppa Cameron, 1901
Chlorojoppa Cameron, 1907
alboannulatus Uchida, 1932 シロワアオヒメバチ
nigricornis Uchida, 1926 クロヒゲアオヒメバチ
okui Uchida, 1956
rufus Wesmael, 1844
pictus Vollenhoven, 1878
nigriventris Berthoumieu, 1897 [infra-subspecies]
solutus Berthoumieu, 1897 [infra-subspecies]
spiraculus Uchida, 1926 マルアナヒメバチ
takeuchii Uchida, 1930 タケウチヒメバチ
tenuicornis (Gravenhorst, 1829) (*Ichneumon*)
niger Wesmael, 1845

Pristicerus Gravenhorst, 1829

Neopristicerus Heinrich, 1961
hakonensis (Uchida, 1926) (*Platylabus*) ハコネコヒメバチ
kosensis (Uchida, 1932) (*Platylabus*) コセヒメバチ

LYCORININAE Cushman & Rohwer, 1920 カタトゲヒメバチ亜科

Lycorina Holmgren, 1859

Amyx Schiødte, 1839
Toxophoroides Cresson, 1873
Chlorolycorina Cushman, 1920
Gonioglyphus Seyrig, 1932

ornata Uchida & Momoi, 1959 キオビカタトゲヒメバチ

triangulifera Holmgren, 1859 クロカタトゲヒメバチ

flavilabris (Schiødte, 1839) (*Amyx*)
lycorinoides (Costa, 1886) (*Glypta*)
sardoa (Costa, 1886) (*Glypta*)

MESOCHORINAE Förster, 1869 フタオヒメバチ亜科

Astiphromma Förster, 1869

Astiphrommus Thomson, 1886
Dolichochorus Strobl, 1904
Pseudoacoenitus Kiss, 1924
Demophorellus Hedwig, 1955

(Group A by Nakanishi, 1969)

elongatum Nakanishi, 1969

hokkaidense Nakanishi, 1969

jezoense Uchida, 1928 エゾフタオヒメバチ

galloisi Uchida, 1933

mandibulare (Thomson, 1886) (*Mesochorus*) ミヤマフタオヒメバチ

nigriventris Nakanishi, 1969 アシジロホシフタオヒメバチ

perpendicularatum Nakanishi, 1969

petiolatum Nakanishi, 1969

punctatum Uchida, 1933 ホシフタオヒメバチ

splenium (Curtis, 1833) (*Mesochorus*) キョウトフタオヒメバチ

sericans (Curtis, 1833) (*Mesochorus*)

strenuum (Holmgren, 1860) (*Mesochorus*)

pleurale (Provancher, 1875) (*Plectiscus*) [homonym]

plagiatum (Thomson, 1885) (*Mesochorus*)

provancheri (Dalla Torre, 1901) (*Plectiscus*)

orcae (Ashmead, 1902) (*Mesochorus*)

kiotense Uchida, 1933

sachalinense Uchida, 1933

(Group B by Nakanishi, 1969)

dorsale (Holmgren, 1858) (*Mesochorus*) コブフタオヒメバチ

hirsutum (Bridgman, 1883) (*Mesochorus*)

japonense Lee, 1992

pectorale Ashmead, 1892

unicolor Uchida, 1933 アメイロフタオヒメバチ

watanabei (Uchida, 1929) (*Mesochorus*) ワタナベフタオヒメバチ

Cidaphus Förster, 1869

Plesiophthalmus Förster, 1869 [homonym]

Mater Schulz, 1911

Tetragonalys Morley, 1913

Plesiophthalmidea Viereck, 1914

Ophthalmochorus Roman, 1925

alarius (Gravenhorst, 1829) (*Mesochorus*) オオフタオアメバチ

thuringiacus Brauns, 1889
***areolatus* (Boie, 1850) (*Paniscus*)**
gigas (Kriechbaumer, 1897) (*Mesochorus*)
brischkei (Szepliget, 1911) (*Plesiophthalmus*)
***atricillus* (Haliday, 1839) (*Cryptus*)** フタオアメバチ
potanini Kokujev, 1906
melanocephalus (Habermehl, 1909) (*Plesiophthalmus*)
***coreensis* Lee, 1991**

***Mesochorus* Gravenhorst, 1829**

Edrisa Cameron, 1907
Zamesochorus Viereck, 1912
Cryptochorus Aubert, 1965
Oncocotta Dasch, 1974
Piestetron Dasch, 1974
Rhaibaspis Dasch, 1974
***areolatus* (Nakanishi, 1968) (*Stictopisthus*)**
***castaneus* Uchida, 1933** チャイロフタオヒメバチ
***discitergus* (Say, 1836) (*Cryptus*)** ヒメフタオヒメバチ
vitreus Walsh, 1861
obliquus Cresson, 1872
facialis Bridgman, 1884
pulchellus Cook & Davis, 1891
infernalis Viereck, 1911
nigrisignus Viereck, 1911
concinatus Wilkinson, 1929
narangae Uchida, 1930
nigristemmaticus Uchida, 1931
havrylenkoi Havrylenko & Winterhalter, 1949 [nomen nudum]
baueri Schwenke, 1999
***fulgurans* Curtis, 1833** トワダフタオヒメバチ
fulgurans (Haliday, 1838) (*Cryptus*) [homonym]
laricis Hartig, 1838
***fulvus* Thomson, 1886**
***giberius* (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)**
thoracicus Gravenhorst, 1829
marginatus Thomson, 1886
***hashimotoi* Kusigemati, 1985**
***ichneutese* Uchida, 1955**
***iwatensis* Uchida, 1928** イワテフタオヒメバチ
***japonensis* (Lee & Suh, 1991) (*Plectochorus*)**
***japonicus* Kusigemati, 1985**
***jihyetanus* Kusigemati, 1985**
***kuwayamae* Matsumura, 1926** クワヤマフタオヒメバチ
***melalophacharopse* Kusigemati, 1985**
***microbathros* Kusigemati, 1985**
***minimus* (Nakanishi, 1968) (*Stictopisthus*)**
***minowai* Uchida, 1929** ミノワフタオヒメバチ
***miyatakei* (Nakanishi, 1968) (*Stictopisthus*)**
***niger* (Kusigemati, 1967) (*Plectochorus*)**
***nuncupator* (Panzer, 1800) (*Ichneumon*)** セグロフタオヒメバチ
vittator (Zetterstedt, 1838) (*Tryphon*)
brunneus Brischke, 1880
pieridicola (Packard, 1881) (*Campoplex*)

politus Gravenhorst, 1829 ヒゲナガフタオヒメバチ
punctatus (Nakanishi, 1968) (*Stictopisthus*)
semirufus Holmgren, 1860
suecicus Dalla Torre, 1901
 pectinipes Thomson, 1886 [homonym]
sylvarum Curtis, 1833
 sylvarum (Haliday, 1838) (*Cryptus*) [homonym]
 atriventris Cresson, 1872
 politus Provancher, 1883 [homonym]
 provancheri Dalla Torre, 1901
takizawai Kusigemati, 1985 タキザワフタオヒメバチ
trisulcatus Viereck, 1912

Thamester Wahl, 1993
 japonicus Wahl, 1993

METOPIINAE Förster, 1869 メンガタヒメバチ亜科

Acerataspis Uchida, 1934
 Cerataspis Uchida, 1934 [homonym]
 clavata (Uchida, 1934) (*Cerataspis*) コンボウヒメバチ
 sinensis Michener, 1940 スジコンボウヒメバチ

Carria Schmiedeknecht, 1924
 concava Kusigemati, 1971
 incarinata Kusigemati, 1968
 shimamatsensis Kusigemati, 1968

Chorinaeus Holmgren, 1858
 Polyrhabdus Walsh, 1873
 aizanensis Kusigemati, 1967
 asozanus Kusigemati, 1987
 borealis Kusigemati, 1971
 clypeatus Kusigemati, 1967
 eniwanus Kusigemati, 1967
 flavipes Bridgman, 1881
 funebri (Gravenhorst, 1829) (*Exochus*)
 femoratus Hellén, 1937 [not available]
 femoratus Teunissen, 1948
 clarus Townes & Townes, 1959
 divisus Townes & Townes, 1959
 laricianea Kusigemati, 1972
 nagatomii Kusigemati, 1987
 orbitalis Kusigemati, 1971
 parvus Kusigemati, 1967
 pectinatus Kusigemati, 1967
 robustus Kusigemati, 1971
 ryukyuensis Kusigemati, 1987
 subcarinatus Holmgren, 1887
 longicalcar Thomson, 1887
 pleturus Davis, 1897
 flavicus Townes & Townes, 1959

Colpotrochia (*Colpotrochia*) Holmgren, 1855

Alcocerus Förster, 1869

Exochoides Cresson, 1869

Ischyrocnemopsis Ashmead, 1900

Aithris Cameron, 1906

Aethris Schulz, 1906

Inoresa Cameron, 1909

Sychnoleteroides Brèthes, 1909

bifasciata Momoi, 1966 キジマツヤアシブトヒメバチ

fusca Matsumura, 1931 アカツヤアシブトヒメバチ

interrupta Momoi, 1966 ホソミツヤアシブトヒメバチ

jozankeana Uchida, 1930 ジョウザンツヤアシブトヒメバチ

munda Momoi, 1966 クロツヤアシブトヒメバチ

nipponensis Uchida, 1930 キマダラツヤアシブトヒメバチ

pilosa monticola Momoi, 1966 ナンヨウツヤアシブトヒメバチ

pilosa okinawana Momoi, 1966 オキナワツヤアシブトヒメバチ

pilosa sinensis Uchida, 1940 シナツヤアシブトヒメバチ

sadensis Kusigemati, 1971 サドツヤアシブトヒメバチ

unifasciata Momoi, 1966 エゾツヤアシブトヒメバチ

Colpotrochia (*Scallama*) Cameron, 1899

Colpotrochoides Uchida, 1930

babai Kusigemati, 1987 ババツヤアシブトヒメバチ

kurisuei (Uchida, 1930) (*Colpotrochioides*) クリスエツヤアシブトヒメバチ

latifasciata Momoi, 1966 ヒメツヤアシブトヒメバチ

nigra Kusigemati, 1971 ニセクロツヤアシブトヒメバチ

orientalis (Uchida, 1930) (*Colpotrochioides*) ツヤアシブトヒメバチ

osuzensis Kusigemati, 1971 オスズツヤアシブトヒメバチ

rubella (Kusigemati, 1971) (*Triclistus*) ヤクシマツヤアシブトヒメバチ

uchidai Townes, 1973 キイロツヤアシブトヒメバチ (=ツヤキマルヒメバチ)

flava (Uchida, 1931) (*Colpotrochioides*) [homonym]

Drepanoctonus Pfankuch, 1911

Zonopius Benoit, 1961

bicolor Kusigemati, 1971 シリアカコンボウヒメバチ

Exochus Gravenhorst, 1829

Amesolytus Förster, 1869

Mima Davis, 1897 [homonym]

Xanthexochus Morley, 1913

affinis Momoi & Kusigemati, 1970

aizankeanus Kusigemati, 1971

angularis Kusigemati, 1971

bicoloripes Kusigemati, 1971

bifasciatus Kusigemati, 1971

borealis Kusigemati, 1971

caudatus Kusigemati, 1971

convergens Kusigemati, 1971

daisetsuzanus Kusigemati, 1987

echigoensis Kusigemati, 1987 エチゴヒメアシブトヒメバチ

erythropus Kusigemati, 1971

firmus Kusigemati, 1971

flavomarginatus Holmgren, 1854

frontellus Holmgren, 1858
shimamatsensis Kusigemati, 1971
hakonensis Ashmead, 1906
hiraniwensis Kusigemati, 1971
kanayamensis Kusigemati, 1971
latifasciatus Kusigemati, 1971
lictor Haliday, 1838
pectoralis Haliday, 1838
decoratus Holmgren, 1873
mitratus Gravenhorst, 1829
affinis Holmgren, 1858
australis Thomson, 1894
pseudaffinis Strobl, 1903
paradoxus Schmiedeknecht, 1924
punctifer Schmiedeknecht, 1924
nasuzanus Kusigemati, 1971
nigrifasciatus Momoi, Kusigemati & Nakanishi, 1968
ornatus Momoi & Kusigemati, 1970
oshimensis Uchida, 1930 オオシマヒメアシブトヒメバチ
prosopius Gravenhorst, 1829
maculatus Brischke, 1871
procerus Holmgren, 1873
dioszeghyi Kiss, 1926
rufigaster Kusigemati, 1971
setaceous Kusigemati, 1971
turgidus Holmgren, 1856
torrenti Ceballos, 1960
unidentatus Uchida, 1932
yasumatsui Momoi, Kusigemati & Nakanishi, 1968 ヤスマツヒメアシブトヒメバチ

Hypsicera Latreille, 1829

Metacoelus Förster, 1869
Polyclistus Förster, 1869
Plesioexochus Cameron, 1905
bicolor Momoi & Kusigemati, 1970
brevicornis Momoi & Kusigemati, 1970
carinata Momoi & Kusigemati, 1970
femoralis (Fourcroy, 1785) (*Ichneumon*)
laevis (Cresson, 1864) (*Exochus*)
levis (Dalla Torre, 1901) (*Metacoelus*) [homonym]
bonaerensis (Schroetky, 1902) (*Crypturus*)
rufipes (Cameron, 1905) (*Plesioexochus*)
platensis (Brèthes, 1924) (*Exochus*)
ruficoxis (Seyrig, 1934) (*Exochus*)
harrelli Momoi & Kusigemati, 1970
incarinata Momoi & Kusigemati, 1970
intermedia Momoi & Kusigemati, 1970
makiharai Kusigemati, 1971
nigribasis Momoi & Kusigemati, 1970
parva Kusigemati, 1971
postfurcalis Kusigemati, 1971
rugosa Kusigemati, 1971
watanabei Momoi & Kusigemati, 1970
yoshimotoi Momoi & Kusigemati, 1970

***Metopius (Ceratopius)* Clément, 1927**

***dissectorius* (Panzer, 1805) (*Ichneumon*)** ムラサキメンガタヒメバチ

sicarius Gravenhorst, 1829

purpurescens (Matsumura, 1911) (*Ryssolabus*)

zagoriensis Hensch, 1928

trifasciatus Uchida, 1930

imperfectus Uchida, 1930

rufofemoralis Kim, 1958

***hakiensis* Matsumura, 1912** ハキメンガタヒメバチ

***kiushiuensis* Uchida, 1932** キュウシュウメンガタヒメバチ

***maruyamensis* Uchida, 1930** マルヤマメンガタヒメバチ

***Metopius (Metopius)* Panzer, 1806**

Peltopius Clément, 1927

***browni* Ashmead, 1905** キオビメンガタヒメバチ (=キオビコシプトヒメバチ)

kakogawanus Matsumura, 1912

formosanus Clément, 1930

***Metopius (Peltastes)* Illiger, 1807**

Tylopius Townes & Townes, 1959

***arakawai* Uchida, 1930** アラカワメンガタヒメバチ

takabayashii Uchida, 1930

temmanensis Uchida, 1955

***coreanus* Uchida, 1930** チョウセンメンガタヒメバチ

***fossulatus* Uchida, 1933** モモボソメンガタヒメバチ

***ryoensis* Uchida, 1930** イヨメンガタヒメバチ

***sapporensis* Uchida, 1930** サッポロメンガタヒメバチ

***Periope* Haliday, 1838**

Monoplectron Holmgren, 1856

Oligoplectron Förster, 1869

Monoplectrochus Heinrich, 1949

***hoerhammeri* (Heinrich, 1949) (*Monoplectrochus*)** フトヒゲアシプトヒメバチ

***longiceps* Bauer, 1968** シブヤフトヒゲアシプトヒメバチ

shibuyai Kusigemati, 1968

***Pseudometopius* Davis, 1897**

Odontotylocomnus Uchida, 1940

Tylocomnoides Uchida, 1940

***egawai* (Uchida, 1940) (*Tylocomnoides*)** エガワコンボウヒメバチ

***pilosus* (Uchida, 1940) (*Odontotylocomnus*)** キンケコンボウヒメバチ

***Seticornuta* Morley, 1913**

Megatrema Cameron, 1907

***nigra* Sheng & Sun, 2013**

koreana Lee & Choi, 2015

***Stethoncus* Townes & Townes, 1959**

***sulcator* Aubert, 1963**

***Synosis* Townes & Townes, 1959**

***hayachinensis* Kusigemati, 1968**

nakanishii Kusigemati, 1971
watanabei Kusigemati, 1968

Triclistus Förster, 1869

aitkeni (Cameron, 1897) (*Exochus*) キアシヒメアシプトヒメバチ
aitkinii (Dalla Torre, 1901) (*Exochus*)
curvicarinatus (Cameron, 1902) (*Exochus*)
crassus Townes & Townes, 1959
dimidiatus Morley, 1913
glabrosus Momoi & Kusigemati, 1970
globulipes (Desvignes, 1856) (*Exochus*)
holmgreni (Boheman, 1863) (*Exochus*)
fuscoapicalis Uchida, 1930
japonicus Kusigemati, 1971
kamijoi Momoi & Kusigemati, 1970 カミジョウヒメアシプトヒメバチ
mandibularis Kusigemati, 1985
mimerastriae Kusigemati, 1971
nigrifemoralis Kusigemati, 1971
nigripes Momoi & Kusigemati, 1970
pallipes Holmgren, 1873
nitifrons Thomson, 1887
pallidipes Dalla Torre, 1901
parvulus Kusigemati, 1980
minutus Kusigemati, 1971 [homonym]
planus Momoi & Kusigemati, 1970
podagricus (Gravenhorst, 1829) (*Exochus*)
nigritellus Holmgren, 1873
politifacies Kusigemati, 1987
semistriatus Kusigemati, 1971
uchidai Kusigemati, 1971

Trieces Townes, 1946

flavifaciatus Kusigemati, 1967
hokkaidensis Kusigemati, 1967
homonae Kusigemati, 1967 チャハマキアシプトヒメバチ
mandiblaris Kusigemati, 1971
nigrifaciatus Kusigemati, 1967

MICROLEPTINAE Townes, 1958

Microleptes Gravenhorst, 1829

Miomeris Förster, 1869
Mionomeris Schulz, 1906
Gnathoniella Schmiedeknecht, 1924
Microleptes Walkley, 1967 [homonym]
rectangulus (Thomson, 1888) (*Miomeris*)
egregius (Schmiedeknecht, 1924) (*Gnathoniella*)

NEORHACODINAE Hedicke, 1922

Neorhacodes Ruschka, 1922

Rhacodes Ruschka, 1922 [homonym]
enslini (Ruschka, 1922) (*Rhacodes*)

NESOMESOCHORINAE Ashmead, 1905 ホソチビアメバチ亜科

Klutiana Betrem, 1933

Mavandiella Seyrig, 1935

brevistriata (Kusigemati, 1983) (*Chriodes*)

jezoensis (Uchida, 1957) (*Chriodes*) エゾホソチビアメバチ

pentagona (Momoi, 1970) (*Chriodes*)

OPHIONINAE Shuckard, 1840 アメバチ亜科

Dicamptus Szépligeti, 1905

fuscicornis (Erichson, 1842)

isshikii Uchida, 1928 イッシキツマガグロアメバチ

nigropictus (Matsumura, 1912) クロモンアメバチ

Dictyonotus Kriechbaumer, 1894

Aglaophion Cameron, 1903

Ophionopsis Tosquinet, 1903

Hybopleurax Enderlein, 1912

Hypselogastrina Enderlein, 1914

Coracophion Shestakov, 1926

purpurascens (Smith, 1874) (*Thyreodon*) ムラサキウスアメバチ

metallicus (Radoszkowski, 1887) (*Ophion*)

melanarius (Kriechbaumer, 1894) (*Ophion*)

sumatranus (Enderlein, 1912) (*Hybopleurax*)

manganicolor (Shestakov, 1926) (*Coracophion*)

Enicospilus Stephens, 1835

Henicospilus Agassiz, 1846

Allocamptus Förster, 1869

Dispilus Kriechbaumer, 1894

Pleuroneurophion Ashmead, 1900

Cymatoneura Kriechbaumer, 1901

Pterospilus Kriechbaumer, 1901 [homonym]

Trispilus Kriechbaumer, 1901

Atoponeura Szépligeti, 1905

Ceratospilus Szépligeti, 1905

Metophion Szépligeti, 1905

Ophiomorpha Szépligeti, 1905 [homonym]

Cryptocamptus Brèthes, 1909

Amesospilus Enderlein, 1914

Eremotyloides Perkins, 1915

Schizospilus Seyrig, 1935

Bicorniata Rao & Nikam, 1971 [nomen nudum]

Polycorniata Rao & Nikam, 1971 [nomen nudum]

Unicorniata Nikam, 1972 [nomen nudum]

aciculatus (Taschenberg, 1875) (*Ophion*) オキナワフタテンホシアメバチ

malaitensis Brues, 1918

okinawensis (Matsumura & Uchida, 1926) (*Henicospilus*)

neddenveli (Cheesman, 1936) (*Henicospilus*)

crucis Chiu, 1954

biharensis Townes, Townes & Gupta, 1961
glabratus (Morley, 1913) (*Henicospilus*) [homonym]
bicornis Rao & Nikam, 1971

capensis (Thunberg, 1822) (*Ichneumon*)
lativertex (Taschenberg, 1875) (*Ophion*)
antankarus (Saussure, 1892) (*Ophion*)
incarinatus (Enderlein, 1921) (*Henicospilus*)
montinus (Enderlein, 1921) (*Henicospilus*)
praedator (Enderlein, 1921) (*Henicospilus*)
euxoae (Wilkinson, 1928) (*Henicospilus*)
obnoxius Seyrig, 1935
yanagiharai (Sonan, 1940) (*Henicospilus*)
selvaraji Rao & Kurian, 1951
fossatus Chiu, 1954
indicus Rao & Grover, 1960

combustus (Gravenhorst, 1829) (*Ophion*)
multidens Chiu, 1954

concentralis Cushman, 1937

dasychirae Cameron, 1905
horsfieldi Cameron, 1905
borneensis (Szépligeti, 1906) (*Henicospilus*)
nigrimarginalis Cushman, 1937

erythrocerus (Cameron, 1905) (*Pleuroneurophion*) ナミスジホシアメバチ

flavicaput (Morley, 1912) (*Henicospilus*)
xanthocephalus Cameron, 1907 [homonym]
urospilus (Enderlein, 1921) (*Henicospilus*)

flavocephalus (Kirby, 1900) (*Ophion*)
lunulatus (Szépligeti, 1906) (*Henicospilus*)
albicaput (Morley, 1912) (*Henicospilus*)
similis (Matsumura & Uchida, 1926) (*Henicospilus*)

formosensis (Uchida, 1928) (*Henicospilus*) タイワンオオホシアメバチ
saepis Chiu, 1954

hirayamai Uchida, 1955
orientalis (Uchida, 1928) (*Allocamptus*) [homonym]

insinuator (Smith, 1860) (*Ophion*)
zyzzus Chiu, 1954

iracundus Chiu, 1954

javanus (Szepligeti, 1910) (*Henicospilus*)
fulacorensis Brues, 1918
gephyrus Chiu, 1954
diurnus Nikam, 1975

lineolatus (Roman, 1913) (*Henicospilus*) イッテンホシアメバチ
striatus Cameron, 1899 [homonym]
uniformis Chiu, 1954
gussakovskii Viktorov, 1957
striolatus Townes, Townes & Gupta, 1961
unicornis Rao & Nikam, 1970

maruyamanus (Uchida, 1928) (*Henicospilus*) マルヤマホシアメバチ

melanocarpus Cameron, 1905 オガサワラホシアメバチ
reticulatus Cameron, 1902 [homonym]
nigrinervis (Szépligeti, 1906) (*Henicospilus*) [homonym]
nocturnus (Kohl, 1908) (*Ophion*)
batavianus (Szépligeti, 1910) (*Henicospilus*)
turneri (Morley, 1912) (*Henicospilus*)

zeylanicus (Morley, 1913) (*Henicospilus*)
crassivena (Enderlein, 1921) (*Henicospilus*)
uncivena (Enderlein, 1921) (*Henicospilus*)
nigrivenalis Cushman, 1937
quintuplex Chiu, 1954
brunnis Rao & Nikam, 1971
***merdarius* (Gravenhorst, 1829) (*Ophion*)** マツキリガホシアメバチ
adustus (Haller, 1885) (*Ophion*)
***nigribasalis* (Uchida, 1928) (*Henicospilus*)** モトグロホシアメバチ
***nigristigma* Cushman, 1937**
***nigropectus* Cameron, 1905** クロホシアメバチ
hariolus (Morley, 1912) (*Henicospilus*)
nigrostematicus (Enderlein, 1921) (*Amesospilus*)
fuscomaculatus (Uchida, 1928) (*Henicospilus*)
yakushimensis (Yasumatsu, 1934) (*Henicospilus*)
***pseudoconspersae* (Sonan, 1927) (*Henicospilus*)**
mushanus (Uchida, 1928) (*Henicospilus*)
tenuinubeculus Chiu, 1954
***podibundae* (Uchida, 1928) (*Henicospilus*)** リンゴドクガホシアメバチ
***pungens* (Smith, 1874) (*Ophion*)** ホシアメバチ
***ramidulus* (Linnaeus, 1758) (*Ichneumon*)** サキグロホシアメバチ
truncatus (Poda, 1761) (*Sphex*)
instabilis (Kokujev, 1907) (*Henicospilus*)
***riukiensis* (Matsumura & Uchida, 1926) (*Henicospilus*)** リュウキュウホシアメバチ
nasutus Chiu, 1954
vontalis Gauld & Mitchell, 1978
***sakaguchii* (Matsumura & Uchida, 1926) (*Henicospilus*)** サカグチホシアメバチ
***sauteri* (Enderlein, 1921) (*Henicospilus*)** ゾウテルホシアメバチ
analis (Matsumura & Uchida, 1926) (*Henicospilus*)
molopos Chiu, 1954
***shikokuensis* (Uchida, 1928) (*Henicospilus*)** シコクホシアメバチ
seniculus Chiu, 1954
***shinkanus* (Uchida, 1928) (*Henicospilus*)** シンカホシアメバチ
pankumensis (Cheesman, 1936) (*Henicospilus*)
relictus Chiu, 1954
bindus Nikam, 1972
***signativentris* (Tosquinet, 1903) (*Ophion*)** タイワンミスジホシアメバチ
incompletus (Szépligeti, 1906) (*Henicospilus*)
emascens (Enderlein, 1921) (*Henicospilus*)
formosanus (Enderlein, 1921) (*Henicospilus*)
nigrosignatus (Enderlein, 1921) (*Henicospilus*)
tristrigatus (Enderlein, 1921) (*Henicospilus*)
taiwanus (Uchida, 1928) (*Henicospilus*)
frater Cushman, 1937
pectiniclavae Rao & Nikam, 1969
***tripartitus* Chiu, 1954**
***vacuus* Gauld & Mitchell, 1981**
***yamanakai* (Uchida, 1930) (*Henicospilus*)** ヤマナカホシアメバチ
***yezoensis* (Uchida, 1928) (*Henicospilus*)** エゾツマグロホシアメバチ
***yonezawanus* (Uchida, 1928) (*Henicospilus*)** ヨネザワホシアメバチ
microstriatellus Uchida, 1956

***Eremotylus* Förster, 1869**

Camptoneura Kriechbaumer, 1901 [homonym]
Genophion Felt, 1904
Camptoneuroides Strand, 1928
Boethoneura Cushman, 1947
Chilophion Cushman, 1947
Clistorapha Cushman, 1947
Chlorophion Townes, 1971
***sibiricus* Szepligeti, 1905** ツマグロオオアメバチ

Hellwigia Gravenhorst, 1823
Diamon Gistel, 1848
Protohellwigia Brues, 1910
Heinrichiella Hedwig, 1949
***obscura* Gravenhorst, 1823** カワリアアメバチ
intermedia Szépligeti, 1905
monstrosa (Hedwig, 1949) (*Heinrichiella*)

Leptophion Cameron, 1901
Spilophion Cameron, 1905
Coiloneura Szépligeti, 1905
***parvus* Shimizu & Watanabe, 2015** ヒメウスモンアメバチ
***septentrionis* Shimizu & Watanabe, 2015** オオウスモンアメバチ

Ophion Fabricius, 1798

Paniscus Schrank, 1802
Stenophthalmus Szépligeti, 1905
Pachyprotoma Kohl, 1906
Australophion Morley, 1912
Neophion Morley, 1912
Apatophion Shestakov, 1926
Platophion Hellén, 1926
Potophion Cushman, 1947
Psylonychia Cushman, 1947
Apomesus Townes, 1971
Mecetron Townes, 1971
***ainoicus* Uchida, 1928** アイノキマダラアメバチ
***choaspese* (Uchida, 1954)** (*Stenophthalmus*) アオバセセリアアメバチ
***flavopictus* Smith, 1874**
***fuscomaculatus* Cameron, 1899** サキボソアメバチ
orientalis Uchida, 1928
***hokkaidonis* Uchida, 1928** エゾネジロアメバチ
***luteus* (Linnaeus, 1758)** (*Ichneumon*) オオアメバチ
fulvus (Retzius, 1783) (*Ichneumon*) [homonym]
distans Thomson, 1888
slaviceki Kriechbaumer, 1892
pictus Kokujev, 1906
calcaratus Morley, 1915
***nikkonis* Uchida, 1928** ニッコウネジロアメバチ
***obscuratus* Fabricius, 1798** モンキアメバチ
obscurus Fabricius, 1804
polyguttator (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
flavolineatus Brullé, 1846
variegatus Rudow, 1883

okunii Uchida, 1928 オオクニアメバチ
takaozanus Uchida, 1928 タカオウスグロアメバチ
japonicus Uchida, 1928

***Stauropoctonus* Brauns, 1889**

Stauropodoctonus Morley, 1913
Nipponophion Uchida, 1928
Aulophion Cushman, 1947

***bombycivorus* (Gravenhorst, 1829) (*Ophion*)** マダラオオアメバチ
infuscatus (Taschenberg, 1875) (*Ophion*)
coreanus (Uchida, 1928) (*Nipponophion*)
infuscus (Uchida, 1928) (*Nipponophion*)
variegatus (Uchida, 1928) (*Nipponophion*)
chezanus Cushman, 1947

ORTHOCENTRINAE Förster, 1869 ハエヒメバチ亜科

***Entypoma* Förster, 1869**

Entelechia Förster, 1871 [homonym]
Entelechius Thomson, 1888
Entypomus Thomson, 1888

***ferale* Rossem, 1988**

***Eusterinx* (*Holomeristus*) Förster, 1869**

***tenuicincta* (Forster, 1871) (*Holomeristus*)**
fungicola (Ashmead, 1894) (*Mesoleptus*)

***Hyperacmus* Holmgren, 1858**

Nothaima Cameron, 1902
Cushmania Dasch, 1992 [homonym]

***crassicornis* (Gravenhorst, 1829) (*Exochus*)** ニセアシブトヒメバチ
brunniventris (Rudow, 1883) (*Exochus*)
suerinensis (Brauns, 1905) (*Lampronota*)

***Orthocentrus* Gravenhorst, 1829**

Atmetus Förster, 1869
Phaenosemus Förster, 1869
Tapinops Förster, 1869
Exochiscus Walsh, 1873
Pachyonyx Walsh, 1873 [nomen nudum]
Pachyonyx Viereck, 1914 [homonym]
Orthocentrellus Benoit, 1954

***fulvipes* Gravenhorst, 1829**

carinatus Uchida, 1932 [homonym]
badifrons Uchida, 1942

ORTHOPELMATINAE Schmiedeknecht, 1910

タマバチヤドリヒメバチ亜科

***Orthopelma* Taschenberg, 1865**

Proedruss Förster, 1869
***japonicum* Kusigemati, 1974** ニホンタマバチヤドリヒメバチ

simile Kusigemati, 1974 フトタマバチヤドリヒメバチ

OXYTORINAE Thomson, 1883 トゲホソヒメバチ亜科

Oxytorus Förster, 1869

Callidiotes Förster, 1869

Delolytus Förster, 1869

Pantoporthus Förster, 1869

Mesatractodes Morley, 1907

Paracanidia Viereck, 1912

Prosmoridea Cushman, 1915

canalis (Momoi, 1965) (*Callidiotes*) トゲホソヒメバチ

corniger (Momoi, 1965) (*Callidiotes*) ツヤトゲホソヒメバチ

kamikochianus (Momoi, 1965) (*Callidiotes*) カミコウチトゲホソヒメバチ

montanus (Momoi, 1965) (*Callidiotes*) ミヤマトゲホソヒメバチ

nikkoensis (Momoi, 1965) (*Callidiotes*)

norikuranus (Momoi, 1965) (*Callidiotes*) ノリクラトゲホソヒメバチ

obtusus (Momoi, 1965) (*Callidiotes*)

PIMPLINAE Wesmael, 1845 ヒラタヒメバチ亜科

(= Ephialtinae フシダカヒメバチ亜科)

Tribe DELOMERISTINI Hellén, 1915

Delomerista Förster, 1869

japonica Cushman, 1937

kusuoi Uchida & Momoi, 1957

Perithous Holmgren, 1859

Hybomischos Baltazar, 1961

albicinctus (Gravenhorst, 1829) (*Ephialtes*) シロスジハチヤドリヒメバチ

scurra japonicus Uchida, 1928 キスジハチヤドリヒメバチ

townesorum (Gupta, 1982) (*Hybomischos*) アシマダラハチヤドリヒメバチ

Tribe EPHIALTINI Hellén, 1915 (*: クモヒメバチ属群 *Polysphincta* genus group)

*Acrodactyla** Haliday, 1838

Barypus Haliday, 1837 [homonym]

Colpomeria Holmgren, 1859

Symphylus Förster, 1871 [homonym]

Polemophthorus Schulz, 1911

Pantomima Rossem, 1990

inoperta Kusigemati, 1985

takewakii (Uchida, 1927) (*Polysphincta*) タケワキクモヒメバチ

varicarinata (Uchida & Momoi, 1958) (*Polysphincta*)

Acropimpla Townes, 1960

Selenaspis Roman, 1910 [homonym]

didyma (Gravenhorst, 1829) (*Pimpla*) エゾマツフシオナガヒメバチ

jezoensis (Matsumura, 1926) (*Pimpla*)

leucostoma (Cameron, 1907) (*Charitopimpla*) キマダラフシオナガヒメバチ

pulchella (Morley, 1913) (*Exeristes*)

taiwanensis (Uchida, 1928) (*Epiurus*)
persimilis (Ashmead, 1906) (*Epiurus*) クロヒゲフシオナガヒメバチ
pictipes (Gravenhorst, 1829) (*Pimpla*) チビフシオナガヒメバチ
gravenhorstii (Taschenberg, 1863) (*Pimpla*)
stenostigma (Thomson, 1877) (*Pimpla*)
ratzeburgii (Kriechbaumer, 1887) (*Pimpla*)
proxima (Förster, 1888) (*Epiurus*)

Alophosternum Cushman, 1933
nigricoxis Zwakhals, 1987

*Aravenator** Momoi, 1973
kamijoi Momoi, 1973

*Brachyzapus** Gaula & Dubois, 2006
nikkoensis (Uchida, 1928) (*Polysphincta*) ニッコウクモヒメバチ
tenuiabdominalis (Uchida, 1941) (*Polysphincta*) ホソハラクモヒメバチ
unicarinatus (Uchida & Momoi, 1958) (*Polysphincta*) ヒメホソハラクモヒメバチ

Clistopyga Gravenhorst, 1829
Hymenomacropyga Uchida, 1941
Ichneumonoglypta Blanchard, 1941
arctica Kusigemati, 1985
emphera Kusigemati, 1985
rugulosa Kusigemati, 1985

Dolichomitus Smith, 1877
Closterocerus Hartig, 1847 [homonym]
Mesoepialtes Schmiedeknecht, 1906
Diclosteroceus Viereck, 1914
Exeristoidea Viereck, 1924
Tuberculephialtes Ozols, 1962
Paucdolichomitus Constantineanu & Pisica, 1970
elongatus (Uchida, 1928) (*Ephialtes*)
mandibularis (Uchida, 1932) (*Ephialtes*) フトバフシヒメバチ
matsumurai (Uchida, 1928) (*Ephialtes*) マツムラフシヒメバチ
nonmanifestator (Uchida, 1936) (*Ephialtes*)
melanomerus macropunctatus (Uchida, 1928) (*Ephialtes*) クロコブフシヒメバチ
melanomerus tinctipennis (Cameron, 1899) (*Ephialtes*)
odinae (Cushman, 1927) (*Calliephialtes*)
posticus (Sonan, 1936) (*Ephialtes*)
urainus (Sonan, 1936) (*Ephialtes*)
mesocentrus (Gravenhorst, 1829) (*Ephialtes*) テンフシヒメバチ
rex (Kriechbaumer, 1854) (*Ephialtes*)
insignis (Habermehl, 1903) (*Ephialtes*)
krapinensis (Hensch, 1930) (*Ephialtes*)
gaurotii (Gregor, 1941) (*Ephialtes*)
tatricus (Gregor, 1941) (*Ephialtes*) [infra-subspecies]
nakamurai (Uchida, 1928) (*Ephialtes*) ナカムラフシヒメバチ
tuberculatus jezoensis (Uchida, 1928) (*Ephialtes*) コブフシヒメバチ

Endromopoda Hellén, 1939
annulitarsis (Ashmead, 1906) (*Epiurus*) アシブトヒラタヒメバチ

japonica (Munakata, 1910) (*Lissonota*)
kuwayamai (Uchida, 1928) (*Epiurus*)

***Ephialtes* Gravenhorst, 1829**

***hokkaidonis* Uchida, 1928** エゾホソオナガヒメバチ

***Eriostethus** Morley, 1914**

Millironia Baltazar, 1964

***rufus* (Uchida, 1932)** (*Polysphincta*) アカクモヒメバチ

***Exeristes* Förster, 1869**

Eremochila Förster, 1869

***longiseta* (Ratzeburg, 1844)** (*Pimpla*) マツノシンクイフシヒメバチ

haemorrhoidalis (Tschek, 1871) (*Ephialtes*)

pubescens (Hellén, 1915) (*Ephialtes*)

***robocator* (Fabricius, 1793)** (*Ichneumon*) フシダカヒメバチ

instigator (Rossi, 1790) (*Ichneumon*)

longicauda (Brullé, 1832) (*Pimpla*)

aegyptius (Walker, 1871) (*Xorides*)

flavipennis (Rudow, 1883) (*Pimpla*)

nodosus (Rudow, 1883) (*Pimpla*)

robustus (Rudow, 1883) (*Pimpla*)

schmiedeknechti (Kriechbaumer, 1888) (*Pimpla*)

brachycerus (Thomson, 1894) (*Pimpla*)

punctatus (Thomson, 1894) (*Pimpla*)

blattifer (Tosquinet, 1896) (*Pimpla*)

nursei (Cameron, 1906) (*Pimpla*)

robatrix (Schulz, 1906) (*Pimpla*)

pyraustae (Okamoto, 1921) (*Pimpla*)

storai (Hellén, 1949) (*Ephialtes*)

***Gregopimpla* Momoi, 1965**

***himalayensis* (Cameron, 1899)** (*Pimpla*) サクサンフシヒメバチ

hakonensis (Ashmead, 1906) (*Epiurus*)

japonica (Ulbricht, 1911) (*Pimpla*) [homonym]

attaci (Habermehl, 1917) (*Itoplectis*)

quersifoliae (Uchida, 1928) (*Epiurus*)

***kuwanae* (Viereck, 1912)** (*Pimpla*) アカヒゲフシヒメバチ

satanas (Morley, 1913) (*Epiurus*)

heichinus (Sonan, 1930) (*Iseropus*)

nankingensis (Uchida, 1931) (*Epiurus*)

mencianae (Uchida, 1935) (*Epiurus*)

kimishimai (Uchida, 1942) (*Epiurus*)

***ussuriensis* Kasparyan & Khalaim, 2007** ウスタビガフシヒメバチ

***Iseropus* Förster, 1869**

Cnemopimpla Cameron, 1903

***orientalis* Uchida, 1928** カレハヤドリフシヒメバチ

epicnapterus Uchida, 1928

***stercorator* (Fabricius, 1793)** (*Ichneumon*) アカアシカレハフシヒメバチ

graminellae (Schrank, 1802) (*Ichneumon*)

mussii (Hartig, 1838) (*Pimpla*)

holmgreni (Schmiedeknecht, 1888) (*Pimpla*)

Liotryphon Ashmead, 1900

Liogaster Kriechbaumer, 1890 [homonym]

Apistes Seyrig, 1927 [homonym]

Apistephialtes Seyrig, 1928

Neoephialtes Constantineanu & Pisica, 1970

laspeyresiae (Uchida, 1932) (*Ephialtes*) シンクイオナガヒメバチ

Paraperithous Haupt, 1954

chui (Uchida, 1934) (*Ephialtes*) チュウフシオナガヒメバチ

Pimplaetus Seyrig, 1932

crassigenus (Uchida, 1928) (*Ephialtes*) ホソハラフシヒメバチ

*Piogaster** Perkins, 1958

daisetsuzana Kusigemati, 1985

*Polysphincta** Gravenhorst, 1829

asiatica Kusigemati, 1985

Pseudopimpla Habermehl, 1917

glabripropodeum He & Chen, 1990

*Reclinervellus** He & Ye, 1998

masumotoi Matsumoto & Konishi, 2007 マスモトクモヒメバチ

nielsenii (Roman, 1923) (*Polysphincta*) ニールセンクモヒメバチ

tuberculatus (Uchida, 1932) (*Polysphincta*) ゴミグモヒメバチ

Scambus (*Ateleophadnus*) Cameron, 1905

divergens Uchida & Momoi, 1957 アカモンフシヒメバチ

inouei Kusigemati, 1991

vulgaris Momoi, 1973 シンムシヤドリフシヒメバチ

Scambus (*Scambus*) Hartig, 1838

Tromera Förster, 1869

Epiurus Förster, 1869

Troctocerus Woldstedt, 1876

Pseudopoemenia Kiss, 1924

brevicornis (Gravenhorst, 1829) (*Pimpla*)

concolor (Ratzeburg, 1848) (*Pimpla*) [homonym]

nigriscapous (Thomson, 1877) (*Pimpla*)

punctiventris (Thomson, 1877) (*Pimpla*)

infestus (Förster, 1888) (*Epiurus*)

baleareicus (Kriechbaumer, 1894) (*Pimpla*)

bicoloripes (Ashmead, 1902) (*Epiurus*)

anomalus (Morley, 1906) (*Phthorimus*)

fumosus (Ulbricht, 1910) (*Pimpla*) [infra-subspecies]

tibialis (Ulbricht, 1910) (*Pimpla*) [infra-subspecies]

euphrantae (Schmiedeknecht, 1914) (*Pimpla*)

puniceus (Schmiedeknecht, 1914) (*Pimpla*)

pratensis (Pfankuch, 1921) (*Pimpla*) [infra-subspecies]

terrestris (Pfankuch, 1921) (*Pimpla*) [infra-subspecies]

ribesii (Hensch, 1929) (*Pimpla*)

ameformis (Keler, 1937) (*Pimpla*)

altalpium (Heinrich, 1952) (*Ephialtes*)
***coniferae* Momoi, 1973**
***inanis* (Schrank, 1802) (*Ichneumon*)**
rayellae (Schrank, 1802) (*Ichneumon*)
agilis (Förster, 1888) (*Epiurus*)
depositor (Förster, 1888) (*Epiurus*)
distinctus (Förster, 1888) (*Epiurus*)
annulatus (Kiss, 1924) (*Pseudopoemenia*)
lativentris (Ulbricht, 1926) (*Epiurus*)
trilobatus (Keler, 1937) (*Pimpla*)
***kamijoi* Momoi, 1973**
***planatus* Hartig, 1838**
nucum (Ratzeburg, 1844) (*Pimpla*)
longiventris (Ratzeburg, 1848) (*Pimpla*)
cingulatus (Ratzeburg, 1852) (*Pimpla*)
ventricosus (Tschek, 1871) (*Pimpla*)
gallicola (Giraud, 1872) (*Pimpla*)
stramentarius (Kriechbaumer, 1890) (*Pimpla*)
nigricoxis (Habermehl, 1918) (*Epiurus*)
glycinivorellae (Uchida, 1928) (*Epiurus*) [homonym]
glycinivorellae (Kuwayama, 1928) (*Epiurus*)
***rubrigaster* Kusigemati, 1990** アカハラタコゾウヤドリヒラタヒメバチ
***strobilorum* (Ratzeburg, 1848) (*Pimpla*)**
laticeps (Ratzeburg, 1848) (*Pimpla*)
diversipes (Ulbricht, 1909) (*Pimpla*) [infra-subspecies] [homonym]
varipoda (Strand, 1918) (*Pimpla*)
***uchidai* Momoi, 1977**

***Schizopyga** Gravenhorst, 1829**

Laufeia Tosquinet, 1903
Afrosphincta Benoit, 1953
Dreisbachia Townes, 1962
Schizopygoides Kasparyan, 1976
***circulator* (Panzer, 1800) (*Ichneumon*)**
nalis Gravenhorst, 1829
circulatrix Schulz, 1906
***frigida* Cresson, 1870** アシマダラクモヒメバチ
atra Kriechbaumer, 1887
varipes (Matsumura, 1912) (*Acrogonia*) [homonym]
pontiacy (Viereck, 1917) (*Polysphincta*)
nipponica Uchida, 1928
matsumurai Matsumura, 1931
***flavifrontalis* (Uchida & Momoi, 1959) (*Laufeia*)**
***pictifrons* (Thomson, 1877) (*Pimpla*)**
***punctata* (Uchida & Momoi, 1959) (*Laufeia*)**

***Sericopimpla* Kriechbaumer, 1895**

Charitopimpla Cameron, 1902
Philopsyche Cameron, 1905
***erythromerus* Momoi, 1977**
***melanomerus* Momoi, 1977** モモグロミノガヤドリフシヒメバチ
***ryukyuensis* Momoi, 1970**
***sagrae japonica* Momoi, 1977**
***sagrae sauteri* (Cushman, 1933) (*Philopsyche*)** キオビフシダカヒメバチ

Tromatobia Förster, 1869

Austropimpla Brèthes, 1913

argiopei Uchida, 1941

flavistellata Uchida & Momoi, 1957 アカハラクモヤドリヒラタヒメバチ

maculata Momoi, 1970 モンクモヤドリヒフシヒメバチ

nipponica Uchida, 1928 ニッポンクモヤドリヒラタヒメバチ

ovivora ovivora (Boheman, 1821) (*Pimpla*) キアゲハヒラタヒメバチ

armillatoria (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*) [homonym]

vexatoria (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*) [homonym]

agens (Gravenhorst, 1829) (*Pimpla*)

scriptifrons (Cresson, 1870) (*Pimpla*)

vidua (Walsh, 1873) (*Pimpla*)

parallela (Thomson, 1877) (*Pimpla*)

contraria Förster, 1888

evacuans Förster, 1888

rufipleura (Bignell, 1889) (*Pimpla*)

albipes (Brischke, 1891) (*Pimpla*) [homonym]

defensator (Davis, 1898) (*Pimpla*)

brischkei (Dalla Torre, 1901) (*Pimpla*)

defensatrix (Schulz, 1906) (*Pimpla*)

landerensis (Viereck, 1906) (*Pimpla*)

obscurata (Ulbricht, 1910) (*Pimpla*) [infra-subspecies] [homonym]

viduiformis (Viereck, 1912) (*Pimpla*)

rugulosa (Morley, 1914) (*Apechtis*)

obscurascens (Strand, 1918) (*Pimpla*)

simulans (Hensch, 1929) (*Pimpla*)

variabilis (Holmgren, 1856) (*Pimpla*)

abdominalis (Brullé, 1846) (*Pimpla*) [homonym]

rufovariata (Cresson, 1870) (*Pimpla*)

cingulata (Provancher, 1875) (*Polysphincta*)

epeirae (Bignell, 1893) (*Pimpla*)

hibernica (Morley, 1908) (*Pimpla*)

ruficoxa (Kokujev, 1913) (*Pimpla*)

inornata (Ulbricht, 1926) (*Pimpla*)

sapporensis Uchida, 1928

Zaglyptus Förster, 1869

iwatai (Uchida, 1936) (*Polysphincta*) イワタクモヤドリフシヒメバチ

semirufus Momoi, 1970

varipes (Gravenhorst, 1829) (*Polysphincta*)

Zatypota *Förster, 1869

Polysphinctopsis Habermehl, 1917

Lycorinopsis Haupt, 1954

albicoxa (Walker, 1874) (*Glypta*) マダラコブクモヒメバチ

colorata (Rudow, 1883) (*Pimpla*)

eximia (Schmiedeknecht, 1907) (*Polysphincta*)

nigriventris (Habermehl, 1917) (*Polysphinctopsis*)

japonica (Uchida, 1927) (*Polysphincta*)

nigrithorax (Uchida, 1936) (*Polysphinctopsis*)

baragi Matsumoto, 2010

brachycera Matsumoto, 2010

chryssophaga Matsumoto, 2010

dendrobia Matsumoto, 2010
elegans Matsumoto, 2010
gracilipes Uchida & Momoi, 1958
maculata Matsumoto & Takasuka, 2010
percontatoria (Muller, 1776)
sulcata Matsumoto, 2010
takayu Matsumoto & Takasuka, 2010
yambar Matsumoto, 2010

Tribe PIMPLINI Wesmael, 1845

Apechthis Förster, 1869

Ephialtes Schrank, 1802 [suppressed]

Apechthis Thomson, 1889

Parapechthis Blanchard, 1936

Taiwatheronia Sonan, 1936

capulifera (Kriechbaumer, 1887) (*Pimpla*) コキアシヒラタヒメバチ

destructor (Smith, 1874) (*Pimpla*) [homonym]

japonica (Dalla Torre, 1901) (*Pimpla*)

orbitalis (Ashmead, 1906) (*Apechthis*)

sapporoensis (Ashmead, 1906) (*Apechthis*)

japonica (Morley, 1914) (*Apechthis*) [homonym]

nigriorbitalis Uchida, 1928

compunctor (Linnaeus, 1758) (*Ichneumon*) カラフトモンシロヒラタヒメバチ

brassicariae (Poda, 1761) (*Ichneumon*)

cunctator (Scopoli, 1763) (*Ichneumon*)

annulosa (Gmelin, 1790) (*Ichneumon*)

cylindrica (Gmelin, 1790) (*Ichneumon*) [homonym]

melanoxantha (Gmelin, 1790) (*Ichneumon*)

imminutor (Christ, 1791) (*Ichneumon*)

vigilans (Christ, 1791) (*Ichneumon*)

varicornis (Fabricius, 1793) (*Ichneumon*)

conjunctor (Panzer, 1804) (*Ichneumon*)

varicator (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)

lativentris (Rudow, 1881) (*Pimpla*)

rufipes (Rudow, 1883) (*Pimpla*) [homonym]

flavoscutellata Constantineanu, 1958 [infra-subspecies]

quadridentata (Thomson, 1877) (*Pimpla*) ヨツバヒラタヒメバチ

dendrolimi (Matsumura, 1926) (*Pimpla*)

dendrolimusi (Matsumura, 1926) (*Pimpla*)

rapae (Uchida, 1925) (*Pimpla*) モンシロヒラタヒメバチ

rufata (Gmelin, 1790) (*Ichneumon*) キフタホシヒラタヒメバチ

flavonotata (Holmgren, 1860) (*Pimpla*)

rufithorax (Strobl, 1902) (*Pimpla*)

pectoralis (Ulbricht, 1909) (*Pimpla*) [infra-subspecies]

geometriae Uchida, 1928

Echthromorpha Holmgren, 1868

Syene Vollenhoven, 1878

Stagmopimpla Saussure, 1892

Polyamma Kriechbaumer, 1894

Rhynchopimpla Kriechbaumer, 1894

Chrysopimpla Cameron, 1899

Allotheronia Ashmead, 1900

Glyptogastra Ashmead, 1900
Polyhamma Dalla Torre, 1901
***agrestoria notulatoria* (Fabricius, 1804)** (*Cryptus*) ミナミヒラタヒメバチ
continua (Brullé, 1846) (*Pimpla*)
bilineata (Koningsberger, 1897) (*Pimpla*) [homonym]
pulchrimaculata (Cameron, 1897) (*Pimpla*)
ornatipes (Cameron, 1899) (*Chrysopimpla*)
persimilis (Cameron, 1899) (*Chrysopimpla*)
laeva Cameron, 1903
maculipes Cameron, 1905
robusta Cameron, 1905
latibalteata Cameron, 1907
insulana Krieger, 1909

***Itopectis* Förster, 1869**

Nesopimpla Ashmead, 1906
Exeristesoides Uchida, 1928
***alternans epinotiae* Uchida, 1928** マツケムシヒラタヒメバチ
spectabilis (Matsumura, 1926) (*Pimpla*) [homonym]
nigribasalis Uchida, 1937
***cristatae* Iwata, 1961** オナガヒラタヒメバチ
cristatae Momoi, 1961 [homonym]
***naranyae* (Ashmead, 1906)** (*Nesopimpla*) アオムシヒラタヒメバチ
immigrans Timberlake, 1920
rufiventris (Sonan, 1939) (*Nesopimpla*) [homonym]
***triannulata* Uchida, 1928** チビヒラタヒメバチ

***Pimpla* Fabricius, 1804**

Coccygomimus Saussure, 1892
Habropimpla Cameron, 1900
Lissotheronia Cameron, 1905
Phytodiaetoides Morley, 1913
Pimplidea Viereck, 1914
Coelopimpla Brèthes, 1916
Dihyboplax Enderlein, 1919
Liotheronia Enderlein, 1919
Neogabunia Brèthes, 1927
Opodactyla Seyrig, 1932
Oxypimpla Noskiewicz & Chudoba, 1951
Jamaicapimpla Mason, 1975
***acutula* (Momoi, 1973)** (*Coccygomimus*) コクロヒラタヒメバチ
***aethiops* Curtis, 1828** イチモンジヒラタヒメバチ
aterrima Gravenhorst, 1829
parnae Viereck, 1912
***alboannulata* Uchida, 1928** シロモンヒラタヒメバチ
***amamiensis* (Momoi, 1970)** (*Coccygomimus*) アマミヒラタヒメバチ
***aquilonia japonica* (Momoi, 1973)** (*Coccygomimus*) キタグニヒラタヒメバチ
***daitojimana* Sonan, 1940** ダイトウヒラタヒメバチ
***disparis* Viereck, 1911** ヒメキアシヒラタヒメバチ
porthetriae Viereck, 1911
***illecebrator* (Villers, 1789)** (*Ichneumon*)
caligata Vollenhoven, 1877
illecebratrix Schulz, 1906

meridionalis Seyrig, 1927 [homonym]
***luctuosa* Smith, 1874** マイマイヒラタヒメバチ
bombyces (Matsumura, 1912) (*Apechthis*)
neustriiae Uchida, 1928
***nipponica* Uchida, 1928** チビキアシヒラタヒメバチ
***pluto* Ashmead, 1906** クロフシヒラタヒメバチ
***rufipes* (Miller, 1759)** (*Ichneumon*) キアシヒラタヒメバチ
hypochondriaca (Retzius, 1783) (*Ichneumon*)
compunctor (Geoffroy, 1785) (*Ichneumon*) [homonym]
inguinalis (Geoffroy, 1785) (*Ichneumon*)
instigator (Fabricius, 1793) (*Ichneumon*) [homonym]
intermedia Holmgren, 1860
aegyptiaca Schmiedeknecht, 1897
instigatrix Schulz, 1906
scutellaris Ulbricht, 1909 [infra-subspecies] [homonym]
flavipes (Matsumura, 1912) (*Apechthis*)
sibirica Meyer, 1926
ruficoxa Gregor, 1928 [infra-subspecies] [homonym]
***turionellae* (Linnaeus, 1758)** (*Ichneumon*) シロワヒラタヒメバチ
fuscicornis (Schrank, 1785) (*Ichneumon*) [homonym] [? status]
variegata (Schrank, 1785) (*Ichneumon*)
leucogonos (Gmelin, 1790) (*Ichneumon*)
rufescens (Gmelin, 1790) (*Ichneumon*) [homonym]
examinator (Fabricius, 1804) (*Cryptus*)
cingulator (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
turionator (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
opacellata Desvignes, 1868
examinatrix Schulz, 1906
pubescens Hellén, 1915
rufoannula Hellén, 1915 [not available]
padellae Torka, 1918
rufoannula Schmiedeknecht, 1934
freyi Hellén, 1949
variegata Constantineanu, 1954 [infra-subspecies] [homonym]
nigritegulis Constantineanu & Pisica, 1960 [infra-subspecies]
rufitegulis Constantineanu & Pisica, 1960 [infra-subspecies]

***Theronia* Holmgren, 1859**

Pseudacoenites Kriechbaumer, 1892
Poecilopimpla Cameron, 1903
Erythrotheronia Cameron, 1905
Orientotheronia Morley, 1913
***atalantae gestator* (Thunberg, 1822)** (*Ichneumon*) チャイロツヤヒラタヒメバチ
japonica Ashmead, 1906
***laevigata nigra* Uchida, 1928** クロツヤヒラタヒメバチ
***zebra diluta* Gupta, 1962** キマダラツヤヒラタヒメバチ

***Xanthopimpla* Saussure, 1892**

Chloropimpla Saussure, 1892
Notopimpla Krieger, 1899
Neopimploides Viereck, 1912
Austrapophua Girault, 1926
***brullei* Krieger, 1899**

- clavata* Krieger, 1914** ミノオキイロヒラタヒメバチ
minomensis Uchida, 1932
- flavolineata* Cameron, 1907** ムモンキイロヒラタヒメバチ
emaculata Szépligeti, 1908
immaculata Morley, 1913
hyaloptila Krieger, 1915
xanthostigma Girault, 1925
xara Cheesman, 1936
sesamiae (Rao, 1953) (*Metopius*)
- konowi* Krieger, 1899** オオキイロヒラタヒメバチ
japonica Krieger, 1899
anthereae Cameron, 1911
watsoni Cameron, 1911
dux Krieger, 1914
formosensis Krieger, 1914
macroactyla Krieger, 1914
princeps Krieger, 1914
grandis Cushman, 1925
theophilae Rao, 1953
- modesta modesta* (Smith, 1860) (*Pimpla*)** ズグロムモンキイロヒラタヒメバチ
latebalteata Cameron, 1903
kuchingensis Cameron, 1905
dohrni Krieger, 1915
novarae Krieger, 1915
sukabumensis Krieger, 1915
- naenia* Morley, 1913** フトオビキイロヒラタヒメバチ
imperfecta Krieger, 1915
- pedator* (Fabricius, 1775) (*Ichneumon*)** ニセオオキイロヒラタヒメバチ
punctator (Linnaeus, 1767) (*Ichneumon*) [homonym]
multipunctor (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
scutata Krieger, 1899
punctatrix Schulz, 1906
braueri Krieger, 1914
manilensis Krieger, 1914
- punctata* (Fabricius, 1781) (*Ichneumon*)** トウヨウキイロヒラタヒメバチ
punctator (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*) [homonym]
transversalis (Vollenhoven, 1879) (*Pimpla*)
ceylonica (Cameron, 1899) (*Pimpla*)
ruficornis Krieger, 1899
appendiculata Cameron, 1902
brunneiornis Cameron, 1903
kandyensis Cameron, 1905
maculiceps Cameron, 1905
lissonota Cameron, 1906
kriegeri Szépligeti, 1908 [homonym]
syleptae (Viereck, 1912) (*Neopimpla*)
tibialis Morley, 1913
szepligetii Krieger, 1914
punctator (Ishida, 1915) (*Phygadeuon*) [homonym]
pyraustae Rao, 1953
- stemma* (Thunberg, 1822) (*Ichneumon*)** キアシキイロヒラタヒメバチ
integrata (Smith, 1860) (*Pimpla*)
thoracalis Krieger, 1899
maculifrons Cameron, 1903

bimaculata Cameron, 1906
maculifrons Cameron, 1907 [homonym]
nurseri Cameron, 1907
facialis Szépligeti, 1908
confluens Krieger, 1914
doleschali Krieger, 1915
transfuga Krieger, 1915
sesamiae (Rao, 1953) (*Habropimpla*)

POEMENINAE Smith & Shenefelt, 1955 クチキヒメバチ亜科

Tribe **POEMENIINI** Narayanan & Lal, 1953

Cnastis Townes, 1957

assimilis (Uchida, 1928) (*Xorides*) ヒゲジロキスジクチキヒメバチ
vulgaris (Uchida, 1928) (*Xorides*) キスジクチキヒメバチ

Deuteroxorides Viereck, 1914

atratus Kasprayan, 1976 クナシリクチキヒメバチ
orientalis (Uchida, 1928) (*Xorides*) ヒメクチキヒメバチ

Eugalta Cameron, 1899

Achorocephalus Kriechbaumer, 1899
Baliens Cameron, 1900
Pseudeugalta Ashmead, 1900
Tilgida Cameron, 1900
Aethria Tosquinet, 1903 [homonym]
Bathymenis Cameron, 1906
Allostomus Cameron, 1908
Paraxylophrurus Cameron, 1908
Aethriella Schulz, 1911
Formoxorides Uchida, 1928
albimarginalis (Uchida, 1928) (*Xorides*) シロスジクチキヒメバチ
cameroni Cushman, 1933 ミナミシロスジクチキヒメバチ
pilosa (Szépligeti, 1914) (*Achorocephalus*) タイワンシロスジクチキヒメバチ
formosana Cushman, 1933

Neoxorides Clément, 1938

matsuyamensis (Uchida, 1928) (*Xorides*) マツヤマクチキヒメバチ
maruyamanus (Uchida, 1928) (*Xorides*)
varipes niger Kasparian, 1976 キョクトウクチキヒメバチ

Podoschistus Townes, 1957

alpensis (Uchida, 1928) (*Xorides*) アルプスクチキヒメバチ
caudatus Kasparian, 1976 オナガクチキヒメバチ

Poemenia Holmgren, 1859

Ophiodes Hartig, 1847 [homonym]
Calliclisis Förster, 1869
Phthinodes Tschek, 1869
Euxorides Cresson, 1870
Ophiogastra Ashmead, 1900
Lissonotopsis Habermehl, 1917

- brachyura* Holmgren, 1860** エゾクチキヒメバチ
patria (Shestakov, 1927) (*Calliclisis*)
hokkaidensis Kusigemati, 1984
***hectica* (Gravenhorst, 1829)** (*Ephialtes*) クチキヒメバチ
montana (Hartig, 1847) (*Ophiodes*)
tipularia Holmgren, 1860

Tribe **PSEUDORHYSSINI** Wahl & Gauld, 1998

- Pseudorhyssa* Merrill, 1915**
***acutidentata* Kusigemati, 1984** トゲニセオナガバチ
***alpestris* (Holmgren, 1859)** コガタニセオナガバチ
ruficoxis (Kriechbaumer, 1887) (*Rhyssa*)
hungarica (Mocsáry, 1905) (*Rhyssa*)
***nigricornis* (Ratzeburg, 1852)** (*Rhyssa*) ニセオナガバチ
maculicoxis (Kriechbaumer, 1889) (*Rhyssa*)
sternata Merrill, 1915
praealpina (Györfi, 1946) (*Rhyssa*)

Tribe **RODORIGAMINI** Wahl & Gauld, 1998

- Rodrigama* Gauld, 1991**
***gauldi* Matsumoto & Gavin, 2011** ヤンバルムカシクチキヒメバチ

RHYSSINAE Morley, 1913 **オナガバチ亜科**

- Epirhyssa* Cresson, 1865**
Rhyssonata Kriechbaumer, 1890
Hierax Tosquinet, 1903 [homonym]
Synchnostigma Baltazar, 1961
***japonica* Cameron, 1886** シラホシオナガバチ
chichibensis Uchida, 1928
rossica Meyer, 1930
***moiwana* Matsumura, 1912** モイワオナガバチ
***nigra* Uchida, 1928** シロオビクロオナガバチ
***nigristigma* Uchida, 1928** ツマグロオナガバチ
***nitobei* Uchida, 1928** ニトベオナガバチ
***sapporensis* Uchida, 1928** サッポロオナガバチ

- Megarhyssa* Ashmead, 1900**
Thalessa Holmgren, 1859 [homonym]
Megalorhyssa Schulz, 1906
Eurhyssa Derksen, 1941 [nomen nudum]
***gloriosa* (Matsumura, 1912)** (*Thalessa*) オオアメイロオナガバチ
***jezoensis* (Matsumura, 1912)** (*Thalessa*) エゾオナガバチ
otanegawana (Matsumura, 1912) (*Rhyssa*)
maruyamana (Uchida, 1928) (*Thalessa*)
***praececellens* (Tosquinet, 1889)** (*Thalessa*) オオホシオナガバチ
japonica Ashmead, 1906
gigantea (Matsumura, 1912) (*Thalessa*)
superbiens (Morley, 1913) (*Thalessa*)
coreana (Uchida, 1928) (*Thalessa*)

maculipennis (Meyer, 1934) (*Rhyssa*) [homonym]
***rixator* (Schellenberg, 1802)** (*Ichneumon*)
emarginatorius (Thunberg, 1822) (*Ichneumon*)
leucographa (Gravenhorst, 1829) (*Rhyssa*)
emarginata (Holmgren, 1860) (*Thalessa*)
austriaca (Tschek, 1869) (*Thalessa*)
flavonotata (Kriechbaumer, 1896) (*Thalessa*)
paucimaculata (Fahringer, 1950) (*Rhyssa*)
***superba* (Schrank, 1781)** (*Ichneumon*)
maculatus (Christ, 1791) (*Ichneumon*)
quadrator (Schekkenberg, 1802) (*Banchus*)
geminatorius (Panzer, 1804) (*Ichneumon*)

***Rhyssa* Gravenhorst, 1829**

Cryptocentrum Kirby, 1837
Pararhyssa Walsh, 1873
***amoena* Gravenhorst, 1829** ジョウザンオナガバチ
jozana Matsumura, 1912
***persuasoria* (Linnaeus, 1758)** (*Ichneumon*) シロフオナガバチ
matutina (Christ, 1791) (*Ichneumon*)
marginalis Brullé, 1846
gloriosa Rudow, 1889

***Rhyssella* Rohwer, 1920**

***approximator* (Fabricius, 1793)** (*Ichneumon*) シワオナガバチ
curvipes (Gravenhorst, 1829) (*Rhyssa*)
rugicollis (Zetterstedt, 1838) (*Tryphon*)
bellator (Schiodte, 1839) (*Rhyssa*)
approximatrix (Schulz, 1906) (*Rhyssa*)
silbernageli (Kiss, 1926) (*Rhyssa*)
***furanna* (Matsumura, 1912)** (*Rhyssa*) フランオナガバチ
dubiosa (Matsumura, 1912) (*Rhyssa*)

***Triancyra* Baltazar, 1961**

***galloisi* (Uchida, 1928)** (*Epirhyssa*) ガロアオナガバチ
***hirashimai* Momoi, 1970** ヒラシマオナガバチ
***striatiscutellaris* (Uchida, 1956)** (*Epirhyssa*)
***taniguchiae* (Uchida, 1956)** (*Epirhyssa*) タニグチオナガバチ

STILBOPINAE Townes & Townes, 1949 チビマルヒメバチ亜科

***Panteles* Förster, 1869**

***areolaris* Kasparyan, 1999** キョクトウチビマルヒメバチ

***Stilbops* (*Stilbops*) Förster, 1869**

Aphanoroptrum Förster, 1869
Aphanoroptra Thomson, 1877
Aphanorrhoptum Dalla Torre, 1901
Eritrachynus Schmiedeknecht, 1913
***auster* Watanabe & Maeto, 2012** リュウキュウチビマルヒメバチ
***cavigena* Kasparyan, 1984** ホオナガチビマルヒメバチ
***coeloclypeus* Watanabe & Maeto, 2012** クロチビマルヒメバチ
***ezoensis* Watanabe & Maeto, 2012** エゾチビマルヒメバチ

femoralis Kasparyan, 1999 カスパリヤンチビマルヒメバチ
japonicus Watanabe & Maeto, 2012 ニホンチビマルヒメバチ
kunashiricus Kasparyan, 1999 アジアチビマルヒメバチ
mandibularis Kasparyan, 1999 コブチビマルヒメバチ
michinokuensis Watanabe & Maeto, 2012 ミチノクチビマルヒメバチ
montanus Watanabe & Maeto, 2012 ミヤマチビマルヒメバチ
orientalis Kasparyan, 1984 トウヨウチビマルヒメバチ

TERSILOCHINAE Schmiedeknecht, 1910

Barycnemis Förster, 1869

Leptopygus Förster, 1869
Cratophion Thomson, 1889
Cyrtophion Thomson, 1889
Zasterناولax Viereck, 1912
Porizonidea Viereck, 1914
dissimilis (Gravenhorst, 1829) (*Porizon*)
erythrurus (Strobl, 1904) (*Porizon*)
funiuensis Sheng, 2002
harpura (Schrank, 1802) (*Ichneumon*)
bedeguaris (Panzer, 1809) (*Ophion*)
angularis (Provancher, 1874) (*Cremastus*)
micans (Provancher, 1875) (*Mesoleptus*)
elongatum (Provancher, 1886) (*Porizon*)
politus (Ashmead, 1890) (*Atractodes*)
canaliculatus (Viereck, 1903) (*Porizon*)
fusca (Constantineanu, 1939) (*Leptopygus*) [infra-subspecies]
clypeonigro (Constantineanu, 1941) (*Leptopygus*) [infra-subspecies]
naganoensis Khalaim, 2015
tobiasi Khalaim, 2004

Diaparsis (*Diaparsis*) Förster, 1869

Diaparsus Thomson, 1889
Luchatema Walkley, 1956
hyperae Kusigemati, 1980

Heterocola (*Heterocola*) Förster, 1869

concae (Uchida, 1956) (*Ischnobatis*)

Phradis Förster, 1869

Eutomus Förster, 1869 [homonym]
Isurgus Förster, 1869
flavoclypeatus Khalaim, 2007
hikosanus Khalaim, 2015
kyushuensis Khalaim, 2007
nikishenae Khalaim, 2007

Probles (*Rugodiaparsis*) Horstmann, 1971

kunashiricus Khalaim, 2003

Spinolochus Horstmann, 1971

laevifrons (Holmgren, 1860) (*Thersilochus*)
levifrons (Dalla Torre, 1901) (*Cryptophion*) [homonym]

Tersilochus (*Tersilochus*) Holmgren, 1859
curvator Horstmann, 1981
hokkaidoensis Khalaim, 2012
juxtus Khalaim, 2012
konishii Khalaim, 2012
liopleuris Thomson, 1889
offrenatus Khalaim, 2012
spasskensis Khalaim, 2012

TRYPHONINAE Shuckard, 1840 ハバチヤドリヒメバチ亜科

Tribe OEDEMOPSINI Woldstedt, 1877

Atopotrophos Cushman, 1940
Atopognathus Cushman, 1919
mandibularis Kasparyan, 1975
viktorovi Kasparyan, 1975

Cladeutes Townes, 1969
discedens (Woldstedt, 1872) (*Perilissus*) ミイロホソハバチヤドリヒメバチ
haematothorax (Strobl, 1903) (*Eclytus*)
lepidus Townes, 1969
minor Kasparyan, 1994

Hercus Townes 1969
fontinalis (Holmgren, 1857) (*Eclytus*)
frontalis (Zetterstedt, 1838) (*Bassus*)
schmiedeknechti (Ashmead, 1902) (*Himertosoma*)
yakutatensis (Ashmead, 1902) (*Eclytus*)
tibialis Kasparyan, 1994

Neliopisthus Thomson, 1883
Polysphinctomorpha Ashmead, 1900
elegans (Ruthe, 1855) (*Phytodiaetus*)
erythropleura (Ashmead, 1896) (*Polysphincta*) [nomen nudum]
ops (Morley, 1908) (*Oedematopsis*)
nigradorsum Cushman, 1919

Oedemopsis Tschek, 1869
Campothreptus Förster, 1869
Hybophanes Förster, 1869
Rhynchothyreus Ashmead, 1900
Zarhynchus Ashmead, 1900 [homonym]
Oedematopsis Morley, 1908
angustus (Momoi, 1970) (*Hybophanes*)
scabriculus (Gravenhorst, 1829) (*Tryphon*) スジハバチヤドリヒメバチ
dorsata (Zetterstedt, 1838) (*Bassus*)
pulchra (Zetterstedt, 1838) (*Bassus*)
rogenhoferi Tschek, 1869
limbata Thomson, 1883
rufidorsalis (Uchida, 1932) (*Hybophanes*)
meridionator (Aubert, 1961) (*Hybophanes*)

Thymaris Förster, 1869

Thymarus Thomson, 1883

rufomaculatus Momoi, 1970

maurus Kasparyan, 1993

niger Momoi, 1970 [homonym]

taiwanensis Uchida, 1932

Tribe PHYTODIETINI Hellén, 1915

Netelia (*Amebachia*) Uchida, 1928

fulvistigma Konishi, 2010

rasilella Konishi, 2010

vicinalis Konishi, 2010

yoshimatsui Konishi, 2010 ヨシマツアメバチモドキ

Netelia (*Apatagium*) Enderlein, 1912

Anomaloctenus Cushman, 1934

longicauda Konishi, 1986

okinawana Konishi, 1996

smithii (Dalla Torre, 1901) (*Ophion*)

unicolor (Smith, 1874) (*Ophion*) [homonym]

coreana (Uchida, 1928) (*Amebachia*)

vulgaris Konishi, 1986

Netelia (*Bessobates*) Townes, Townes & Gupta, 1961

comitor Tolkanitz, 1974

cristata (Thomson, 1888) (*Parabatus*) スジアメバチモドキ

frenata Tolkanitz, 1981

gansuana (Kokujev, 1906) (*Parabates*)

kiuhabona (Uchida, 1928) (*Parabates*)

latungula (Thomson, 1888) (*Parabatus*) オナシヒメアメバチモドキ

longipad Konishi, 2014

nanaki Kaur & Jonathan, 1979

nigradorsalis Konishi, 2014

nodai Konishi, 2014

pallescens (Schmiedeknecht, 1910) (*Parabates*)

virgata (Geoffroy, 1785) (*Ichneumon*) セグロアメバチモドキ

ampla (Morley, 1913) (*Parabatus*)

nipponensis (Uchida, 1934) (*Paniscus*)

odaiensis (Uchida, 1934) (*Paniscus*)

yakushimensis Konishi, 2014

yamatoensis (Uchida, 1934) (*Paniscus*)

Netelia (*Netelia*) Gray, 1860

Bucheckerius Schulz, 1906

Scammatonotum Enderlein, 1914

amamiensis Konishi, 2005 アマミアメバチモドキ

atlantor Aubert, 1971

atra Tolkanitz, 1999

denticulator Aubert, 1968

facialis Kaur & Jonathan, 1979

formosana (Matsumura, 1912) (*Paniscus*) タイワンアメバチモドキ

fulvator Delrio, 1971

gotoi Konishi, 2005 ゴトウアメバチモドキ
infractor Delrio, 1971
kusigematii Konishi, 2005
kyushuensis Konishi, 2005
melanura (Thomson, 1888) (*Paniscus*) アカアメバチモドキ
nigrinota (Uchida, 1928) (*Paniscus*)
nigritarsalis Konishi, 2005
nomurai Konishi, 2005 ノムラアメバチモドキ
ocellaris (Thomson, 1888) (*Paniscus*) ヨトウアメバチモドキ
oharai Konishi, 2005 オオハラアメバチモドキ
opacula (Thomson, 1888) (*Paniscus*) ウスキアメバチモドキ
rapida Tolkanitz, 1981
silantjewi (Kokujev, 1899) (*Paniscus*)
 minor (Szépligeti, 1899) (*Paniscus*)
 rossica (Kokujev, 1899) (*Paniscus*)
takaozana (Uchida, 1928) タカオオズアメバチモドキ
testacea (Gravenhorst, 1829) (*Paniscus*)
 fuscicarpus (Kokujev, 1899) (*Paniscus*)
 deserta (Kokujev, 1915) (*Paniscus*)
 maltractata (Roman, 1938) (*Paniscus*)
 ambiguator Aubert, 1969
 valvator Aubert, 1969
unicolor (Smith, 1874) (*Paniscus*) アメバチモドキ
vegeta Tolkanitz, 1981
vinulae (Scopoli, 1763) (*Ichneumon*)
 inquinata (Gravenhorst, 1829) (*Paniscus*)
 vinulae (Stephens, 1829) (*Ophion*) [homonym]
 cephalotes (Holmgren, 1860) (*Paniscus*)

Netelia (*Parabates*) Förster, 1869

Parabatus Thomson, 1888
 Opheltoideus Ashmead, 1900
fusca Konishi, 1985
ishiharai Uchida, 1953 イシハラアメバチモドキ
nigricarpus (Thomson, 1888) (*Parabatus*)
 semifusca (Strobl, 1904) (*Parabatus*)

Netelia (*Paropheltes*) Cameron, 1907

caucasica (Kokujev, 1899) (*Paniscus*) オオズムナグロアメバチモドキ
 nigrithorax (Habermehl, 1922) (*Paniscus*)
 nigra (Uchida, 1928) (*Paniscus*)
 nigrocincta (Ozols, 1959) (*Paniscus*)
fulginosa Konishi, 1996
savchenkoi Tolkanitz, 1981
strigosa Konishi, 1996
tarsata (Brischke, 1880) (*Paniscus*) オナガヒメアメバチモドキ
terebrator (Ulbricht, 1922) (*Parabatus*)
yui Konishi, 2000
 brunea Konishi, 1996

Netelia (*Prosthodocis*) Enderlein, 1912

aestiva Konishi, 1992
 australis Konishi, 1992

baibarensis (Uchida, 1928) (*Parabatus*) バイバラアメバチモドキ
kikuchii (Uchida, 1928) (*Parabatus*)
borealis Konishi, 1992
hikosana Konishi, 1992 ヒコサンアメバチモドキ
japonica (Uchida, 1928) (*Parabatus*) ニホンアメバチモドキ
kodai Konishi, 1992 コウダアメバチモドキ
major Konishi, 1991 オオアメバチモドキ
uchidai Kaur & Jonathan, 1979 ウチダアメバチモドキ

Netelia (*Tbxochiloides*) Tolkanitz, 1974

Neteliodes Delrio, 1975
hayashii Konishi, 1996 ハヤシアメバチモドキ
latro latro (Holmgren, 1868) (*Paniscus*)
ferruginea (Cameron, 1899) (*Paniscus*)
javana (Szépligeti, 1908) (*Paniscus*)
samoana (Kohl, 1908) (*Paniscus*)
cameroni (Enderlein, 1912) (*Paniscus*)
carinata Nikam & Rao, 1972
multicolor Nikam & Rao, 1972
rugosa Nikam & Rao, 1972 [homonym]

Phytodietus (*Neochorus*) Uchida, 1931

Doratistes Seyrig, 1932
longicauda (Uchida, 1931) (*Neuchorus*) オナガアメバチモドキ
pallidus (Cushman, 1933) (*Phytodiaetus*)

Phytodietus (*Phytodietus*) Gravenhorst, 1829

Phytodiaetus Agassiz, 1846
Phytodiaetus Morley, 1908 [homonym]
leucaspis Momoi, 1970
variegatus (Fonscolombe, 1854) (*Lissonota*)
albipes Holmgren, 1856

Phytodietus (*Weisia*) Schmiedeknecht, 1907

pitambari Kour & Jonathan, 1979 キイロオナガアメバチモドキ

Tribe SPHINCTINI Förster, 1869

Sphinctus Gravenhorst, 1829

Eradha Cameron, 1899
nigrithorax Uchida, 1931 クロムネハバチヤドリヒメバチ
vitripennis Kasparyan, 1992 コガタクロムネハバチヤドリヒメバチ

Tribe TRYPHONINI Shuckard, 1840

(*Erromenus* group by Bennett, 2015)

Erromenus Holmgren, 1857

Aniarophron Förster, 1869
Trichocalymma Förster, 1869
Trichocalymmus Thomson, 1883
Currania Viereck, 1924
punctulatus fuscatus Townes & Gupta, 1992

(*Exenterus* group by Bennett, 2015)

Acrotomus Holmgren, 1857

Delotomus Förster, 1869

lucidulus (Gravenhorst, 1829) (*Tryphon*) ボウズハバチヤドリヒメバチ

sexcinctus (Gravenhorst, 1829) (*Tryphon*)

auriculatus (Thomson, 1883) (*Delotomus*)

Eridolius Förster, 1869

Anisoctenion Förster, 1869

kamikochi (Mason, 1962) (*Cteniscus*)

Excavarus Davis, 1897

rufipes (Uchida, 1930) (*Tricamptus*)

Exenterus Hartig, 1837

Actenonyx Förster, 1869

Picroscopus Förster, 1869

abruptorius (Thunberg, 1822) (*Ichneumon*)

cingulatorius Holmgren, 1857

coreensis Uchida, 1930

adspersus Hartig, 1838 ウスキツヤハバチヤドリヒメバチ

lepidus Holmgren, 1857

laricinus Thomson, 1888

oleaceus Uchida, 1931

confusus Kerrich, 1952

nagano Mason, 1962

Exyston Schiödte, 1839

Anecphysis Förster, 1869

Diaborus Förster, 1869

Tricamptus Förster, 1869

Parexyston Kerrich, 1952

sibiricus (Kerrich, 1952) (*Smicroplectrus*)

Japanicola Kasparyan, 1990

quadriiceps (Uchida, 1931) (*Microplectron*) ヒロズツヤハバチヤドリヒメバチ

Kerrichia Mason, 1962

nipponica Mason, 1962 ミヤマツヤハバチヤドリヒメバチ

Kristotomus Mason, 1962

kamikochi Mason, 1962

planiceps Mason, 1962

ridibundus (Gravenhorst, 1829) (*Tryphon*)

nagano Mason, 1962

sapporonis Mason, 1962

yakui (Uchida, 1932) (*Acrotomus*) ヤクハバチヤドリヒメバチ

Orthomiscus Mason, 1955

medusae Kasparyan, 1976

pectoralis (Hellen, 1951) (*Cteniscus*)

simlpex (Mason, 1966) (*Kristotomus*)

unicinctus (Holmgren, 1855) (*Exenterus*)
macrocephalus (Holmgren, 1857) (*Exenterus*)
leptura Mason, 1955

(*Polyblastus* group by Bennett, 2015)

Polyblastus (*Polyblastus*) Hartig, 1837
pedalis carbonator Kasparyan, 1970
rhenanus Ulbricht, 1926 [infra-subspecies]
rufifemur Hedwig, 1943 [infra-subspecies]
varitarsus fuscipes Townes, 1992
wahlbergi wahlbergi Holmgren, 1855 モンハバチヤドリヒメバチ
wesmaeli Holmgren, 1857

(*Tryphon* group by Bennett, 2015)

Cosmoconus (*Cosmoconus*) Förster, 1869
certus Kasparyan, 1999
japonicus Kasparyan, 1999

Ctenochira Förster, 1855
Ctenacme Förster, 1869
Gemophaga Förster, 1869
Scopiorus Förster, 1869
Ctenacmus Thomson, 1883
Ctenacma Schulz, 1906
Pauroctenus Cameron, 1909
Exochoblastus Schmiedeknecht, 1912
Scopimenus Roman, 1937
Coeloprosopon Bauer, 1958
populi Momoi, 1962

Dyspetes Förster, 1869
Dyspetus Thomson, 1883
orientalis Kasparyan, 1976 チャオビハバチヤドリヒメバチ
townesi Gupta, 1983 キレコミハバチヤドリヒメバチ

Grypocentrus Ruthe, 1855
Apimeles Förster, 1869
Cyrtocentrus Provancher, 1883
japonicus (Ashmead, 1906) (*Scinacopus*)
dubius (Ashmead, 1906) (*Rhimphalea*) [homonym]

Otoblastus Förster, 1869
Catocentrus Walsh, 1873
Cerda Cameron, 1904
luteator Kasparyan, 1982
luteomarginatus (Gravenhorst, 1829) (*Tryphon*)
maculator Kasparyan, 1999

Tryphon (*Stenocrotaphon*) Kasparyan, 1969
nagahamensis Uchida, 1930
satoi Uchida, 1955

sibiricus Kasparyan, 1969

Tryphon (*Symboethus*) Förster, 1869

Quadrigana Davis, 1897

jezoensis Uchida, 1930

XORIDINAE Shuckard, 1840 マルズヒメバチ亜科

Aplomerus Provancher, 1886

Platysoma Provancher, 1885

Anodontomerus Ashmead, 1900

Haplomerus Dalla Torre, 1901

japonicus Watanabe & Matsumoto, 2010 ヒラタマルズヒメバチ

Ischnoceros Gravenhorst, 1829

Mitroboris Holmgren, 1859

assimilis Kusigemati, 1984

bicinctus Walker, 1874

kirishimensis Kusigemati, 1984

sapporensis Uchida, 1928 サッポロマルズヒメバチ

Odontocolon Cushman, 1942

Odontomerus Gravenhorst, 1829

jezoense (Uchida, 1928) (*Odontomerus*)

microclausum Uchida, 1955 アシブトマルズヒメバチ

nikkoense (Ashmead, 1906) (*Odontomerus*)

karafutonis (Uchida, 1928) (*Odontomerus*)

rufum (Uchida, 1928) (*Odontomerus*) トゲマルズヒメバチ

Xorides Latreille, 1809

Xylonomus Gravenhorst, 1829

Epixorides Smith, 1862

Gonophonus Förster, 1869

Moerophora Förster, 1869

Rhadina Förster, 1869 [homonym]

Sichelia Förster, 1869

Sterotrichus Förster, 1869

Perissocerus Smith, 1877 [homonym]

Moansa Tosquinet, 1896

Cyanoxorides Cameron, 1903

Macrosterotrichus Kokujev, 1903

Spiloxorides Cameron, 1903

Caenostoma Cameron, 1905

Pyramirhyssa Mocsary, 1905

Gonioprymnus Cameron, 1906

Periceros Schulz, 1906

Rhadinopimpla Schulz, 1906

Neoxylonomus Szépligeti, 1914

Ahyborhyssa Enderlein, 1919

Paraglypta Kieffer, 1921

Lavaudenia Seyrig, 1932

Neoxylonomus Clément, 1938 [homonym]

Xylonomimus Clément, 1938

Amphixylonomus Benoit, 1952
Gymnacanthus Benoit, 1952
Exomus Townes, 1960
***crassitibialis* (Uchida, 1932) (*Xylonomus*)** モモブトマルズヒメバチ
***erigentis* Wang & Gupta, 1995**
***investigator* (Smith, 1874) (*Xylonomus*)** クロマルズヒメバチ
***iwatensis* (Uchida, 1928) (*Xylonomus*)** イワテマルズヒメバチ
***jezoensis* (Matsumura, 1912) (*Xylonomus*)** オオマルズヒメバチ
lineatus (Matsumura, 1912) (*Xylonomus*)
***nasensis* Uchida, 1956**
***sapporensis* (Uchida, 1928) (*Xylonomus*)** ヒメマルズヒメバチ
nigritibiae (Uchida, 1952) (*Xylomemus*)
***sepulchralis* (Holmgren, 1860) (*Xylonomus*)** モイワマルズヒメバチ
moiwasanus (Matsumura, 1912) (*Xylonomus*)