

A Checklist of Ichneumonidae from Japan

Kyohei WATANABE

2015/ December/ 2

Blue texts indicate that the taxon deposited in Kanagawa prefectural Museum of Natural History (KPMNH).

Blue texts with yellow marker indicate that some duplicates available and the exchange of specimens is available.

Hymenoptera, Parasitica, Ichneumonoidea

ICHNEUMONIDAE

ACAENITINAE Förster, 1869

NOTE. Some specimens of Acaenitinae are loaned by Mr. Ito now.

Tribe ACAENITINI Förster, 1869

Arotes Gravenhorst, 1829

Asthenomeris Förster, 1868

Sphalerus Kriechbaumer, 1878

Retansia Cameron, 1886

moiwanus (Matsumura, 1912) (*Phaenolobus*) モイワケンヒメバチ

alboannulatus Uchida, 1928

sugiharai Uchida, 1934 スギハラケンヒメバチ

japonicus Ito & Watanabe, 2014

Ishigakia Uchida, 1928

exetasea Uchida, 1928 イシガキケンヒメバチ

Jezarotes Uchida, 1928

tamanukii Uchida, 1928 タマヌキケンヒメバチ

yamatonis Uchida, 1928

Metachorischizus Uchida, 1928

unicolor Uchida, 1928 アカトゲケンヒメバチ

Phaenolobus Förster, 1869

Chorischizus Förster, 1869

Moldacoenitus Constantineanu & Constantineanu, 1968

maruyamensis Uchida, 1932 マルヤマケンヒメバチ

koreanus Uchida, 1932

Spilopteron Townes, 1960

apicale (Matsumura, 1912) (*Chorischizus*) ツマグロケンヒメバチ

luteum (Uchida, 1930) (*Acoenitus*)

mucronatus Lee, 2008

pyrrhoniae Kusigemati, 1981 ヘリウスケンヒメバチ

tosaense (Uchida, 1934) (*Siphimedia*) トサケンヒメバチ

yakushimense (Uchida, 1934) (*Siphimedia*)

Yamatarotes Uchida, 1929

Pseudarotes Meyer, 1930

Pararotes Meyer, 1934

bicolor Uchida, 1929 オスアカケンヒメバチ

chishimensis (Uchida, 1929) (*Pseudarotes*) チシマケンヒメバチ

Yezoceryx Uchida, 1928

isshikii (Uchida, 1929) (*Yamatarotes*) イッシキケンヒメバチ

rishiriensis (Uchida, 1934) (*Siphimedia*) リシリケンヒメバチ

scutellaris Uchida, 1928 マルコブケンヒメバチ

Tribe **COLEOCENTRINI** Clément, 1938

Coleocentrus Gravenhorst, 1829

Macrocoleus Desvignes, 1850

albitarsus Sheng&Sun, 2010

chipsanii (Matsumura, 1911) (*Lytarmes*)

exareolatus Kriechbaumer, 1894

incertus (Ashmead, 1906) (*Calliclisis*) コンボウケンヒメバチ

sapporensis (Matsumura, 1911) (*Lytarmes*)

ADELOGNATHINAE Thomson, 1888 ツブヒメバチ亜科

Adelognathus Holmgren, 1855

Pammicra Förster, 1869

Synaema Förster, 1869

Notomeris Förster, 1869

Cnemischys Förster, 1869

Pammicrus Thomson, 1883

Cnemischus Thomson, 1888

dorsalis (Gravenhorst, 1829) (*Hemiteles*) ツブヒメバチ

dryadum (Curtis, 1832) (*Stilpnus*)

tener (Provancher, 1874) (*Hemiteles*)

grabrosus (Davis, 1897) (*Notomeris*)

melanius Roman, 1918

deganti Cushman, 1933

insolitus (Rossem, 1990) (*Epitropus*)

pallipes (Gravenhorst, 1829) (*Plectiscus*)

ruthei Holmgren, 1857

pallidipes (Marshall, 1872) (*Plectiscus*)

pallipes (Ashmead, 1890) (*Catalytus*) [homonym]

pallidipes (Dalla Torre, 1902) (*Hemiteles*) [homonym]

persimilis Cushman, 1922

tetratinctorius (Thunberg, 1822) (*Ichneumon*)

fasciatus Thomson, 1883

scabriculus Thomson, 1883

AGRIOTYPINAE Haliday, 1838 ミズバチ亜科

Agriotypus Curtis, 1832

Crotopus Holmgren, 1858

gracilis Waterston, 1930 ミズバチ

silvestris Konishi & Aoyagi, 1994 ミヤマミズバチ

ANOMALONINAE Viereck, 1918

(=Anomalinae)

Tribe ANOMALONINI Viereck, 1918

Anomalon Panzer, 1804

Trachynotus Gravenhorst, 1829 [homonym]

Ochlerus Gistel, 1848 [homonym]

Nototrachys Marshall, 1872

Ophiononeura Cameron, 1905

Anomalum Schulz, 1906

Erythrophion Cameron, 1906

Stictophion Cameron, 1906

Neogreeneia Viereck, 1912

Trachyopterus Morley, 1912

Pseudonototrachys Meyer, 1930

Microcremastus Hedwig, 1961

coreanum (Uchida, 1928) (*Nototrachys*) アミメコンボウアメバチ

japonicum (Uchida, 1928) (*Nototrachys*) [homonym] ニッポンアミメコンボウアメバチ

moiwanium Uchida, 1958 [homonym]

kurumense Kusigemati, 1983

kusigematii Momoi, 1968 マダラアミメコンボウアメバチ

nigribase Cushman, 1937 クロアミメコンボウアメバチ

victorovi Momoi, 1968 ビクトロフアミメコンボウアメバチ

yoshiyasui Kusigemati, 1985

Tribe GRAVENHORSTIINI Enderlein, 1912

Agrypon Förster, 1860

Trichionotus Cameron, 1905

Trichonotus Cameron, 1905 [homonym]

Agrypum Schulz, 1906

Odontagrypon Cameron, 1906

Paragrypon Uchida, 1941

Dioborus Rao, 1953

anxious (Wesmael, 1849) (*Anomalon*)

minutum (Bridgman, 1884) (*Anomalon*) [homonym]

minutum (Bridgman & Fitch, 1884) (*Anomalon*)

pictum Kiss, 1924

brachycerum Hellén, 1950

celastrinae Uchida, 1954 スギタニルリシジミコンボウアメバチ

crassifemur Uchida, 1958

daisetsuzanum Uchida, 1928 ダイセツコンボウアメバチ

diminutum (Momoi, 1970) (*Trichonotus*)

elongatum Uchida, 1928 ホソナガコバネコンボウアメバチ

facetum Enderlein, 1921

taniguchiae Uchida, 1956

favoniuse Uchida, 1954 シジミコバネコンボウアメバチ

flaveolatum (Gravenhorst, 1807) (*Ophion*) アメイロコンボウアメバチ

cribrator (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)

laedator (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)

arquatatum (Gravenhorst, 1829) (*Anomalon*)
septentrionale (Holmgren, 1857) (*Anomalon*)
rubricatum (Förster, 1878) (*Atrometus*) [homonym]
***flavifrontatum* (Dalla Torre, 1901) (*Anomalon*)** マエキウスコンボウアメバチ
flavifrons (Smith, 1874) (*Anomalon*) [homonym]
***hakusense* Uchida, 1958**
***halpee* (Uchida, 1958) (*Labrorychus*)**
***japonicum* Uchida, 1928** ヒゲナガコンボウアメバチ
***leptideae* (Kusigemati, 1986) (*Trichionotus*)**
***longipropodeum* (Uchida, 1958) (*Labrorychus*)**
***maruyamense* Uchida, 1928**
***nambui* Uchida, 1958**
***nigricorne* Uchida, 1958**
***nikunii* (Uchida, 1928) (*Labrorychus*)** ニイクニコンボウアメバチ
***nikkonis* (Uchida, 1928) (*Labrorychus*)** ニッコウコンボウアメバチ
***oyeyamense* Uchida, 1928** オオエヤマコンボウアメバチ
***sapporensis* Uchida, 1928** サップロコンボウアメバチ
***satoi* Uchida, 1958** サトウコンボウアメバチ
***seminigrum* (Momoi, 1970) (*Trichionotus*)**
***suzukii* (Matsumura, 1912) (*Anomalon*)** スズキコンボウアメバチ
nigrinotum Matsumura & Uchida, 1926
nigromaculatum Uchida, 1928
***tosense* (Uchida, 1958) (*Labrorychus*)**
***toyamense* (Uchida, 1958) (*Labrorychus*)**
***triangulum* Uchida, 1958** メンコンボウアメバチ
***uchidai* (Townes, Momoi & Townes, 1965) (*Trichionotus*)**
tosense Uchida, 1958 [homonym]
***varitarsum* (Wesmael, 1849) (*Anomalon*)** コバネコンボウアメバチ
nigripes (Bridgman, 1887) (*Anomalon*)
variitarsum Dalla Torre, 1901 [homonym]

***Aphanistes* Förster, 1869**

Anochilacrum Enderlein, 1921
***bellicoides* Uchida, 1958**
***iwatai* Uchida, 1958**
***jozankeanus* (Matsumura, 1912) (*Habronyx*)** ジョウザンコンボウアメバチ
nigricans Uchida, 1928
***ruficornis* (Gravenhorst, 1829) (*Anomalon*)** サキアカコンボウアメバチ
excavatus (Ratzeburg, 1848) (*Anomalon*)
wesmaeli (Holmgren, 1856) (*Anomalon*)
asahidakeanus Uchida, 1928
orientalis Uchida, 1928
***shikaribetsensis* Uchida, 1958**
***tricolor* Uchida, 1958**
***wadai* Uchida, 1958** ムネアカコンボウアメバチ

***Erigorgus* Förster, 1869**

Sympratis Förster, 1869
Paranomalon Viereck, 1912
***garugawensis* (Uchida, 1928) (*Anomalon*)** ガルガワコンボウアメバチ
***hirayamaeus* (Uchida, 1928) (*Anomalon*)** ヒラヤマコンボウアメバチ
yanagiwaraeum (Uchida, 1928) (*Anomalon*)
***moiwana* (Uchida, 1928) (*Anomalon*)** モイワコンボウアメバチ

yezonis (Uchida, 1928) (*Labrorychus*) エゾコンボウアメバチ

***Habronyx* (*Camposcopus*) Förster, 1869**

Labrorychus Förster, 1869

Blaptocampus Thomson, 1892

***nigricornis* (Wesmael, 1849) (*Anomalon*)** ヒメコンボウアメバチ

maidan (Shestakov, 1923) (*Blaptocampus*)

maxillaris (Uchida, 1958) (*Blaptocampus*)

***Habronyx* (*Habronyx*) Förster, 1869**

Acanthostoma Kriechbaumer, 1895

Macrostemma Shestakov, 1923

Formosanomalon Uchida, 1928

***elegans* (Shestakov, 1923) (*Macrostemma*)**

***heros* (Wesmael, 1849) (*Anomalon*)** マツケムシヤドリコンボウアメバチ

mirabilis (Desvignes, 1856) (*Anomalon*)

gravenhorstii Förster, 1860

gigas (Kriechbaumer, 1880) (*Anomalon*)

oti (Kriechbaumer, 1895) (*Anomalon*)

matsukemushii Matsumura, 1926

***insidiator* (Smith, 1874) (*Anomalon*)** コンボウアメバチ

japonicus (Kriechbaumer, 1895) (*Acanthostoma*)

***Heteropelma* Wesmael, 1849**

Schizoloma Wesmael, 1849

Schizopoma Förster, 1869

Tanypelma Townes, 1971

***amictum* (Fabricius, 1775) (*Ichneumon*)** カラフトコンボウアメバチ

xanthopus (Schrank, 1781) (*Ichneumon*)

amictor (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)

xanthopor (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)

capitatum (Desvignes, 1856) (*Anomalon*)

bucephalum (Vollenhoven, 1858) (*Anomalon*)

bucephalum (Brauns, 1898) (*Schizoloma*) [homonym]

fulvicorne (Cameron, 1899) (*Schizoloma*)

tinctipenne (Cameron, 1899) (*Anomalon*)

sachalinense (Matsumura, 1912) (*Habronyx*)

acheron (Morley, 1913) (*Exochilum*)

scutellatum (Morley, 1913) (*Exochilum*)

crassicalx (Enderlein, 1921) (*Schizoloma*)

coreanum (Uchida, 1928) (*Schizoloma*)

intermedium (Uchida, 1928) (*Schizoloma*)

nigricoxale (Uchida, 1928) (*Schizoloma*)

***elongatum* Uchida, 1928** アシナガコンボウアメバチ

***flaviscutellum* Uchida, 1928**

tarsale Cushman, 1937

***megarthrum* (Ratzeburg, 1848) (*Anomalon*)**

calcator Wesmael, 1849

scabridum (Boie, 1855) (*Anomalon*)

megalarthrum (Schulz, 1906) (*Anomalum*)

nigriscutum (Fahringier, 1941) (*Anomalon*)

***Perisphincter* Townes, 1961**

***kiushuensis* (Uchida, 1928) (*Agrypon*)** ミツコブコンボウアメバチ

Therion Curtis, 1829

Therium Agassiz, 1846

Exochilum Wesmael, 1849

circumflexum (Linnaeus, 1758) (*Ichneumon*) マツヤドリコンボウアメバチ

ramidulum (Christ, 1791) (*Ichneumon*) [homonym]

unicolor (Ratzeburg, 1844) (*Anomalon*)

nigrum (Provancher, 1879) (*Anomalon*)

occidentale (Cresson, 1879) (*Exochilum*)

japonicum (Cameron, 1906) (*Anomalon*)

callosum (Shestakov, 1923) (*Exochilum*)

laricis (Matsumura, 1926) (*Exochilum*)

nigroscutellatum (Hellén, 1926) (*Exochilum*) [not available]

rubropictum (Ulbricht, 1926) (*Exochilum*) [infra-subspecies]

nigroscutellatum (Uchida, 1928) (*Exochilum*)

nipponicum (Uchida, 1928) (*Exochilum*)

curticorne Bauer, 1967

Trichomma Wesmael, 1849

Trichomella Szépligeti, 1910

babai Uchida, 1958 ババコンボウアメバチ

cnaphalocrocis Uchida, 1928 コブノメイガコンボウアメバチ

enecator (Rossi, 1790) (*Ichneumon*) オナガホソコンボウアメバチ

ruficoxis Förster, 1860

fulvidens Wesmael, 1849

bituberculatum Schmiedeknecht, 1902

nigriscapus Constantineanu, 1942 [infra-subspecies]

occisor iwatai Uchida, 1958

BANCHINAE Wesmael, 1845

NOTE. Some Banchinae will be taxonomically studied by me in near future.

Tribe **ATROPHINI** Seyrig, 1932

Alloplasta Foerster, 1869

Asymmictus Förster, 1869

Trysicampe Förster, 1869

Trichopimpla Cameron, 1903

longipetiolaris (Uchida, 1952) (*Amersibia*) クロウスマルヒメバチ

piceator maruyamana (Uchida, 1928) (*Meniscus*)

Amphirhachis Townes, 1970

nigra Townes, 1970 タウンズクロウスマルヒメバチ

tertia (Momoi, 1970) (*Fintona*)

quadripunctata Kuslitzky, 1995

Cryptopimpla Taschenberg, 1863

Aphanodon Förster, 1869

Xenacis Förster, 1869

Harrimaniella Ashmead, 1900

Xenocornia Schmiedeknecht, 1900

Fintona Cameron, 1909

***brevigena* Kuslitzky, 2007** コガタウスマルヒメバチ
***procul* Momoi, 1970** シロオビコガタウスマルヒメバチ

***Himertosoma* Schmiedeknecht, 1900**

Ctenonyx Seyrig, 1934
***kuslitzkii* Watanabe & Maeto, 2012**
***uchidai* Kuslitzky, 2007**
sulcata Kuslitzky, 1995 [homonym]

***Leptobatopsis* Ashmead, 1900**

Tanera Cameron, 1905
Sauterellus Enderlein, 1912
Megacremastus Meyer, 1932

***appendiculata* Momoi, 1960**

***badia* Momoi, 1970**

***indica* (Cameron, 1897) (*Cryptus*)**
annulipes (Cameron, 1900) (*Mesoleptus*) [homonym]
australiensis Ashmead, 1900
albovaria (Tosquinet, 1903) (*Nemeritis*)
clypearia (Ashmead, 1904) (*Atropha*)
annulipes (Cameron, 1905) (*Tanera*) [homonym]
javanica (Schmiedeknecht, 1907) (*Syzeuctus*)
apicalis (Szepligeti, 1910) (*Atropha*)
***lepida* (Cameron, 1908) (*Lissonota*)** マガタマホソウスマルヒメバチ
compressa (Morley, 1913) (*Syzeuctus*)

***Lissonota* (*Lissonota*) Gravenhorst, 1829**

Lampronota Curtis, 1832
Stilbonota Stephens, 1835
Meniscus Schiödte, 1839
Asynida Gistel, 1848
Amersibia Förster, 1869
Bathycetes Förster, 1869
Bothynophrys Förster, 1869
Ensimus Förster, 1869 [homonym]
Opisorhyssa Kriechbaumer, 1890
Ctenopimpla Cameron, 1899 [homonym]
Anarthronota Schmiedeknecht, 1900
Campocineta Schmiedeknecht, 1900
Echthrodoxa Schmiedeknecht, 1900
Pimplopterus Ashmead, 1900
Trevoria Ashmead, 1900
Adelopimpla Schulz, 1906
Stilbopoides Rohwer, 1913
Lophantium Clément, 1925
Gibbonota Heinrich, 1937
Lissonotoides Benoit, 1955
Isomeris Townes, 1970
***buccator* (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)**
varicoxa Thomson, 1877
iridipennis Kriechbaumer, 1900
***chosensis obsoleta* (Uchida, 1928) (*Meniscus*)**
***clypeator sapporensis* Uchida, 1928** サツポロホソウスマルヒメバチ
***coracina* (Gmelin, 1790) (*Ichneumon*)**

bellator (Gravenhorst, 1807) (*Ichneumon*) [homonym]

tricoloria (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)

frigida Cresson, 1868

interpellata (Walsh, 1873) (*Lampronota*)

irrigua Thomson, 1888

alaskensis (Ashmead, 1900) (*Pimplopterus*)

bellatrix Schulz, 1906

meridionalis Seyrig, 1928

digestor robusta (Uchida, 1928) (*Syzeuctus*)

giganta (Uchida, 1928) (*Meniscus*) サキブトクロウスマルヒメバチ

japonica (Ashmead, 1906) (*Pimplopterus*)

kurilensis Uchida, 1928

lineolaris (Gmelin, 1790) (*Ichneumon*)

catenator (Panzer, 1804) (*Ichneumon*)

gladiator (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)

manmillator (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*) [homonym]

signator (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)

excavator (Zetterstedt, 1838) (*Tryphon*)

facialis (Desvignes, 1862) (*Ephialtes*)

sachalinensis (Matsumura, 1911) (*Stenolabis*)

mandschurica (Uchida, 1942) (*Meniscus*)

mesorufa (Momoi, 1970) (*Pimplopterus*)

nishiguchii (Momoi, 1962) (*Pimplopterus*)

otaruensis (Uchida, 1928) (*Meniscus*)

samuelseni (Momoi, 1970) (*Pimplopterus*)

sapinea Townes, Momoi & Townes, 1965 シンムシヤドリオナガヒメバチ

evetriae Uchida, 1930 [homonym]

saturator (Thunberg, 1822) (*Ichneumon*)

pubescens (Zetterstedt, 1838) (*Bassus*)

vicina Holmgren, 1860

basalis Thomson, 1889 [homonym]

mutanda Schmiedeknecht, 1900

terebrans Sheng, 2000 ジングウウスマルヒメバチ

Lissonota (*Loxonota*) Aubert, 1993

Loxonota Aubert, 1978 [not available]

kaiyuanensis Uchida, 1942 シロオビオナガウスマルヒメバチ

Syzeuctus Förster, 1869

Diceratops Förster, 1869

Syzeucta Thomson, 1889

Meyva Cameron, 1899

Rhynchotrevoria Cameron, 1906

Ephialtina Szépligeti, 1908

Leptoglyphis Brèthes, 1927

Paratanera Rao, 1953

apicifer (Walker, 1874) (*Macrus*) シリアカウスマルヒメバチ

coreanus Uchida, 1928 チョウセンツヤウスマルヒメバチ

sambonis Uchida, 1928

takaozanus Uchida, 1928

Tossinola Viktorov, 1958

ryukyuensis Watanabe, Ishikawa & Konishi, 2010 ハレギウスマルヒメバチ

Tribe BANCHINI Wesmael, 1845

Banchus Fabricius, 1798

Corynephanus Wesmael, 1849

Cidaphurus Förster, 1869

Nawaia Ashmead, 1906

japonicus (Ashmead, 1906) (*Nawaia*) ナワトゲウスマルヒメバチ

palpalis Ruthe, 1859 クロトゲウスマルヒメバチ

spinosus Cresson, 1865

formidabilis Provancher, 1874

groenlandicus Aurivillius, 1890

alticola (Ashmead, 1901) (*Cidaphurus*)

poppiti Fitton, 1985

sanjozanus Uchida, 1929 サンジョウトゲウスマルヒメバチ

Exetastes Gravenhorst, 1829

Leptobatus Gravenhorst, 1829

Rhimphalea Förster, 1869

Semnophrys Förster, 1869

Icyona Cameron, 1903

Allexetastes Kokujev, 1904

Rhynchexetastes Cameron, 1906

Tegona Morley, 1913

Pseudexetastes Meyer, 1927

albiger Kriechbaumer, 1886

scutellaris Brauns, 1888 [homonym]

braunsi Dalla Torre, 1901

csikii Szepiigeti, 1901

signatus Kokujev, 1904

lugens Seyrig, 1928

atrator (Förster, 1771) (*Ichneumon*) ヨトウウスマルヒメバチ

cinctipes (Retzius, 1783) (*Ichneumon*)

junci (Geoffroy, 1785) (*Ichneumon*)

osculatorius (Fabricius, 1787) (*Ichneumon*)

obscurator (Gmelin, 1790) (*Ichneumon*)

clavator (Fabricius, 1793) (*Ichneumon*) [homonym]

tarsator (Fabricius, 1804) (*Ophion*)

sinuatorius (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)

bimaculatus (Uchida, 1928) (*Tegona*) カオナガウスマルヒメバチ

fornicator fornicator (Fabricius, 1781) (*Ichneumon*) アカアシウスマルヒメバチ

expansor (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)

punctulatus Kokujev, 1905

fornicator miniatus Uchida, 1928 アカアシウスマルヒメバチ

longigena Uchida, 1928

rebunensis Uchida, 1931

chosensis Uchida, 1955

fukuchiyamanus Uchida, 1928 フクチヤマウスマルヒメバチ

ichneumoniformis Gravenhorst, 1829 ヒゲナガウスマルヒメバチ

scutellaris Matsumura, 1912 [homonym]

tsunekii Uchida, 1955

ishikawensis Uchida, 1928 イシカワウスマルヒメバチ

longipes Uchida, 1928 アシナガウスマルヒメバチ

robustus Gravenhorst, 1829 モトアカウスマルヒメバチ

jozankeanus Uchida, 1929
muelleri (Kiss, 1930) (*Procinetus*)
sapporensis Uchida, 1931 サッポロウスマルヒメバチ

Rhynchobanchus Kriechbaumer, 1894
Acrogonia Kriechbaumer, 1896
Acrogoniella Schulz, 1911
minomensis (Uchida, 1933) (*Exetastes*) ミノオウスマルヒメバチ

Tribe GLYPTINI Cushman & Rohwer, 1920

Apophua Morley, 1913
aquilonia (Momoi, 1963) (*Glypta*)
bipunctoria (Thunberg, 1822) (*Ichneumon*) フトハマキヤドリヒメバチ
elegans Watanabe & Maeto, 2014
evanescens (Ratzeburg, 1848) (*Glypta*) ツヤハマキヤドリヒメバチ
sapporensis (Uchida, 1928) (*Glypta*)
honmai Momoi, 1978 ホンマハマキヤドリヒメバチ
kikuchii (Uchida, 1932) (*Glypta*) キクチオナガヒメバチ
maetai Momoi, 1978
genalis kasparyani Kuslitzky, 2007
stena (Momoi, 1963) (*Glypta*)
sugaharai Momoi, 1978
tobensis (Uchida, 1928) (*Glypta*)
yamato Watanabe & Maeto, 2014

Cephaloglypta Obrtel, 1956
murinanae (Bauer, 1941) (*Glypta*)
laricis Momoi, 1963

Diblastomorpha Förster, 1869
cylindrator (Fabricius, 1787) (*Ichneumon*)
erythrogaster Lucas, 1849
bicornis Boie, 1850
bicornis Desvignes, 1856 [homonym]
rostrata Holmgren, 1860
corniculata Brischke, 1865
elegans Vollenhoven, 1873
ephippiger Kriechbaumer, 1895
ruficornis Szepliget, 1898 [homonym]
paleanae Kriechbaumer, 1900
szepligetii Dalla Torre, 1901
cylindatrix (Schulz, 1906) (*Lissonota*)
abundans Hellen, 1915 [not available]
sachalinensis (Uchida, 1926) (*Diblastomorpha*) [not available]
abundans (Schmiedeknecht, 1934) (*Diblastomorpha*)
capra Kuslitzky, 1974

Glypta Gravenhorst, 1829
Conoblasta Förster, 1869
Hemiephialtes Ashmead, 1906
Foveoglypta Hellén, 1915
acares Momoi, 1965
parva Momoi, 1963 [homonym]

biauriculata Strobl, 1901

laminata Kuslitzky, 1973

bisinuata Momoi, 1963

breviterebra Momoi, 1963

chinensis (Uchida, 1952)

cognata Watanabe & Maeto, 2014

cymolomiae Uchida, 1932 クワハマキオナガヒメバチ

daisetsuzana Watanabe & Maeto, 2014

densa Momoi, 1970

densepunctata Watanabe & Maeto, 2014

delicatula Kuslitzky, 2007

extincta Ratzeberg, 1852

nigriventris Thomson, 1889

flavitarsus Watanabe & Maeto, 2014

glypta (Ashmead, 1906) (*Hemiepialtes*) ハマキヤドリオナガヒメバチ

ichitai Watanabe & Maeto, 2014

kamijoi Momoi, 1966

karasawensis Watanabe & Maeto, 2014

maruyamensis Uchida, 1928 マルヤマハマキヤドリヒメバチ

media Momoi, 1963

momoi Kuslitzky, 2007

annulata Momoi, 1970

nipponica Watanabe & Maeto, 2014

rufa Uchida, 1928

shigaensis Watanabe & Maeto, 2014

suwai Watanabe & Maeto, 2014

touyaensis Watanabe & Maeto, 2014

triangularis Momoi, 1963

tumur Momoi, 1970

zenibakoensis Watanabe & Maeto, 2014

Glyptopimpla Morley, 1913

Zygoglypta Momoi, 1965

Orientoglypta Kuslitzky, 1973

babai (Momoi, 1978) (*Zygoglypta*) ババハマキヤドリヒメバチ

iwatai (Momoi, 1963) (*Glypta*) イワタハマキヤドリヒメバチ

macrofossa (Momoi, 1963) (*Glypta*) エクボハマキヤドリヒメバチ

uchidai (Momoi, 1963) (*Glypta*) ウチダハマキヤドリヒメバチ

watanabei (Momoi, 1963) (*Glypta*) ワタナベハマキヤドリヒメバチ

Teleutaea Förster, 1869

Hoplitophrys Förster, 1869

Teleutea Thomson, 1889

brischkei (Holmgren, 1860) ユーラシアナガハマキヤドリヒメバチ

diminuta Momoi, 1978 ヒメナガハマキヤドリヒメバチ

kasparyani Kuslitzky, 1979

minamikawai Momoi, 1963 ミナミカワナガハマキヤドリヒメバチ

mishae Kuslitzky, 1973 ミーシャナガハマキヤドリヒメバチ

nigra Momoi, 1978 アシグロナガハマキヤドリヒメバチ

nigricoxalis (Uchida, 1928) (*Hoplitophrys*) オナガハマキヤドリヒメバチ

longiterebra Kuslitzky, 1973

orientalis Kuslitzky, 1973 トウヨウナガハマキヤドリヒメバチ

sachalinensis Uchida, 1928 サハリナナガハマキヤドリヒメバチ

nigricoxalis (Uchida, 1928) (*Hoplitophrys*)
striata (Gravenhorst, 1829) (*Lissonota*) ケンランナガハマキヤドリヒメバチ
corniculata Momoi, 1978
ussuriensis (Golovisnin, 1928) (*Hoplitophrys*) ツノナガハマキヤドリヒメバチ
japonica (Uchida, 1928) (*Hoplitophrys*)
uchidai Momoi, 1963

Townesion Kasparyan, 1993
japonica Kasparyan, 1999 タウンズトゲヒメバチ

BRACHYCYRTINAE Viereck, 1919

Brachycyrtus Kriechbaumer, 1880
Proterocryptus Ashmead, 1906
Xanthocharops Morley, 1912
Vakau Cheesman, 1928
Brachycyrtomorpha Kreibohm de la Vega, 1940
Habryllia Walkley, 1956
nawaii (Ashmead, 1906) (*Proterocryptus*) ナワニジヒメバチ
ornatus Kriechbaumer, 1880 エゾシロニジヒメバチ
chrysopae Walley, 1940

CAMPOPLEGINAE Förster, 1869

(= Porizontinae)

Bathyplectes Förster, 1869
Canidia Holmgren, 1860 [homonym]
Rhexineura Förster, 1869
Canidiella Ashmead, 1900
Biolysia Schmiedeknecht, 1907
Bathypiesta Aubert, 1979
anurus (Thomson, 1887) (*Canidia*) ヨーロッパトビチビアメバチ
curculionis (Thomson, 1887) (*Canidia*)

Breviterebra Kusigemati, 1982
laticlypeata Kusigemati, 1982

Campoletis Förster, 1869
Anilastus Förster, 1869
Ecphora Förster, 1869 [homonym]
Anilasta Thomson, 1887
Ecphoropsis Ashmead, 1900
chlorideae Uchida, 1957 タバコアオムシチビアメバチ
gastrolinae Kusigemati, 1972
takizawai Kusigemati, 1972

Campoplex Gravenhorst, 1829
Dioratica Förster, 1869
Omorgus Förster, 1869
Omorga Thomson, 1887
Zatranosema Viereck, 1912 [? status]
Pseuderipternoides Viereck, 1917
alsophilae (Uchida, 1936) (*Omorgus*)

aphae (Uchida, 1930) (*Limnerium*)
homonae (Sonan, 1930) (*Limnerium*)
kamijoi Momoi, 1977
notabilis Momoi, 1970 [homonym]
shikotsensis (Uchida, 1956) (*Omorgus*)
sugiharai australis Momoi, 1970
sugiharai okinawensis Momoi, 1970
sugiharai sugiharai (Uchida, 1932) (*Omorgus*) スギハラチビアメバチ
tosensis (Uchida, 1932) (*Omorgus*) トサチビアメバチ
tumidulus Gravenhorst, 1829
 nigrifemur (Seyrig, 1928) (*Omorgus*) [homonym]
 uningulatus (Constantineanu, 1945) (*Omorgus*) [infra-subspecies] [homonym]
 rufinator Aubert, 1969 [not available]
 rufinator Aubert, 1971

Callidora Förster, 1869
 Pantropa Förster, 1869
 Neocallidora Ozols, 1966
albovincta (Holmgren, 1860) (*Limneria*)
 annellata Thomson, 1887
 fumata Aubert, 1959

Casinarina Holmgren, 1859
 Amorphota Förster, 1869
 Anempheres Förster, 1869
 Campotrephus Förster, 1869
 Horogenes Förster, 1869
 Nothanomalon Szépligeti, 1905
 Trophocampa Schmiedeknecht, 1907
 Fiebrigia Viereck, 1912
 Neonortonia Viereck, 1912
 Zastenomorpha Viereck, 1921
 Zastenogastra Viereck, 1925
 Nothanomaloides Uchida, 1928 [homonym]
 Deltops Seyrig, 1935
 Longicharops Uchida, 1940
 Neonortoniella Blanchard, 1947
 Casinariodes Aubert, 1960
albibasalis Uchida, 1928 サキブトチビアメバチ
cylindrator Momoi, 1970
daitojimensis (Sonan, 1940) (*Limnerium*) クロエナガチビアメバチ
 shirwana Uchida, 1956
japonica Kusigemati, 1980 ニッポンチビアメバチ
matsuyamensis (Uchida, 1928) (*Nothanomaloides*) マツヤマチビアメバチ
nigripes (Gravenhorst, 1829) (*Campoplex*)
 scutellaris Tschek, 1871
 cingulata Strobl, 1904
 anastomosis Uchida, 1930
teshionis (Uchida, 1928) (*Trophocampa*) エナガチビアメバチ
varuni Maheshwary & Gupta, 1977

Charops Holmgren, 1859
 Zacharops Viereck, 1912
 Gongropelma Enderlein, 1921

***bicolor* (Szépligeti, 1906)** (*Agrypon*) ホウネンタワラチビアメバチ
formosanus (Enderlein, 1921) (*Gongropelma*)
narangae (Cushman, 1922) (*Zacharops*)
***luteipes* Walker, 1874** キアシチビアメバチ
***striata* (Uchida, 1932)** (*Zacharops*)

***Cymodusa* (*Cymodusa*) Holmgren, 1859**
Sagaritis Holmgren, 1859 [homonym]
Thersitia Schmiedeknecht, 1907
Sagaritopsis Hincks, 1944

***aenigma* Dbar, 1985**
***orientalis* Uchida, 1956**

***Diadegma* Förster, 1869**

Angitia Holmgren, 1859 [homonym]
Nythobia Förster, 1869
Pectinella Morley, 1915 [homonym]
Areolina Enderlein, 1921
Nothanomaloides Viereck, 1925
Neoangitia Horstmann, 1969
Auma Dbar, 1984
***akoensis* (Shiraki, 1917)** (*Eripternus*)
***amphipoeae* Kusigemati, 1993**
***argyloplocevora* (Uchida, 1932)** (*Angitia*) シロモンハマキチビアメバチ
***epinotiae* Momoi, 1973**
***fenestrale* (Holmgren, 1860)** (*Limneria*) ニホンコナガヤドリチビアメバチ
microareolatum (Constantineanu & Petcu, 1960) (*Angitia*) [infra-subspecies]
nigriscapus (Constantineanu & Petcu, 1960) (*Angitia*) [infra-subspecies]
varuna Gupta, 1974
niponicum Kusigemati, 1993
***hiraii* (Kusigemati, 1993)**
***hokkaidensis* Momoi, Kusigemati & Nakanishi, 1968**
***ishiyamana* (Uchida, 1928)** (*Limnerium*) イシヤマチビアメバチ
***koizumii* Momoi, 1973**
***kyushuensis* Momoi, Kusigemati & Nakanishi, 1968** キュウシュウチビアメバチ
***pini* Momoi, 1973**

***Dichelobosmina* Uchida, 1932**
***papilionis* (Ashmead, 1905)** (*Charops*)
arctornisae (Sonan, 1930) (*Charops*)
tuberculatus (Uchida, 1932) (*Dichelobosmina*)

***Dusona* Cameron, 1901**

Delopia Cameron, 1903
Anisitsia Viereck, 1912 [homonym]
Campoplegidea Viereck, 1912
Pseudocasinaria Viereck, 1912
Thymarimorpha Viereck, 1913
Viereckiana Strand, 1914
Zachrestinus Enderlein, 1921
Idiosomidea Viereck, 1925
Neodelopia Benoit, 1957
Kartika Gupta & Gupta, 1976
***affinator* Hinz, 1979**

***anceps* (Holmgren, 1860) (*Campoplex*)**
auriculata (Förster, 1868) (*Campoplex*)
disparilis (Förster, 1868) (*Campoplex*)
costulata (Bridgman & Fitch, 1885) (*Campoplex*)
costulata (Bridgman, 1886) (*Campoplex*) [homonym]

***angustifrons* (Förster, 1868) (*Campoplex*)**
obreptans (Förster, 1868) (*Campoplex*)
zonella (Förster, 1868) (*Campoplex*)

***annexa* (Förster, 1868) (*Campoplex*)**
limnobia (Thomson, 1887) (*Campoplex*)

***auricator* Aubert, 1964**

***aurita* (Kriechbaumer, 1883) (*Campoplex*)**

***bellator* Hinz & Horstmann, 2004**

***bellipes* (Holmgren, 1872) (*Campoplex*)**
vernalis Hinz, 1957

***bicoloripes* (Ashmead, 1906) (*Campoplex*)** オオチビアメバチ
foersteri (Roman, 1942) (*Campoplex*)
foersteri (Teunissen, 1947) (*Campoplex*) [not available] [homonym]

***carinator* Hinz, 1979**

***circumcinctus* (Förster, 1868) (*Campoplex*)**
subcinctus (Förster, 1868) (*Campoplex*) [homonym]
lateralis (Ulbricht, 1916) (*Campoplex*) [infra-subspecies] [homonym]
nigrifemur (Sonan, 1929) (*Delopia*)
melanocerus (Uchida, 1932) (*Campoplegidea*)

***contumator* Hinz, 1979**

***coriacea* Horstmann, 2004**

***cultrator* (Gravenhorst, 1829) (*Campoplex*)**
nigriventris (Ulbricht, 1916) (*Campoplex*) [infra-subspecies]
phalerae (Uchida, 1929) (*Campoplex*)

***detritor* Hinz & Horstmann, 2004**

***dictor* Hinz, 1979**

***erythra* (Uchida, 1932) (*Campoplegidea*)**
miniata Gupta & Gupta, 1977

***flavopicta* Horstmann, 2004**

***fundator* (Hinz, 1990) (*Delopia*)**

***gastroides* Horstmann, 2004**

***genator* Hinz, 1979**

***glauca caliginosa* (Walley, 1940) (*Campoplegidea*)**
latisulcor Hinz, 1994

***humilis* (Förster, 1868) (*Campoplex*)**
eurynotus (Holmgren, 1872) (*Campoplex*)

***impressifrons* Hinz 1979**

***inconspicua* Horstmann, 2004**

***indistinctor* Hinz, 1979**

***infesta* (Förster, 1868) (*Campoplex*)**
terrifica (Förster, 1868) (*Campoplex*)
moldavica (Constantineanu, 1932) (*Campoplex*) [infra-subspecies]

***infundibulum* Horstmann, 2004**

***iwatae* Hinz 1994**

***japonica* (Cameron, 1906) (*Campoplex*)**
interima Gupta & Gupta, 1977

***lamellifer* Hinz 1994**

***leptogaster* (Holmgren, 1860) (*Campoplex*)**
macrostylus (Förster, 1868) (*Campoplex*)

silvicola (Habermehl, 1922) (*Campoplex*)
linearis Horstmann, 2004
longicaudus (Uchida, 1928) (*Campoplex*)
longistilus Horstmann, 2004
macrofovea Iwata, 1960
mactator (Förster, 1868) (*Campoplex*)
similatoria (Holmgren, 1872) (*Campoplex*)
maruyamae Hinz, 1994
maruyamator Hinz, 1979
matsumurae (Uchida, 1928) (*Campoplex*) ヨコヒラチビアメバチ
japonica (Matsumura, 1912) (*Mesochorus*) [homonym]
memorator Hinz 1994
meridionator Aubert, 1960
kyushui Hinz, 1994
meritor Hinz & Horstmann, 2004
micrator Hinz, 1979
momoi Hinz & Horstmann, 2004
montana (Roman, 1929) (*Campoplex*)
myrtilla (Desvignes, 1856) (*Campoplex*)
tenthredinum (Tschek, 1871) (*Campoplex*)
nobilitata (Holmgren, 1872) (*Campoplex*)
nigridentis Horstmann, 2004
norikurae Hinz & Horstmann, 2004
novitia (Morley, 1913) (*Campoplex*)
indica (Morley, 1913) (*Campoplex*)
nubilator Hinz, 1994
obtutor Hinz, 1994
petiolor (Fabricius, 1804) (*Ophion*) カラフトチビアメバチ
lapponica (Holmgren, 1860) (*Campoplex*)
callizona (Förster, 1868) (*Campoplex*)
punctata (Bridgman & Fitch, 1885) (*Campoplex*)
punctata (Bridgman, 1886) (*Campoplex*) [homonym]
greeni (Cameron, 1905) (*Campoplex*)
nigra (Kiss, 1924) (*Campoplex*) [homonym]
sachalinensis (Uchida, 1928) (*Campoplex*)
pictator Hinz & Horstmann, 2004
propodeator Hinz 1994
pugillator (Linnaeus, 1758) (*Ichneumon*)
compressa (Sulzer, 1776) (*Ichneumon*)
occisor (Schränk, 1776) (*Ichneumon*)
pugil (Müller, 1776) (*Ichneumon*)
subfalcata (Gmelin, 1790) (*Ichneumon*)
compressa (Schränk, 1802) (*Ichneumon*) [homonym]
canaliculata (Förster, 1868) (*Campoplex*) [homonym]
amictor Hinz, 1979
scutellatoides Hinz, 1985
rectoides Hinz & Horstmann, 2004
remota (Förster, 1868) (*Campoplex*)
blanda (Förster, 1868) (*Campoplex*)
forsselli (Holmgren, 1872) (*Campoplex*)
punctiventris (Woldstedt, 1877) (*Casinaria*)
rufator Hinz 1994
rufiventrator Horstmann, 2004
rugosa Horstmann, 2004

***sasayamae* Hinz & Horstmann, 2004**

***scriptor* Hinz & Horstmann, 2004**

***scutellator* Hinz, 1979**

***signator* (Brauns, 1895) (*Campoplex*)** オナガチビアメバチ

jozana (Uchida, 1928) (*Campoplex*)

subrubrus (Uchida, 1928) (*Campoplex*)

ohshimensis (Uchida, 1930) (*Campoplex*)

kaigensis (Uchida, 1942) (*Campoplex*)

***similator* Hinz 1994**

***spinator* Hinz & Horstmann, 2004**

***spinipes* (Thomson, 1887) (*Campoplex*)**

***stragifex* (Förster, 1868) (*Campoplex*)** ダイセツチビアメバチ

adjuncta (Förster, 1868) (*Campoplex*)

areolata (Brauns, 1895) (*Campoplex*)

daisetsuzana (Uchida, 1928) (*Campoplex*)

***subimpressa* (Förster, 1868) (*Campoplex*)** シリアカチビアメバチ

transitoria (Kiss, 1924) (*Campoplex*)

***temnator* Hinz & Horstmann, 2004**

***ternata* Hinz & Horstmann, 2004**

***tritor* Hinz & Horstmann, 2004**

***ucrainator* Hinz 1985**

***ucrainica* Hinz 1972**

***ventrator* Hinz & Horstmann, 2004**

***vidua* (Gravenhorst, 1829) (*Campoplex*)**

***xenocampta* (Förster, 1868) (*Campoplex*)**

polyxantha (Strobl, 1904) (*Campoplex*)

baltica (Habermehl, 1926) (*Campoplex*)

***yamanakai* Hinz 1985**

yamanakai Hinz, 1994 [homonym]

***yezoensis* (Uchida, 1928) (*Campoplex*)** エゾチビアメバチ

***yezoenoides* Hinz & Horstmann, 2004**

***Eriborus* Förster, 1869**

Zaporus Förster, 1869

Bosmina Cameron, 1899 [homonym]

Hymenobosmina Dalla Torre, 1901

Neobosmina Cameron, 1906

***acutulus* Momoi, 1970**

***australis* (Kusigemati, 1981) (*Microcharops*)**

***hirosei* Momoi, Kusigemati & Nakanishi, 1968**

***molestae* (Uchida, 1933) (*Diocetes*)** シンクイクロチビアメバチ

***niger* Momoi, 1970** [homonym]

***pleuroptyae* Kusigemati & Tanaka, 1992**

***ryukyuensis* Momoi, 1970**

***samuelsoni* Momoi, 1970**

***similis* Momoi, 1970**

***sinicus* (Holmgren, 1868) (*Limneria*)**

lineatus (Ishida, 1915) (*Anomalon*)

flavopedes (Shiraki, 1917) (*Trathala*)

chilonis (Cushman, 1929) (*Diocetes*)

***terebrans* (Gravenhorst, 1829) (*Campoplex*)**

giganteus (Szépligeti, 1916) (*Angitia*)

pyraustae (Okamoto, 1921) (*Eugnomus*)

punctorius (Roman, 1923) (*Angitia*)

akiyamai (Uchida, 1942) (*Inareolata*) [nomen nudum]
vulgaris (Morley, 1912) (*Diocetes*) タイワンアカハラチビアメバチ

***Hyposoter* Förster, 1869**

Ameloctonus Förster, 1869

Ischnoscopus Förster, 1869

Rhythmonotus Förster, 1869

Ebiicha Seyrig, 1935

Neozachresta Havrylenko & Winterhalter, 1949 [not available]

Neoarthula Rao, 1953

***takagii* (Matsumura, 1926)** (*Casinaria*) マツケムシヤドリチビアメバチ

***ventralis* (Walker, 1874)** (*Sagaritis*) キグチチビアメバチ

***vierecki* Townes, Momoi & Townes, 1965** ベレックチビアメバチ

japonicus (Viereck, 1912) (*Campoplex*) [homonym]

***Lemophagus* Townes, 1965**

Holocremnodes Aubert, 1986

***diversae* Kusigemati, 1972** アカクビボソヤドリチビアメバチ

***japonicus* (Sonan, 1930)** (*Anilasta*)

***Melalophacharops* Uchida, 1928**

***everese* (Uchida, 1957)** (*Horogenes*) ツバメシジミチビアメバチ

***tamanukii* Uchida, 1928** セグチホコチビアメバチ

***Meloboris* Holmgren, 1859**

Asinamora Förster, 1869

Nepiera Förster, 1869

Pseudocymodusa Habermehl, 1922

Anoixis Townes, 1970

***leucaniae* Kusigemati, 1972** ホソアオバヤガチビアメバチ

***orientalis* Momoi, Kusigemati & Nakanishi, 1968**

***xylostellae* Kusigemati, 1993**

***Nepiesta* Förster, 1869**

Eripternus Förster, 1869

***mandibularis* (Holmgren, 1858)** (*Limneria*)

umbrata (Brischke, 1880) (*Canidia*)

nigra Szépligeti, 1901

***Phobocampe* Förster, 1869**

Hypothereutes Förster, 1869

Phobocampa Thomson, 1887

***bicingulata nipponensis* Momoi, 1968**

***kochai* Kusigemati, 1988**

***lymantriae* Gupta, 1983** マイマイガチビアメバチ

***phalerodontae* Kusigemati, 1993**

***takeuchii* Kusigemati, 1988**

***unicincta* (Gravenhorst, 1829)** (*Campoplex*)

disparis (Viereck, 1911) (*Hyposoter*)

***yasumatsui* Uchida, 1954**

***Pyracmon* Holmgren, 1859**

***nigrifemur* Barron & Walley, 1983**

Rhimphoctona (Xylophylax) Kriechbaumer, 1878

Helcostizidea Rohwer, 1913

Parapyracmon Clément, 1924

Pyracmonoides Viereck, 1925

Euraspidion Sanborne, 1986

***bimaculata* (Sanborne, 1986) (Xylophylax)** フタモンフトチビアメバチ

***nigrifemur* (Sanborne, 1986) (Xylophylax)**

Sinophorus Förster, 1869

Eulimneria Schmiedeknecht, 1907

Campoletidea Viereck, 1912

***amphipoeae* Kusigemati, 1993**

***exartemae* (Uchida, 1928) (Limnerium)** クワハマキヤドリチビアメバチ

***japonicus* Sanborne, 1984**

***pallidus* Sanborne, 1984**

***sapporoensis* Sanborne, 1984**

***turionus* (Ratzeburg, 1844) (Campoplex)**

spectabilis (Rudow, 1883) (*Limneria*)

planiscapus (Thomson, 1887) (*Limneria*)

rufifemur (Thomson, 1887) (*Limneria*)

nigrotibialis (Kiss, 1926) (*Eulimneria*)

alkae (Ellinger & Sachtleben, 1928) (*Limnerium*)

Tranosema Förster, 1869

***latiuscula* Thomson, 1887**

nishiguchii (Momoi, 1973) (*Dolophron*)

***nigricans* Momoi, 1968**

***rostralis albula* Momoi, 1968** クロチビアメバチ

Tranosemella Horstmann, 1978

***praerogator* (Linnaeus, 1758) (Ichneumon)**

mandibulator (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)

interrupta (Holmgren, 1858) (*Limneria*)

lacticrus (Thomson, 1887) (*Angitia*)

pterophorae (Ashmead, 1890) (*Limneria*)

basizona (Viereck, 1924) (*Campoplex*)

Venturia Schrottky, 1902

Idechthis Förster, 1869 [homonym]

Devorgilla Cameron, 1907

Balcarcia Brèthes, 1922

Notamorphota Blanchard, 1946

Exidechthis Walkley, 1958

Slenda Gauld, 1984

***aritai* Momoi, 1970**

***canescens* (Gravenhorst, 1829) (Campoplex)** コクガヤドリチビアメバチ

ductilis (Say, 1835) (*Cryptus*)

frumentaria (Rondani, 1874) (*Campoplex*) [nomen nudum]

frumentaria (Rondani, 1877) (*Campoplex*)

gracilens (Tosquinet, 1896) (*Nemeritis*)

insularis (Ashmead, 1901) (*Lathrostizus*)

oahuensis (Ashmead, 1901) (*Idechthis*)

garrula (Cameron, 1905) (*Limnerium*)

orientalis (Schmiedeknecht, 1909) (*Omorgus*)
ephestia (Cameron, 1912) (*Amorphota*)
ephestiae (Cameron, 1912) (*Amorphota*)
australica (Girault, 1925) (*Mesochorus*)
christianae (Cheesman, 1928) (*Limnerium*)
pyraustae (Uchida, 1930) (*Angitia*)
compressa (Hedwig, 1962) (*Angitia*)

***exareolata* Momoi, 1970**

***hakonensis* (Ashmead, 1906) (*Campoplex*)** ハコネチビアメバチ

linearis Momoi, 1970

***splendidellae* (Momoi, 1962) (*Devorgilla*)**

***townesi* (Momoi, 1965) (*Devorgilla*)**

***Xanthocampoplex* Morley, 1913**

***caloptiliae* Kusigemati, 1982**

***kumatai* Kusigemati, 1982**

***spulerinae* Kusigemati, 1982**

NOTE. The above *Xanthocampoplex* is not this genus. I think that they should be new genus.

CREMASTINAE Förster, 1869

***Pristomerus* Curtis, 1836**

Pristomeridia Ashmead, 1900

Pristocelus Szépligeti, 1905

Neopristomerus Viereck, 1912

Nesanomalon Morley, 1913

***chinensis* Ashmead, 1906**

***erythrothoracis* Uchida, 1933**

***punctatus* Uchida, 1932**

***rufiabdominalis* Uchida, 1928** トゲチビアメバチ

***scutellaris* Uchida, 1932**

***vulnerator* (Panzer, 1799) (*Ichneumon*)** アカミムシクロアメバチ

schreineri Ashmead, 1904

marginalis Habermehl, 1923

intermedius Constantineanu, 1945 [infra-subspecies]

stigmaticus (Hellén, 1949) (*Cremastus*)

***yoshiyasui* Kusigemati, 1990**

***Temelucha* Förster, 1869**

Paracremastus Szépligeti, 1899

Tarytia Cameron, 1907

Androna Cameron, 1911 ?

Cremastidea Viereck, 1912

Neocremastus Meyer, 1930 [homonym] ?

***biguttulus* (Matsumura, 1910) (*Ophionellus*)** キバラアメバチ

chinensis (Viereck, 1912) (*Cremastus*)

***confusa* Momoi, 1970**

***fumikoe* Azuma, 2001**

***japonica* Ashmead, 1906**

***kanamitsui* Momoi, 1973**

***kerrichi* Momoi, 1968**

melanopsammae Kusigemati, 1981
retiferanae Momoi, 1962

Trathala Cameron, 1899

Epicremastus Szépligeti, 1905

Paurolexis Cameron, 1906

Haristaeus Cameron, 1909

flavoorbitalis (Cameron, 1907) (*Tarytia*) キベリチビアメバチ

hymeniae (Viereck, 1911) (*Cremastus*)

coreana (Uchida, 1928) (*Diaparsis*)

kondonis (Uchida, 1928) (*Diaparsis*)

kigaonis (Uchida, 1932) (*Cremastus*)

CRYPTINAE Kirby, 1837 トガリヒメバチ亜科

(= Gelinae and Phygadeuontinae)

Tribe **CRYPTINI** Kirby, 1837 (= Mesostenini by Townes)

Subtribe **Agrothereutina**

Apsilops Förster, 1869

Dapanus Förster, 1869

Heterotypus Förster, 1869

Sobas Förster, 1869 [homonym]

Trichocryptus Thomson, 1873

Neostricklandia Viereck, 1925

Trichestema Cushman, 1927

japonicus Yoshida, Nagasaki & Hirayama, 2011

Agrothereutes Förster, 1850

Spilocryptus Thomson, 1873

Dayro Cameron, 1902

grapholithae (Uchida, 1933) (*Spilocryptus*) シンクイトガリヒメバチ

lanceolatus (Walker, 1874) (*Ichneumon*) シロテントガリヒメバチ

japonicus (Uchida, 1930) (*Spilocryptus*)

minousubae Nakanishi, 1965 ミノウスバトガリヒメバチ

ramellaris (Uchida, 1930) (*Spilocryptus*) エダトガリヒメバチ

Gambrus Förster, 1869

Kaltenbachia Förster, 1869

Hygrocryptus Thomson, 1873

Allocryptus Viereck, 1917

ruficoxatus (Sonan, 1930) (*Habrocryptus*) ミイロトガリヒメバチ

rufus (Sonan, 1930) (*Bathythrix*)

tricoloropsis Uchida, 1932

variator (Walker, 1874) (*Cryptus*)

wadai (Uchida, 1936) (*Hygrocryptus*) ワダトガリヒメバチ

Hidryta Förster, 1869

Brachycryptus Thomson, 1873

Euthycryptus Jussel, 1907

pardosae Nishida, 1982

Hoplocryptus Thomson, 1873

alboanalis (Uchida, 1952) (*Caenocryptus*)

ohgushii (Momoi, 1963) (*Aritranis*)

pini (Momoi, 1973) (*Aritranis*)

scorteus (Momoi, 1968) (*Aritranis*) ヒメクモバチヤドリトガリヒメバチ

sugiharai Uchida, 1936

sumiyonus Uchida, 1956

Idiolispa Förster, 1869

Liocryptus Thomson, 1873

Paracryptus Szépligeti, 1916

analis nigra Uchida, 1930 ムネブトトガリヒメバチ

Thrybius Townes, 1965

acuticornus Yoshida, Matsumoto & Konishi, 2009

togashii Kusigemati, 1982 アシハラトガリヒメバチ

Trychosis Förster, 1869

Phaedrophadnus Cameron, 1906

Ethaemorpha Viereck, 1913

Orthocryptus Viereck, 1913

maruyamana (Uchida, 1930) (*Goniocryptus*) マルヤマツヤトガリヒメバチ

tokioensis (Uchida, 1930) (*Goniocryptus*)

yezoensis (Uchida, 1930) (*Goniocryptus*) マルムネトガリヒメバチ

tosaensis (Uchida, 1936) (*Goniocryptus*)

Subtribe *Ateleutina*

Ateleute Förster, 1869

Ateleuta Schulz, 1906

Talorga Cameron, 1911

Tsirirella Seyrig, 1952

Psychostenus Uchida, 1955

densistriata (Uchida, 1955) (*Psychostenus*)

mesorufa Momoi, 1970

minusculae (Uchida, 1955) (*Psychostenus*) チャミノガヤドリトガリヒメバチ

pallidipes Ashmead, 1906 ケシヒラタトガリヒメバチ

Subtribe *Baryceratina*

Brussinocryptus Pagliano & Scaramozzino, 1990

Paracryptus Uchida, 1932 [homonym]

Neoparacryptus Uchida, 1959 [homonym]

formosanus (Uchida, 1932) (*Paracryptus*)

orientalis (Uchida, 1932) (*Paracryptus*) サキマルトガリヒメバチ

rufomaculatus (Uchida, 1932) (*Paracryptus*)

Calaminus Townes, 1965

hokkaidensis (Uchida, 1930) (*Etha*) アメイロオナガトガリヒメバチ

Chlorocryptus Cameron, 1903

Cochlidionostenus Uchida, 1936

Cryptaulaxoides Uchida, 1940

purpuratus (Smith, 1852) (*Cryptus*)
metallicus Cameron, 1903
coeruleus Cameron, 1903
reticulatus Cameron, 1907
cyaneus (Szépligeti, 1916) (*Cryptaulax*)
metallicus (Szépligeti, 1916) (*Cryptaulax*)
hyalina (Saxena, 1978) (*Neodontocryptus*)

Paragambrus Uchida, 1936

sapporonis (Uchida, 1930) (*Gambrus*) イラガヤドリトガリヒメバチ

Subtribe **Cryptina** (= *Ischnina* by Townes, 1970)

Buathra Cameron, 1903

Bathycrisis Cameron, 1905

laborator (Thunberg, 1822) (*Ichneumon*)

fabricii (Schiodte, 1839) (*Cryptus*)
proxima (Cresson, 1864) (*Cryptus*) [homonym]
turkestanica (Kriechbaumer, 1882) (*Cryptus*)
fulvipes (Magretti, 1884) (*Cryptus*)
altonii (Dalla Torre, 1902) (*Cryptus*)
fulvipes (Habermehl, 1902) (*Cryptus*) [homonym]
sachalinensis (Matsumura, 1911) (*Cryptus*)
takagii (Uchida, 1930) (*Cryptus*)
satoi (Townes, 1962) (*Trachysphyrus*)

Caenocryptoides Uchida, 1936

convergens Momoi, 1966
nigrifacies Jonathan, 1999
tarsalis (Matsumura, 1912) (*Ischnojoppa*)

Caenocryptus Thomson, 1873

Habrocryptoides Uchida, 1952
Pseudischnus Walkley, 1954
alberti (Ashmead, 1906) (*Cryptus*)
canaliculatus Momoi, 1968
shikokuensis (Uchida, 1936) (*Habrocryptus*) シコクトガリヒメバチ

Cryptus Fabricius, 1804 [conserved]

Eucryptus Haldeman, 1842
Itamoplex Förster, 1869
Plesiocryptus Cameron, 1903
dianae Gravenhorst, 1829
gracilicornis Gravenhorst, 1829
leucostomus Gravenhorst, 1829
stenogaster Gravenhorst, 1829
seticornis Ratzeburg, 1844
bolivari Kriechbaumer, 1898
solitarius Habermehl, 1909 [homonym]
solitarius Habermehl, 1918 [homonym]
konoi Uchida, 1936
lugubris atrifemur (Townes, 1962) (*Trachysphyrus*)
nipponensis Uchida, 1930
ohshimensis Uchida, 1930 オオシマトガリヒメバチ

spiralis (Fourcroy, 1785) (Ichneumon)
inconspicuus Gravenhorst, 1829
adelungi Kokujev, 1909
hispanicus Habermehl, 1918

Dihelus Townes, 1970
hylaevorus (Momoi, 1966) (*Caenocryptus*)
niger Gupta & Gupta, 1978

Glabridorsum Townes, 1970
acroclitae Kusigemati, 1982
simile Kusigemati, 1982

Gyropyga Townes, 1970
nigra Townes, 1970

Hedycryptus Cameron, 1903
Apachia Townes, 1970
tenuiabdoinalis (Uchida, 1930) (*Cryptus*) ハラボソトガリヒメバチ
tamanukii (Uchida, 1930) (*Cryptus*)

Ischnus Gravenhorst, 1829
Habrocryptus Thomson, 1873
Aglaocryptus Cameron, 1903
Erythrocryptus Cameron, 1905
homonae (Sonan, 1930) (*Gambrus*)
yezoensis (Uchida, 1936) (*Habrocryptus*)

Myrmeleonostenus Uchida, 1936
babai Uchida, 1936 アリジゴクヤドリトガリヒメバチ
secundus Momoi, 1966

Nippocryptus Uchida, 1936
vittatorius (Jurine, 1807) (Ichneumon) ホシクロトガリヒメバチ
sexannulatus (Gravenhorst, 1829) (*Cryptus*)
suzukii (Matsumura, 1912) (*Hemiteles*)
transsylvanicus (Kiss, 1933) (*Caenocryptus*)
yagoi (Uchida, 1933) (*Habrocryptus*)

Palmerella Cameron, 1908
Townestenus Momoi, 1966
albocristatus (Momoi, 1966) (*Townestenus*)

Subtribe **Gabuniina**

Dinocryptus Cameron, 1905
Megacryptus Szépligeti, 1916
Dinocryptus Szépligeti, 1916
Dinocryptiella Strand, 1917
rufus (Uchida, 1956)

Eurycryptus Cameron, 1901
Alriada Cameron, 1911
Neotorbda Uchida, 1932

Didiaspis Seyrig, 1952
sakaguchii (Uchida, 1932) (*Torbda*) サカグチキイロトガリヒメバチ
unicolor (Uchida, 1932) (*Torbda*) キイロトガリヒメバチ

Gerdius Townes, 1970
iriomotensis Kusigemati, 1986

Pterocryptus Szépligeti, 1916
uchidai (Momoi, 1963) (*Torbda*) アシブトクロトガリヒメバチ
niger (Uchida, 1932) (*Torbda*) [homonym]

Schreineria Schreiner, 1905
Sycophrurus Picard, 1919
Pseudotorbda Uchida, 1932
Pygidites Seyrig, 1952
cingulipes japonica Momoi, 1965 シロスジトガリヒメバチ
geniculata (Uchida, 1932) (*Pseudotorbda*)
hashimotoi Kusigemati, 1985

Torbda Cameron, 1902
Miophatnus Cameron, 1907
parallela Momoi, 1970
sauteri Uchida, 1932
takachihoensis Momoi, 1966

Xoridesopus Cameron, 1907
infuscatus Gupta & Gupta, 1983
nigrispeculum Momoi, 1970
taihokensis (Uchida, 1932) (*Torbda*)

Subtribe **Goryphina**

Allophatnus Cameron, 1905
Phaedraspis Cameron, 1906
Stictocryptus Cameron, 1907
fulvitergus (Tosquinet, 1903) (*Cryptus*)
lenocinans (Tosquinet, 1903) (*Cryptus*)
rufobalteatus (Cameron, 1906) (*Phaedraspis*)
testaceus (Cameron, 1907) (*Stictocryptus*)
takanoi (Uchida, 1931) (*Mesostenus*)

Baltazaria Townes, 1961
albomaculata Momoi, 1970
nigrescens Momoi, 1970

Calosphyrum Townes, 1970
alboorbitalis Kusigemati, 1987
bimaculatum Kusigemati, 1987

Euchalinus Townes, 1961
multimaculatus Kusigemati, 1986

Friona Cameron, 1902
Lactolus Cameron, 1902

okinawana Uchida, 1930

flavicoxata (Sonan, 1930) (*Cryptus*)

Goryphus Holmgren, 1868

Psacus Holmgren, 1868 [homonym]
Brachycoryphus Kriechbaumer, 1894
Fenenias Cameron, 1902
Fislistina Cameron, 1902
Cratocryptus Cameron, 1905 [homonym]
Loiada Cameron, 1905
Cratocryptodes Schulz, 1906
Cratocryptoides Schmiedeknecht, 1908
Scenopathus Enderlein, 1914
Miramilia Seyrig, 1952

albofasciatus (Matsumura & Uchida, 1926) (Gambrus)

basilaris Holmgren, 1868 ヨコジマトガリヒメバチ

longicornis (Ishida, 1915) (*Exetastes*)
transiens (Szépligeti, 1916) (*Mesostenus*)
lemae (Sonan, 1930) (*Melcha*)

Listrognathus (Fenestula) Townes, 1962

aequabilis Uchida, 1952

alticarinata Momoi, 1966 ツノトガリヒメバチ

Listrognathus (Listrognathus) Tschek, 1871

Mesostenoides Ashmead, 1900
Mesostenidea Viereck, 1914

corensis Uchida, 1930

eccopteromus Uchida, 1930 キリガヤドリトガリヒメバチ

punctator (Smith, 1874) (Cryptus)

diversipes (Walker, 1874) (*Ichneumon*)

Menaforia Seyrig, 1952

szepiligetii (Uchida, 1930) (Mesostenus)

formosana (Szépligeti, 1916) (*Neomesostenus*) [homonym]

Necolio Cheesman, 1936

Afrocryptus Seyrig, 1952

aethiops Townes, Momoi & Townes, 1965

discoidalis (Uchida, 1936) (*Mesostenus*) [homonym]

sidereus Momoi, 1970

sugiharai (Uchida, 1932) (Mesostenus) スギハラトガリヒメバチ

Subtribe **Mesostenina**

Gotra Cameron, 1902

Stenaraeoides Uchida, 1932

Ivondrites Seyrig, 1952

interrupta Kusigemati & Ikeshima, 1986

octocincta (Ashmead, 1906) (Mesostenus) キマダラコシホソトガリヒメバチ

ryukyuensis Kusigemati & Ikeshima, 1986

Mesostenus Gravenhorst, 1829

Stenaraeus Thomson, 1896

Umlima Cameron, 1902
Derocentrus Cushman, 1919
***funebri* Gravenhorst, 1829** クロホソトガリヒメバチ
albimanus (Walker, 1874) (*Campoplex*)
niger (Szépligeti, 1916) (*Neomesostenus*)
***obtusus* Momoi, 1966**

Subtribe **Osprynchotina** (= Nematopodiina by Townes, 1970)

***Acroricnus* Ratzeburg, 1852**

Xenodocon Förster, 1855
Macrobatius Holmgren, 1856
Linoceras Taschenberg, 1865
Leptobatides Buysson, 1896
Agathobanchus Ashmead, 1900
***ambulator ambulator* (Smith, 1874)** (*Cryptus*) キアシオナガトガリヒメバチ
japonicus (Matsumura, 1912) (*Plectocryptus*)
***japonicus* Momoi, 1970**
***nigriscutellatus* Uchida, 1930**

***Nematopodius* (*Nematopodius*) Gravenhorst, 1829**

Leptocryptus Cameron, 1903 [homonym]
Hemiphatnus Cameron, 1911
Pseudopimpla Fahringer, 1935 [homonym]
***flavoguttatus* Uchida, 1930** ニセマダラホソトガリヒメバチ
***kusigematii* Momoi, 1970**
***oblongus* Momoi, 1967** マダラホソトガリヒメバチ

***Picardiella* Lichtenstein, 1920**

Borciella Constantineanu, 1929
Nipporicnus Uchida, 1931
Paretha Seyrig, 1952
***rufa* (Uchida, 1932)** (*Nipporicnus*)
***tarsalis* (Matsumura, 1912)** (*Acroricnus*) コクロオナガトガリヒメバチ

Subtribe **Sphecophagina**

***Arthula* Cameron, 1900**

Orientocryptus Uchida, 1931
Kuniocryptus Sonan, 1937
***flavofasciata* (Uchida, 1931)** (*Orientocryptus*) キマダラアシナガバチヤドリトガリヒメバチ

***Latibulus* Gistel, 1848**

Crypturus Gravenhorst, 1829 [homonym]
Endurus Rondani, 1876
Pseudosyzeuctes Hedwig, 1961
***hokkaidensis* Lee & Seung, 2006**
***nigrinotum* (Uchida, 1936)** (*Endurus*) アシナガバチヤドリトガリヒメバチ
tuberculatus Cushman, 1937

***Sphecophaga* Westwood, 1840**

Chyronomon Desvignes, 1856
Cacotropa Förster, 1869

vesparum vesparum (Curtis, 1828) (*Anomalon*)
striata (Zetterstedt, 1838) (*Bassus*)
vesparum (Ratzeburg, 1852) (*Tryphon*) [homonym]
sericea (Thomson, 1888) (*Cacotropa*)
thuringiaca Schmiedeknecht, 1914

Tribe **HEMIGASTERINI** Ashmead, 1900 (= Echthrini by Townes)

Aconias Cameron, 1904

albitarsis (Uchida, 1936) (*Plectocryptus*)
concovopropodeonus (Uchida, 1952) (*Plectocryptus*)

Aptesis Förster, 1850

Pezoporus Förster, 1869 [homonym]
Clypeodiodon Aubert, 1968
albibasalis (Uchida, 1930) (*Plectocryptus*) シロモンチビトガリヒメバチ
albidipes (Walker, 1874) (*Ichneumon*)
opaca (Cushman, 1937) (*Pezoporus*)

Cubocephalus Ratzeburg, 1848

Chaeretymma Förster, 1869
Ecporthetor Förster, 1869
Pammachus Förster, 1869
Microcryptus Thomson, 1873
Stenocryptus Thomson, 1873
Planocryptus Heinrich, 1949
atrator (Walker, 1874) (*Echthrus*) オナガトガリヒメバチ

Demopheles Förster, 1869

Mecocryptus Thomson, 1873
corruptor atripes Townes, 1963

Echthrus Gravenhorst, 1829

Sphaetes Brems, 1849
Karaechthrus Uchida, 1929
Bioleter Meyer, 1930
reluctator sibiricus Kokujev, 1903 アシグロオナガトガリヒメバチ
nigripes Uchida, 1929
sibiricus Meyer, 1930 [homonym]
rufipes Uchida, 1929 オオオナガトガリヒメバチ
tuberculatus (Uchida, 1929) (*Karaechthrus*)
eous (Meyer, 1930) (*Bioleter*)

Giraudia Förster, 1869

Calocryptus Thomson, 1873
Pseudocryptus Kriechbaumer, 1893
spinosa Uchida, 1936 クロチビトガリヒメバチ
teranishii Uchida, 1930 テラニシクロチビトガリヒメバチ

Javra Cameron, 1903

Cnemocryptus Cameron, 1903
Finchra Cameron, 1907
Diadegma Morley, 1908 [homonym]
Monocryptus Hellén, 1957

taniguchiae (Uchida, 1956) (*Microcryptus*)
teranishii (Uchida, 1952) (*Habrocryptoides*)

Litochila Momoi & Okamoto, 1965

carbonaria (Smith, 1874) (*Cryptus*) クロツヤトガリヒメバチ
saitamensis (Uchida, 1930) (*Plectocryptus*)
jezonica (Uchida, 1930) (*Plectocryptus*) エゾクロツヤトガリヒメバチ
nohirai (Uchida, 1930) (*Plectocryptus*) ノヒラチビトガリヒメバチ

Megaplectes Förster, 1869

Iocryptus Thomson, 1873
Megaloplectes Schulz, 1906
monticola dentatus Uchida, 1930
monticola monticola (Gravenhorst, 1829) (*Ichneumon*)
regius (Taschenberg, 1865) (*Phygadeuon*)
andrei (Berthoumieu, 1897) (*Eurylabus*)
lucens Torika, 1935

Oresbius Marshall, 1867

Opidnus Förster, 1869
leucopsis (Gravenhorst, 1829) (*Cryptus*)
nyctemerus (Gravenhorst, 1829) (*Phygadeuon*)
brumatae (Rudow, 1886) (*Phygadeuon*)
nigriventris (Thomson, 1896) (*Mesocryptus*)
victorovi Jonaitis, 1981

Parmortha Townes, 1962

maruyamensis (Uchida, 1930) (*Microcryptus*)
microstriatella (Uchida, 1952) (*Cratocryptus*) アカアシヒメトガリヒメバチ
pleuralis albomaculata (Ashmead, 1906) (*Scinacopus*)
atripes Townes, 1962

Pleolophus Townes, 1962

basizonus (Gravenhorst, 1829) (*Phygadeuon*)
larvincola (Scharfenberg, 1805) (*Ichneumon*)
varicolor (Gravenhorst, 1829) (*Cryptus*)
pteronum (Hartig, 1838) (*Phygadeuon*)
obscurus (Ulbricht, 1913) (*Microcryptus*) [infra-subspecies]
nigrinus (Fahringer, 1941) (*Spilocryptus*)
funereooides (Uchida, 1952) (*Microcryptus*)
sapporensis (Uchida, 1930) (*Microcryptus*) エゾシロチビトガリヒメバチ
pristiphora (Uchida, 1955) (*Microcryptus*)
setiferae (Uchida, 1936) (*Microcryptus*)
annulaticrus (Cushman, 1937) (*Pezoporus*)

Polytribax Förster, 1869

Epiphobus Förster, 1869
Neleophron Förster, 1869
Plesignathus Förster, 1869
Steriphocryptus Cameron, 1903
Chasmocryptus Uchida, 1936
penetrator (Smith, 1874) (*Cryptus*) ケンチビトガリヒメバチ
hokkaidensis (Uchida, 1930) (*Plectocryptus*)

Schenkia Förster, 1869

Ecpaglus Förster, 1869

Schenkia Dalla Torre, 1901

sylvatica Townes, Momoi & Townes, 1965

maruyamensis (Uchida, 1936) (*Microcryptus*) [homonym]

tosaensis (Uchida, 1936) (*Microcryptus*)

Tribe **PHYGADEUONTINI** Förster, 1869 (= Gelini by Townes)

Subtribe **Acrolytina**

Acrolyta Förster, 1869

Rhadinocera Förster, 1869

Mosia Seyrig, 1952

Parhemiteles Seyrig, 1952

albiscapus (Ashmead, 1906) (*Paraphylax*) ?

aporiae (Okamoto, 1921) (*Brachycyrtus*)

aporiae (Uchida, 1930) (*Hemiteles*) [homonym]

discrepa Momoi, 1970

excisa Momoi, 1970

spola Momoi, 1970

Diatora Förster, 1869

Microtoridea Viereck, 1912

Zaparaphylax Viereck, 1913

Apanteloctonus Seyrig, 1952

lissonota (Viereck, 1912) (*Microtoridea*)

perinae (Viereck, 1913) (*Zaparaphylax*)

secunda (Cushman, 1934) (*Microtoridea*)

guamensis (Fullaway, 1945) (*Hemiteles*)

Lysibia Förster, 1869

Pemon Förster, 1869

Stiboscopus Förster, 1869

Haplaspis Townes, 1944

ceylonensis (Kerrich, 1956) (*Haplaspis*)

proxima (Perkins, 1962) (*Pemon*)

nanus (Gravenhorst, 1829) (*Tryphon*)

Subtribe **Bathytrichina**

Bathytrix Förster, 1869

Gausocentrus Förster, 1869

Ischnurgops Förster, 1869

Panargyrops Förster, 1869

Steganops Förster, 1869

Leptocryptus Thomson, 1873

Agenora Cameron, 1909

claviger (Taschenberg, 1865) (*Cryptus*)

atra (Brischke, 1881) (*Cryptus*)

tibialis Cushman, 1917

kuwanae Viereck, 1912

nigrans Sonan, 1930

narangae (Uchida, 1930) (*Hemiteles*)

prothorax Momoi, 1970
sericea (Provancher, 1875) (*Mesostenus*)

Retalia Seyrig, 1952
japonica Kusigemati, 1985

Subtribe **Chiroticina**

Chirotica Förster, 1869

Allocota Förster, 1869 [homonym]
Diaglypta Förster, 1869
Spinolia Förster, 1869 [homonym]
Syneches Förster, 1869 [homonym]
Deuterospinolia Dalla Torre, 1902
Aphadnus Cameron, 1907
Hymenosyneches Viereck, 1912
matsukemushii (Matsumura, 1925) (*Mesostenus*)
matsukemushi (Matsumura, 1926) (*Mesostenus*) [homonym]

Paraphylax Förster, 1869

Strepsimallus Förster, 1869
Paurophatnus Cameron, 1905
Valoga Cameron, 1911
Photoptera Viereck, 1913
Neotheroscopus Turner, 1927
Diodontops Seyrig, 1952
Parallocota Seyrig, 1952
Resosoa Seyrig, 1952
Tsangamania Seyrig, 1952
Mioplectiscus Benoit, 1955
agelenae (Momoi, 1966) (*Strepsimallus*)
fumeae Momoi, 1966
saigusai Momoi, 1966
sakabei Momoi, 1966
subtilis Momoi, 1966

Subtribe **Endaseina**

Amphibulus Kriechbaumer, 1893
orientalis Luhman, 1991

Cisaris Townes, 1970

takagii Kusigemati, 1985 ハラアカトゲチビトガリヒメバチ

Endasys Förster, 1869

Bachia Förster, 1869 [homonym]
Scinacopus Förster, 1869
Stylocryptus Thomson, 1873
Bachiana Strand, 1928
brevioides Uchida, 1952
kinoshitai Uchida, 1955
parviventris nipponicus (Uchida, 1930) (*Stylocryptus*)
sugiharai (Uchida, 1936) (*Stylocryptus*)

***Glyphicnemis* Förster, 1869**

Gnathocryptus Thomson, 1873

Semiodes Harrington, 1894

***osakensis* (Uchida, 1930) (*Stylocryptus*)**

***watanabei* (Uchida, 1930) (*Stylocryptus*)**

Subtribe **Ethelurgina**

***Ethelurgus* Förster, 1869**

Nuneches Förster, 1869

Tolmerus Förster, 1869 [homonym]

Platycryptus Kriechbaumer, 1893

Zamicrotoridea Viereck, 1917

***episyrrhicola* Kusigemati, 1983**

***kumatai* Kusigemati, 1983**

***politus* Townes, 1983**

***sodalis fuscipes* Townes, 1983**

***Rhembobius* Förster, 1869**

Ulothymus Förster, 1869

Acanthocryptus Thomson, 1873

***perscrutator* (Thunberg, 1822) (*Ichneumon*) ツヤチビトガリヒメバチ**

basalis (Smith, 1874) (*Cryptus*)

mesocastaneus (Constantineanu, 1929) (*Acanthocryptus*) [infra-subspecies]

***quadristriatus* (Uchida, 1956) (*Acanthocryptus*)**

Subtribe **Gelina**

***Dichrogaster* Doumerc, 1855**

Brachycephalus Förster, 1869 [homonym]

Microtorus Förster, 1869

Otaustes Förster, 1869

Xenobrachys Förster, 1869

Brachycranium Ashmead, 1900

Chrysopoctonus Cushman, 1919

***imperialis* Yoshida & Konishi, 2008**

***kichijoi* (Uchida, 1940) (*Microtorus*) クサカゲロウトガリヒメバチ**

chrysopae (Uchida, 1933) (*Hemiteles*) [homonym]

***liostylus* (Thomson, 1885) (*Hemiteles*)**

schaffneri (Schmiedeknecht, 1897) (*Hemiteles*)

***parva* Yoshida & Konishi, 2008**

***Gelis* Thunberg, 1827**

Pezomachus Gravenhorst, 1829

Pezolochus Förster, 1850

Catalytus Förster, 1851

Hemimachus Ratzeburg, 1852

Alegina Förster, 1869

Aschistus Förster, 1869

Barydotira Förster, 1869

Ilapinastes Förster, 1869

Philonygmus Förster, 1869

Plesiomma Förster, 1869 [homonym]

Rhadiurgus Förster, 1869 [homonym]

Terpiphora Förster, 1869
Urithreptus Förster, 1869
Micromeson Strickland, 1912
Myrmicomorpha Viereck, 1913
Leptogelis Ceballos, 1925
Fianonia Seyrig, 1952
Holcogelis Aubert, 1957
Arctodeuon Hellén, 1967
Rhadiurginus Hellén, 1967
***apantelicidus* (Viereck, 1913) (*Pezomachus*)**
***areator* (Panzer, 1804) (*Ichneumon*)**
aberrans (Gravenhorst, 1829) (*Pezomachus*)
orbiculatus (Gravenhorst, 1829) (*Hemiteles*)
pulchellus (Gravenhorst, 1829) (*Hemiteles*)
coelebs (Ratzeburg, 1852) (*Hemiteles*)
variabilis (Ratzeburg, 1852) (*Hemiteles*)
ephippium (Rudow, 1886) (*Hemimachus*)
microgastri (Rudow, 1886) (*Hemiteles*)
ruficollis (Rudow, 1886) (*Hemiteles*) [homonym]
cognatus (Brischke, 1891) (*Hemiteles*)
chosensis (Uchida, 1930) (*Hemiteles*)
minimus (Glowacki, 1967) (*Hemiteles*) [homonym]
***asozanus* (Uchida, 1930) (*Pezomachus*)** アソハネナシヒメバチ
***cayennator* (Thunberg, 1822) (*Ichneumon*)**
***cinctus* (Linnaeus, 1758) (*Ichneumon*)** フタイロヒメトガリヒメバチ
cinctor (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
bicolorinus (Gravenhorst, 1829) (*Hemiteles*)
***dendrolimi* (Matsumura, 1925) (*Pezomachus*)**
dendrolimusi (Matsumura, 1926) (*Pezomachus*)
susakiensis Uchida, 1936
***kumamotensis* (Uchida, 1930) (*Hemiteles*)**
***lemae* (Sonan, 1930) (*Pezomachus*)**
***maruyamensis* (Uchida, 1932) (*Pezomachus*)** マルヤマハネナシヒメバチ
shikotanensis Uchida, 1936
***sapporoensis* (Ashmead, 1906) (*Hemiteles*)**
***takadai* Momoi, 1970**

Townostilpnus Aubert, 1961
rufinator Aubert, 1961

Xenolytus Förster, 1869
Sternocryptus Roman, 1925
minor Townes, 1983
temporalis Townes, 1983

Subtribe **Hemitelina**

Aclastus Förster, 1869
Daetora Förster, 1869
Microplex Förster, 1869
Opisthostenus Förster, 1869
Fetialis Rossem, 1990
***atorofuensis* (Uchida, 1936) (*Hemiteles*)**

Hemiteles Gravenhorst, 1829
Ocymorus Förster, 1869
hirashimai Momoi, 1970
politus (Ashmead, 1906) (*Adiastola*)

Xiphulcus Townes, 1970
Notostilbus Townes, 1983
additor Aubert, 1977

Subtribe **Mastrina**

Brachypimpla Strobl, 1902
Bassocryptus Habermehl, 1919
latipetiolator (Uchida, 1935) (*Phygadeuon*)

Charitopes Förster, 1869
Adiastola Förster, 1869
gastricus (Holmgren, 1868) (*Hemiteles*)
chrysopae (Brischke, 1890) (*Hemiteles*)
flavigaster (Schmiedeknecht, 1897) (*Hemiteles*)
flavocinctus (Strobl, 1901) (*Hemiteles*)
brunnescens (Schmiedeknecht, 1905) (*Hemiteles*)
silvicola (Habermehl, 1920) (*Hemiteles*)
striatus Townes, 1983

Lochetica Kriechbaumer, 1892
westoni (Bridgman, 1880) (*Cecidonomus*)
pimplaria (Thomson, 1884) (*Phygadeuon*)

Mastrus Förster, 1869
Aenoplex Förster, 1869
Daictes Förster, 1869
ecornutus Momoi, 1970
fukaii (Viereck 1911) (*Phygadeuon*)
molestae (Uchida, 1933) (*Hemiteles*) クロチビトガリヒメバチ
oshimensis (Uchida, 1930) (*Hemiteles*)
takadai Momoi, 1970
tenuibasalis (Uchida, 1940) (*Microtorus*)

Subtribe **Phygadeuontina**

Gnotus Förster, 1869
chionops (Gravenhorst, 1829) (*Hemiteles*)
scutellator (Lange, 1911) (*Hemiteles*)
hyperae Kusigemati, 1990
striatus (Uchida, 1930) (*Leptocryptus*)

Phygadeuon Gravenhorst, 1829
Apterophygas Förster, 1869
Bathymetis Förster, 1869
Ernoctona Förster, 1869
Gunopaches Förster, 1869
Habromma Förster, 1869
Homelys Förster, 1869 [homonym]

Iselix Förster, 1869
Isochresta Förster, 1869
Pantolispa Förster, 1869
Zaphleges Förster, 1869
Ischnocryptus Kriechbaumer, 1892
***akaashii* Uchida, 1930**
***bidentata* (Uchida, 1930) (*Kaltenbachia*)**
***elongatus* (Uchida, 1930) (*Ischnocryptus*)**
***kiashii* Uchida, 1930**
***kochiensis* Uchida, 1936**
***sapporoensis* (Ashmead, 1906) (*Bathymetis*)**
***similis* (Uchida, 1930) (*Ischnocryptus*)**
***yonedai* Kusigemati, 1986**

***Sulcarius* Townes, 1970**
***atriventrtris* Townes, 1983**
***ustulatus* Townes, 1983**

***Theroscopus* Förster, 1850**

Chamerpes Förster, 1869
Eriplanus Förster, 1869
Phyrtus Förster, 1869
Thysiotorus Förster, 1869
Aenoplegimorpha Viereck, 1912
***akanensis* (Uchida, 1930) (*Hemiteles*)**
***daisetsuzanus* (Uchida, 1930) (*Phygadeuon*)**
***fukuiyamensis* (Uchida, 1936) (*Hemiteles*)**
***maruyamanus* (Uchida, 1930) (*Phygadeuon*)**
***pennulae* (Uchida, 1932) (*Hemiteles*) ウスアカアリガタヒメバチ**
***striatus* (Momoi, 1970) (*Eriplanus*)**

***Tricholinum* Förster, 1869**
***Stiboscopellus* Roman, 1930**
***orientalis* Momoi, 1970**

***Uchidella* Townes, 1957**

Itamus Förster, 1869 [homonym]
***longicaudata* Horstmann, 1997**
longicauda Horstmann, 1993 [homonym]
***okamotoi* (Uchida, 1936) (*Hemiteles*)**
marginata (Uchida, 1930) (*Leptocryptus*) [homonym]

Subtribe **Rothneyiina**

***Nipponaetes* Uchida, 1933**
Potia Seyrig, 1952
Thalops Townes, 1958
Zurquilla Gauld, 1997
***haeussleri* (Uchida, 1933) (*Hemiteles*) コブトガリヒメバチ**
***striatus* Momoi, 1970**

Subtribe **Stilpnina**

***Atractodes* Gravenhorst, 1829**

Zetesima Förster, 1876
***muri* Bridwell, 1919**
***paucus* Momoi, 1970**

***Mesoleptus* Gravenhorst, 1829**

Exolytus Holmgren, 1859

***laticinctus* (Walker, 1874)** (*Mesostenus*) オナシハラアカヒメバチ
pedestris (Matsumura, 1912) (*Heterischnus*)
kiushuensis (Uchida, 1930) (*Exolytus*)
sachalinensis (Uchida, 1930) (*Exolytus*)
***sapporensis* (Uchida, 1930)** (*Exolytus*)

***Stilpnus* (*Stilpnus*) Gravenhorst, 1829**

***japonicus* Jussila, 1988**

***pavoniae* (Scopoli, 1763)** (*Ichneumon*)

agilis Förster, 1876
ambulatorius Förster, 1876
arridens Förster, 1876
conformatus Förster, 1876
declinis Förster, 1876
morionellus Förster, 1876
neglectus Förster, 1876
nigricoxis Förster, 1876
politus Förster, 1876 [homonym]
providus Förster, 1876
retritus Förster, 1876
subtilis Förster, 1876
tersus Förster, 1876
trivialis Förster, 1876
unctus Förster, 1876
xanthopus Förster, 1876
angustatus Thomson, 1884
***subzonulus* Förster, 1876**
canaliculatus Förster, 1876
concinnus Förster, 1876
diversus Förster, 1876
latens Förster, 1876
placitus Förster, 1876
tenuipes Thomson, 1884

CTENOPELMATINAE Förster, 1869

(= Scolobatinae)

Tribe **CTENOPELMATINI** Förster, 1869

***Ctenopelma* Holmgren, 1857**

Diedrus Förster, 1869
Eryma Förster, 1869 [homonym]
Xaniopelma Tschek, 1869
Zachresta Förster, 1869
Holmgrenia Kriechbaumer, 1877 [homonym]
Kriechbaumeria Dalla Torre, 1885
Polyomorus Kriechbaumer, 1894

Neoeryma Ashmead, 1898
Polyhomorus Schulz, 1906
Pseudobanchus Szépligeti, 1911
***karafutonis* (Matsumura, 1911) (*Ischnus*)**
***luciferum* (Gravenhorst, 1829) (*Mesochorus*)**
affine Holmgren, 1857
caudatum Holmgren, 1857
fuscipenne Holmgren, 1857
insigne (Woldstedt, 1878) (*Zachresta*)
tokioense Uchida, 1930
***tomentosum* (Desvignes, 1856) (*Campoplex*)** キイロツヤマルヒメバチ
luteum Holmgren, 1857
xanthostigma Holmgren, 1857
variabile Tschek, 1869
pulchrum (Kriechbaumer, 1877) (*Holmgrenia*)
gagatinum (Kriechbaumer, 1894) (*Polyomorus*)
athimi Kriechbaumer, 1896
braunsii Pfankuch, 1904
dispar Ulbricht, 1916 [infra-subspecies]

Satous Townes, 1970
rudis Townes, 1970

***Xenoschesis* (*Xenoschesis*) Förster, 1869**
Homobia Förster, 1869
Glyptocentrus Kriechbaumer, 1894
***fulvipes* (Gravenhorst, 1829) (*Exetastes*)** キアシトガリアメバチ
ruficornis (Rudow, 1883) (*Exetastes*)
ruficornis (Rudow, 1886) (*Exetastes*) [homonym]
varicoxa Heinrich, 1949

Tribe EURYPROCTINI Thomson, 1883

Anisotacrus Schmiedeknecht, 1913
***iyensis* (Uchida, 1953) (*Mesoleptus*)**

Euryproctus Holmgren, 1857
Hypocryptus Förster, 1869
Sychnoleter Förster, 1869
Xenonastes Förster, 1869
Fovaya Cameron, 1903
***annulatus* (Gravenhorst, 1829) (*Mesoleptus*)**
annulator (Stephens, 1835) (*Mesoleptus*)
***japonicas* (Ashmead, 1906) (*Sychnoleter*)**

Hadrodactylus Förster, 1869
Dizemon Förster, 1869
Narcopoea Förster, 1869
Zemiodes Förster, 1869
Meropaches Schmiedeknecht, 1913
***orientalis* Uchida, 1930** トウヨウマルヒメバチ

Phobetres Förster, 1869
Ipoctonus Förster, 1869 [homonym]

Philotymma Förster, 1869
Phobetus Thomson, 1889 [homonym]
Griphodes Kriechbaumer, 1894
Ipoctoninus Hincks, 1944
Phobetellus Hincks, 1944
***nigriceps* (Gravenhorst, 1829) (*Tryphon*)**
praetermissus (Woldstedt, 1874) (*Mesoleptus*)
latipes (Thomson, 1894) (*Phobetus*)
transsylvanicus (Kiss, 1924) (*Eclytus*)
ogasawarai (Uchida, 1930) (*Mesoleptus*)
shibuyai (Uchida, 1930) (*Mesoleptus*)
***sapporensis* (Uchida, 1930) (*Mesoleptus*)**

Tribe MESOLEIINI Thomson, 1883

Alcochera Förster, 1869
Nemesoleius Heinrich, 1949
***nikkoensis* (Uchida, 1930) (*Mesoleius*)**

Alexeter Förster, 1869
Adranes Förster, 1869 [homonym]
Zemiophron Förster, 1869
***angularis* (Uchida, 1952) (*Genarches*)**
***daisetsuzanus* Uchida, 1930** ダイセツズグロマルヒメバチ
***dorogawensis* Uchida, 1930**
***nebulator* (Thunberg, 1822) (*Ichneumon*)** ズグロアメバチモドキ
melanocephalus (Gravenhorst, 1829) (*Mesoleptus*)
gracilipes (Curtis, 1837) (*Mesoleptus*)
paludicola Habermehl, 1922

Barytarbes Förster, 1869
Hybristes Förster, 1869 [homonym]
Isodiaeta Förster, 1869
Polytrera Förster, 1869
Barytarbus Thomson, 1883
Polytreres Thomson, 1892
Apholium Townes, 1970
***leptobasis* (Townes, 1970) (*Apholium*)**

Dentimachus Heinrich, 1949
***glabrus* Kaur, 1989**
***nipponensis* Kaur, 1989**

Himerta Förster, 1869
Clepsiorthus Förster, 1869
Dolioctonus Förster, 1869
Enoecetis Förster, 1869
Ithagenes Förster, 1869 [homonym]
Himertus Thomson, 1883
Neoprotarchus Cushman, 1924
Daisetsuzania Uchida, 1930
***albifrons* (Uchida, 1930) (*Daisetsuzania*)** ダイセツマルヒメバチ

Lamachus Förster, 1869

Adexioma Förster, 1869
Zaphthora Förster, 1869
Bathyglyptus Schmiedeknecht, 1913 [homonym]
Torocampus Schmiedeknecht, 1913
***albopictus* Cushman, 1937**
***gilpiniae* Uchida, 1955**
***iwatai* Momoi, 1962**

Leipula Townes, 1970
***angusta* Townes, 1970**

Tribe **PERILISSINI** Thomson, 1883

***Absyrtus* Holmgren, 1859**
Eczetesis Förster, 1869
***vicinator* (Thunberg, 1822)** (Ichneumon)
luteus Holmgren, 1859
exareolatus Ulbricht, 1926 [infra-subspecies]

***Lathrolestes* Förster, 1869**
Laphyroscopus Förster, 1869
Homalomma Förster, 1869
Ecclinops Förster, 1869
Camporhychus Förster, 1869
Laphyroscopus Thomson, 1883
Lathrolestes Thomson, 1883
Tryphonopsis Brauns, 1898
Ritzemabosia Smits van Burgst, 1912
Culmina Benoit, 1955
***foveafacialis* Reshchikov, 2010**

***Lophyroleptes* Thomson, 1883**
***nipponensis* Cushman, 1937**

Metopheltes Uchida, 1932
***petiolaris* Uchida, 1932** スジブトマルヒメバチ

Neurogenia Roman, 1910
Silavoga Cameron, 1911
Perilissoides Uchida, 1932
***sayama* Reshchikov, 2014**

***Oetophorus* Förster, 1869**
Symphobus Förster, 1869
***cornutus* Barron, 1998**

Opheltes Holmgren, 1859
Nephopheltes Cushman, 1924
***glaucopterus apicalis* (Matsumura, 1912)** (*Astiphromma*) ベッコウアメバチモドキ
major Cushman, 1924
fuscus Uchida, 1928
***japonicus* (Cushman, 1924)** (*Nephopheltes*) ヘリトリベッコウアメバチモドキ
okadai Uchida, 1942

Perilissus Förster, 1855

Exacrodes Förster, 1869
Ichnaeops Förster, 1869
Polyoncus Förster, 1869
Spanotechnus Förster, 1869
Udenia Förster, 1869
Daugna Seyrig, 1935
Pseudochorus Rao, 1953

athaliae Uchida, 1936

geniculatus(Uchida, 1928) (*Astiphromma*)
rufoniger stygius(Walker, 1874) (*Ichneumon*)
vernalis (Gravenhorst, 1820) (*Ichneumon*)
petulans (Gravenhorst, 1829) (*Tryphon*)
stygius (Walker, 1874) (*Mesoleptus*)
herrichii Kriechbaumer, 1892
variator (Müller, 1776) (*Ichneumon*)
filicornis (Gravenhorst, 1820) (*Ichneumon*)
interruptor (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
seminiger (Gravenhorst, 1829) (*Mesoleptus*)

Priopoda Holmgren, 1856

Prionopoda Holmgren, 1857 [not available]
miyoshii (Uchida, 1930) (*Perilissus*)
otaruensis (Uchida, 1930) (*Prionopoda*)
owaniensis (Uchida, 1930) (*Prionopoda*)

Tanzawana Watanabe & Kasparyan, 2015

flavomaculata Watanabe & Kasparyan, 2015

Tribe PIONINI Smith & Shenefelt, 1955

Glyptorhaestus Thomson, 1894

Loxoneurus Schmiedeknecht, 1913
Oocenteter Cushman, 1935
japonicus Hinz, 1975

Sympherta Förster, 1869

Atrestes Förster, 1869
Campogenes Förster, 1869
Stiphrosomus Förster, 1869 [homonym]
Trapezocora Förster, 1869
Provancherella Dalla Torre, 1901
Eustiphrosomus Hincks, 1944
antelope (Gravenhorst, 1829) (*Mesoleptus*) アカハラヒラタマルヒメバチ
irata (Gravenhorst, 1829) (*Tryphon*)
pulchricornis (Holmgren, 1857) (*Catoglyptus*)
scabra (Brischke, 1871) (*Catoglyptus*)
nipponica (Uchida, 1930) (*Sychnoportus*)
kasparyani Hinz, 1991
nigritor Hinz, 1991 クロハラヒラタマルヒメバチ
sulcata (Thomson, 1894) (*Catoglyptus*) ニセアカハラヒラタマルヒメバチ
townesi Hinz, 1991

Trematopygus Holmgren, 1857

Amorphognathon Förster, 1869
Aselasma Förster, 1869
Campoporus Förster, 1869
Rhigelus Förster, 1869
Volucris Davis, 1897
ruficornis (Zetterstedt, 1838) (*Bassus*) キョウトマルヒメバチ
niger Holmgren, 1857
kiotoensis (Uchida, 1932) (*Mesoleius*)

Tribe SCOLOBATINI Schmiedeknecht, 1911

Scolobates Gravenhorst, 1829
Aglyphus Giraud, 1872
Parabraconia Schmiedeknecht, 1914
nigriabdominalis Uchida, 1952
ruficeps Uchida, 1932 アカズマルヒメバチ
testaceus Morley, 1913 チャマダラマルヒメバチ

Tribe SELEUCINI Vikberg, 2000

Seleucus Holmgren, 1860
cuneiformis Holmgren, 1860

CYLLOCERIINAE Wahl, 1990

Cylloceria Schiödt, 1868
Chalinoceras Ratzeburg, 1852
Asphragis Förster, 1869
aino (Uchida, 1928) (*Lampronota*) アイノホソヒメバチ

Rossemia Humala, 1997
Sweaterella Wahl & Gauld, 1998
longithorax Humala, 1997 シャーキーホソヒメバチ
sharkeyi (Wahl & Gauld, 1998) (*Sweaterella*)

DIACRITINAE Townes, 1965

Diacritus Förster, 1869
Phidias Snellen von Vollenhoven, 1868 [homonym]
Stenolabis Kriechbaumer, 1894
aciculatus japonicus Momoi, 1966 ニホンホソナガヒメバチ
incompetus Momoi, 1966 モモイホソナガヒメバチ

Ortholaba Townes, 1969
tenuis Townes, 1969 タウンズホソナガヒメバチ

DIPLAZONTINAE Viereck, 1918

Bioblapsis Förster, 1869
Trichomastix Vollenhoven, 1878
polita (Vollenhoven, 1878) (*Trichomastix*)
flavipes (Holmgren, 1858) (*Bassus*) [homonym]

tibialis (Bridgman, 1883) (*Bassus*) [homonym]

***Campocraspedon* Uchida, 1957**

***elongatus* Nakanishi, 1985**

***satoi* Uchida, 1957**

***Diplazon* Nees, 1819**

***laetatorius* (Fabricius, 1781)** (*Ichneumon*) ハラアカアブヒメバチ

dichrous (Schränk, 1781) (*Ichneumon*)

attractus (Say, 1835) (*Anomalon*)

albovarius (Wollaston, 1858) (*Bassus*)

cinctipes (Holmgren, 1868) (*Bassus*)

sycophanta (Cresson, 1868) (*Bassus*)

tripicticus (Walsh, 1873) (*Bassus*)

varipes (Smith, 1878) (*Scolobates*)

venustulus (Saussure, 1892) (*Bassus*)

balearicus (Kriechbaumer, 1894) (*Bassus*)

terminalis (Davis, 1895) (*Bassus*)

generosus (Cameron, 1898) (*Bassus*)

senegalensis (Ferrière, 1925) (*Bassus*)

ikiti (Cheesman, 1936) (*Bassus*)

***orientalis* (Cameron, 1905)** (*Bassus*)

clotho (Morley, 1913) (*Bassus*)

***pectoratorius* (Thunberg, 1822)** (*Ichneumon*)

angustorius (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)

pectoratorius (Gravenhorst, 1829) (*Bassus*) [homonym]

pleuralis (Provancher, 1875) (*Polysphincta*)

pulchripes (Provancher, 1875) (*Bassus*)

nigrithorax (Strobl, 1902) (*Homotropus*)

akaashii (Uchida, 1931) (*Homocidus*)

urupensis (Uchida, 1935) (*Bassus*)

***ryukyuensis* Nakanishi, 1967**

***scutatorius* Teunissen, 1943** ニセクロアブヒメバチ (=ニセクロヒラタアブヤドリバチ)

pilosus Uchida, 1957

***tetragonus* (Thunberg, 1822)** (*Ichneumon*)

hortorius (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)

ustorius (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)

tricinctus (Gravenhorst, 1829) (*Bassus*)

nemoralis (Holmgren, 1858) (*Bassus*)

concinus (Cresson, 1868) (*Bassus*)

albicoxus (Provancher, 1874) (*Bassus*)

amoenus (Provancher, 1874) (*Bassus*)

tetragonopsis Uchida, 1957

***tibiatorius* (Thunberg, 1822)** (*Ichneumon*) クロアブヒメバチ (=クロヒラタアブヤドリバチ)

albosignatus (Gravenhorst, 1829) (*Bassus*)

***varicoxa* (Thomson, 1890)** (*Bassus*)

japonicus (Ashmead, 1906) (*Bassus*)

***Enizemum* Förster, 1869**

***giganteum* Uchida, 1957** オオアブヒメバチ (=オオヒラタアブヤドリバチ)

***Eurytyloides* Nakanishi, 1978**

***kusigematii* Nakanishi, 1978**

***oharae* Nakanishi, 1978**

Phthorima Förster, 1869
Phthorimus Thomson, 1890
parallela (Uchida, 1957) (*Syrphoctonus*)

Promethes Förster, 1869
Liopsis Förster, 1869
Promethus Thomson, 1890
compressus Nakanishi, 1986
melanaspis daschi Nakanishi, 1986
okadai Uchida, 1942
persulcatus Nakanishi, 1986
shirozui Nakanishi, 1986
sulcator nipponensis Uchida, 1957
sulcator sulcator (Gravenhorst, 1829) (*Bassus*)
areolatus (Holmgren, 1856) (*Bassus*)
anomalous (Taschenberg, 1865) (*Orthopelma*)
longicornis (Provancher, 1883) (*Bassus*)
aciculatus (Provancher, 1888) (*Bassus*) [homonym]
auriculatus (Provancher, 1888) (*Bassus*)
dodsi (Morley, 1906) (*Promethus*)
splendidus Dasch, 1964

Sussaba Cameron, 1909
cognata (Holmgren, 1856) (*Bassus*)
albicoxa (Thomson, 1890) (*Promethus*)
daisetsuzana Nakanishi, 1979
japonica Nakanishi, 1979
nigra Nakanishi, 1979
pulchella watanabei (Uchida, 1957) (*Promethes*) ワタナベハラツヤアブヒメバチ
subplacita Nakanishi, 1979 (*Promethes*)
sugiharai kamikochiensis (Uchida, 1957) (*Promethes*) スギハラツヤアブヒメバチ

Syrphoctonus Förster, 1869
Homotropus Förster, 1869
Homoporus Thomson, 1890 [not available] [homonym]
Homocidus Morley, 1911
atamiensis Ashmead, 1906
enizemopsis Uchida, 1957
infuscatus Uchida, 1957
kuroashii Uchida, 1957
momoi Uchida, 1957 モモイアブヒメバチ (=モモイヒラタアブヤドリバチ)
signatus (Gravenhorst, 1829) (*Bassus*)
compressiventris (Cresson, 1868) (*Tryphon*)
hygrobis (Thomson, 1890) (*Homotropus*)
bifoveolatus (Kriechbaumer, 1894) (*Homotropus*)
montanus (Davis, 1895) (*Zootrepes*)
spinus Uchida, 1957
tarsatorius (Panzer, 1809) (*Bassus*) シロスジアブヒメバチ
exsultans (Gravenhorst, 1829) (*Bassus*)
insignis (Gravenhorst, 1829) (*Bassus*)
flavus (Desvignes, 1862) (*Bassus*)
pulchellus (Desvignes, 1862) (*Bassus*) [homonym]
desvignesii (Marshall, 1870) (*Bassus*)

indicus (Cameron, 1909) (*Bassus*)
flavitrochanterus (Uchida, 1956) (*Homotropus*)
tenuitibialis Uchida, 1957

Syrphophilus Dasch, 1964

bizonarius (Gravenhorst, 1829) (*Bassus*) チビアブヒメバチ
cingulatus (Holmgren, 1858) (*Bassus*)
frontalis (Brischke, 1878) (*Bassus*) [homonym]
saginata (Provancher, 1879) (*Bassus*)
inconstans (Davis, 1895) (*Zootrephes*)
iwatensis (Uchida, 1930) (*Homocidus*)
satoi (Uchida, 1930) (*Homocidus*)
trincinatorius (Thunberg, 1822) (*Ichneumon*)
cinctus (Gravenhorst, 1829) (*Bassus*)
lateralis (Gravenhorst, 1829) (*Bassus*)
scabriculus (Holmgren, 1858) (*Bassus*)
albicinctus (Desvignes, 1862) (*Bassus*)
scapulatus (Provancher, 1883) (*Bassus*)
takaozanus (Uchida, 1930) (*Homocidus*)
niveus Dasch, 1964

Tymmophorus Schmiedeknecht, 1913

erythrozonus (Foster, 1850) (*Tryphon*)
rufiventris (Gravenhorst, 1829) (*Bassus*) [homonym]
suspiciosus (Brischke, 1871) (*Bassus*)
holmgreni (Bridgman, 1882) (*Bassus*)
antennatus (Davis, 1895) (*Zootrephes*)
lacustris Schmiedeknecht, 1913

Woldstedtius Carlson, 1979

flavolineatus flavolineatus (Gravenhorst, 1829) (*Bassus*)
bimaculatus (Holmgren, 1858) (*Bassus*)
interruptus (Holmgren, 1858) (*Bassus*)
agilis (Cresson, 1868) (*Bassus*)
frontalis (Cresson, 1868) (*Bassus*) [homonym]
junctus (Provancher, 1883) (*Mesoleius*)
flavolineatus kuroashii (Uchida, 1957) (*Homocidus*)
karafutensis (Uchida, 1957) (*Homocidus*)
takagii (Uchida, 1957) (*Homocidus*)
yokohamensis (Uchida, 1930) (*Homocidus*)

EUCEROTINAE Viereck, 1919

Euceros Gravenhorst, 1829

Eumesius Westwood, 1840
Omaloceros Giraud, 1857
Tautozelus Förster, 1869
Pseudasthenara Uchida, 1930
albibasalis Uchida, 1932
brevinervis Barron, 1978
albitarsus Curtis, 1837
dimidiatus Brullé, 1846
clypealis Barron, 1978
kiushuensis Uchida, 1958 キマダラフトマルヒメバチ

pectinis Barron, 1978

pruinus (Gravenhorst, 1829) (*Tryphon*) オオフトマルヒメバチ

crassicornis Gravenhorst, 1829

morionellus Holmgren, 1857

unifasciatus Vollenhoven, 1878

superbus Kriechbaumer, 1888

castaneus (Pfankuch, 1906) (*Eumesius*) [infra-subspecies]

nigritrochantellus Uchida, 1932

teshioensis Uchida, 1932

rufocinctus (Ashmead, 1906) (*Asthenara*) クボミフトマルヒメバチ

egawai Uchida, 1955

sensibus Uchida, 1930 キモンフトマルヒメバチ

serricornis (Haliday, 1839) (*Bassus*) フトマルヒメバチ

egregius Holmgren, 1857

grandicornis Holmgren, 1857

sapporensis Uchida, 1932

kinugawensis Uchida, 1958

HYBRIZONTINAE

NOTE. All specimens are loaned by Dr. Konishi now.

Eurypterna Förster, 1862

Ogkosoma Haupt, 1913

cremieri (Romand, 1838) (*Paxylomma*) アラカワアリヤドリバチ

grandis (Rudow, 1883) (*Pachylomma*)

arakawae Matsumura, 1912

schwarzi (Haupt, 1913) (*Ogkosoma*)

Ghilaromma Tobias, 1988

orientalis Tobias, 1988 クロクサアリヤドリバチ

Hybrizon Fallén, 1813

Paxylomma Latreille, 1817

Plancus Curtis, 1833

Pachylomma Ratzeburg, 1848

Eupachylomma Ashmead, 1894

buccatus (de Brebisson, 1825) (*Paxylomma*) アリヤドリバチ

apicalis (Curtis, 1833) (*Plancus*)

latebricola Nees, 1834

laevigatus Hartig, 1848 [nomen nudum]

ghilarovi Tobias, 1988 ケブカアリヤドリバチ

ICHNEUMONINAE Latreille, 1802

Tribe **ALOMYINI** Förster, 1869 (incl. *Heterischnini* by Townes)

Aethecerus Wesmael, 1845

parianae Uchida, 1924 ヒコーキヤドリヒメバチ

Auberteterus Diller, 1981

alternecoloratus (Cushman, 1929)

Alomya Panzer, 1806

Halomya Billberg, 1820

japonica Uchida, 1929 ヒロクチヒメバチ

Centeterus Wesmael, 1845

ipsivorus Uchida, 1956

Colpognathus Wesmael, 1845

celerator (Gravenhorst, 1807)

procerus (Gravenhorst, 1829) (*Phygadeuon*)

femorator (Stephens, 1835) (*Ichneumon*) [homonym]

celeratorius (Zetterstedt, 1838) (*Ichneumon*)

armatus Thomson, 1891

atricornis Pic, 1914

femoralis Habermehl, 1917

sapporensis Uchida, 1926

rufus Kiss, 1933

petiolaris Constantineanu, 1954 [infra-subspecies]

nigroscapopus Aubert, 1959

divisus Thomson, 1891

Diadromus Wesmael, 1845

Thyraeella Holmgren, 1890

japonicus (Ashmead, 1906) (*Phaeogenes*) ツマグロチビヒメバチ

subtilicornis (Gravenhorst, 1829) (*Ichneumon*) コナガチビヒメバチ

imbellis Wesmael, 1845

plutellae (Ashmead, 1890) (*Herpestomus*)

dolosus Berthoumieu, 1899

nigrinus (Berthoumieu, 1901) (*Phaeogenes*)

Dirophanes Förster, 1869

flavimarginalis (Uchida, 1927) (*Phaeogenes*) キベリチビヒメバチ

fulvitaris (Wesmael, 1845) (*Phaeogenes*)

limatus (Wesmael, 1845) (*Phaeogenes*)

hyperboreus (Holmgren, 1890) (*Phaeogenes*)

nitidiventris (Holmgren, 1890) (*Phaeogenes*)

ruficoxa (Thomson, 1891) (*Phaeogenes*)

shiodai (Uchida, 1936)

yezoensis (Uchida, 1926) (*Phaeogenes*) エゾチビヒメバチ

Herpestomus Wesmael, 1845

brunnicornis (Gravenhorst, 1829) (*Ichneumon*) スガヤドリヒメバチ

padella (Goureau, 1847) (*Ichneumon*)

bruneicornis Dalla Torre, 1902

hyponomeutae Viereck, 1912

bisignatus Habermehl, 1917

yponomeutae (Okamoto, 1921) (*Eurylabus*)

nigriventris Constantineanu, 1944 [infra-subspecies]

Heterischnus Wesmael, 1859

Rhexidermus Förster, 1869

Posocentrus Provancher, 1875

Ischnopsidea Viereck, 1914

Aethiopischnus Heinrich, 1936 [nomen nudum]
Aethiopischnus Heinrich, 1938
ipse (Uchida, 1956) (*Ischnus*) ムネアカチビヒメバチ
japonicus (Ashmead, 1906) (*Rhexidermus*)
shikotanensis (Uchida, 1936) (*Ischnus*)

Misetus Wesmael, 1845
borealis Kusigemati, 1974

Oronotus Wesmael, 1845

Fedalma Cameron, 1903
Pramha Cameron, 1903
Takanona Uchida, 1926
ishiyamanus (Uchida, 1926) (*Takanona*) イシヤマチビヒメバチ
bimaculatus (Uchida, 1956) (*Takanona*)

Phaeogenes Wesmael, 1845

chuzensis Uchida, 1927 チュウゼンジチビヒメバチ
eurydoxae Uchida, 1956
flavescens Uchida, 1926 ウ斯巴チビヒメバチ
haeussleri Uchida, 1935 ツマグロチビヒメバチ
melanogonos (Gmelin, 1790) (*Ichneumon*) サキグロチビヒメバチ
protervus Wesmael, 1855
nigridentis Wesmael, 1844
nikkonis Uchida, 1927 ニッコウチビヒメバチ
sapporensis Uchida, 1927 サップロチビヒメバチ
simillinus Uchida, 1926 ハラアカチビヒメバチ
spiniger (Gravenhorst, 1829) (*Ichneumon*) クロチビヒメバチ

Pseudalomya Telenga, 1930
takeii Kusigemati, 1984

NOTE. *P. takagii* is misidentified by Oxytorus.

Stenodontus Berthoumieu, 1897
Gnathoxys Wesmael, 1845 [homonym]
malaisei Roman, 1925
marginellus (Gravenhorst, 1829) (*Ichneumon*)
albicoxis Habermehl, 1917
reichli Diller & Schönitzer, 1998

Tycherus Förster, 1869

Micrope Förster, 1869
Proscus Holmgren, 1890
Micropa Schulz, 1906
Glyptichneumon Habermehl, 1917
nigridentis (Wesmael, 1845) (*Phaeogenes*)
major (Berthoumieu, 1901) (*Phaeogenes*)

Tribe **EURYLABINI** Heinrich, 1934

Eurylabus Wesmael, 1845

Mischophorus Kriechbaumer, 1894

kiashii Uchida, 1956
nakayai Uchida, 1956
quadratus Uchida, 1926 オオズヒメバチ

Tribe GOEDARTIINI Townes, 1961

Goedartia Boie, 1841

Automalus Wesmael, 1845
alboguttata (Gravenhorst, 1829) (*Trogus*) ムラサキヘリトリヒメバチ
affinis (Boie, 1841) (*Trogus*)
baltica (Ratzeburg, 1844) (*Ichneumon*)
dimidiativentris (Rudow, 1888) (*Amblyteles*)
apicalis (Uchida, 1926) (*Pristiceros*)
pallidipes (Uchida, 1926) (*Pristiceros*) アカアシヒメバチ

Tribe HERESIARCHINI Ashmead, 1900 (= Ichneumonini by Townes)

Aglaojoppa Cameron, 1901

Badyorygma Uchida, 1936
centummaculata (Christ, 1791) (*Ichneumon*) ジュウニホシヒメバチ
multiguttata (Gravenhorst, 1829) (*Ichneumon*)
distinctenotata (Pic, 1908) (*Ichneumon*)

Amblyjoppa Cameron, 1902

Hadrojoppa Cameron, 1902
Glyptojoppa Cameron, 1906
basalis (Uchida, 1925) (*Trogus*) モトキヒメバチ
craspedon (Uchida, 1935) (*Hepiopelmus*)
cognatoria (Smith, 1874) クロヒメバチ (*Ichneumon*)
japonica (Kriechbaumer, 1895) (*Amblyteles*)
niponensis (Pic, 1902) (*Amblyteles*)
kawamurae (Matsumura, 1912) (*Ichneumon*)
ibukiensis (Uchida, 1929) (*Protichneumon*)
inornata (Uchida, 1929) (*Protichneumon*)
maackii (Uchida, 1929) (*Protichneumon*)
tosaensis Uchida, 1935
rhagastise Uchida, 1955
forticornis maculifemorata (Matsumura, 1912) (*Ichneumon*) アシマダラヒメバチ
oiwakensis (Matsumura, 1912) (*Ichneumon*) オイワケヒメバチ
proteus satanas (Kriechbaumer, 1895) (*Amblyteles*) イヨヒメバチ
iyomensis (Matsumura, 1912) (*Ichneumon*)
alvata (Uchida, 1926) (*Hadrojoppa*)
smithi Uchida, 1939
yayeyamensis yayeyamensis (Matsumura, 1912) (*Anisopygus*) ヤエヤマヒメバチ

Callajoppa Cameron, 1903

cirrogaster bilineata Cameron, 1903 ウチスズメヤドリヒメバチ
jezoensis (Uchida, 1924) (*Trogus*)
septentrionalis Uchida, 1935
exaltatoria mikado (Cameron, 1886) (*Hoplismenus*) ハキヒメバチ
hakiensis (Matsumura, 1912) (*Trogus*)
taiwana Uchida, 1940 タイワンオオヒメバチ
formosana (Uchida, 1925) (*Trogus*) [homonym]

Celebarches Heinrich, 1934

Tricholaboides Uchida, 1956
fujitai (Uchida, 1956) (*Tricholaboides*)

Cobunus Uchida, 1926

pallidiolus (Matsumura, 1912) (*Ichneumon*) ウスイロヒメバチ

Coelichneumon (*Coelichneumon*) Thomson, 1893

Crypturus Lamarck, 1817 [homonym]
Cyanojoppa Cameron, 1902
Lodryca Cameron, 1904
Shalisha Cameron, 1904
Spilojoppa Cameron, 1904
Eugyrus Townes, 1946

albitrochantellus Uchida, 1955

bilineatus (Gmelin, 1890) (*Ichneumon*)

pulsator (Panzer, 1804) (*Ichneumon*)

nigricollis Constantineanu & Pisica, 1959 [infra-subspecies]

bivitatus bivitatus (Matsumura, 1912) (*Ichneumon*) フタスジヒメバチ

coxalis Uchida, 1926 エゾクロコブヒメバチ

crassicornis Uchida, 1927 ヒゲブトヒメバチ

cyaniventris (Wesmael, 1859) (*Ichneumon*) シロオビムラサキヒメバチ

biobliteratus (Pic, 1923) (*Ichneumon*)

multialbonotatus (Pic, 1923) (*Ichneumon*)

shikokuensis Uchida, 1935

deliratorius deliratorius (Linnaeus, 1758) (*Ichneumon*) ツマジロアオヒメバチ

alternatus (Schrank, 1776) (*Ichneumon*)

fabricatorius (Müller, 1776) (*Ichneumon*)

palmarius (Geoffroy, 1785) (*Ichneumon*)

inflictorius (Rossi, 1792) (*Ichneumon*)

multiannulatus (Gravenhorst, 1829) (*Ichneumon*)

delirator (Zetterstedt, 1838) (*Ichneumon*)

gmuendensis (Pfeffer, 1913) (*Ichneumon*)

schimitscheki (Fahringer, 1943) (*Ichneumon*)

striatus (Constantineanu, 1951) (*Ichneumon*) [infra-subspecies]

dubius (Tischbein, 1876) (*Ichneumon*) アマヒトリヤドリヒメバチ

periscelis (Wesmael, 1845) (*Ichneumon*) [homonym]

falcatus (Tischbein, 1873) (*Ichneumon*) [homonym]

leucops (Kriechbaumer, 1894) (*Ichneumon*) [infra-subspecies]

bimaculatus Constantineanu, 1956 [infra-subspecies] [homonym]

falsificus (Wesmael, 1844) (*Ichneumon*) サキグロヒメバチ

femoralis Uchida, 1927

flavitarsis (Smith, 1874) (*Ichneumon*)

gargawensis Uchida, 1925 ガルガワヒメバチ

lividus (Uchida, 1925) (*Hadrojoppa*) アオシリヒメバチ

areolatus (Uchida, 1925) (*Hadrojoppa*)

tibialis Uchida, 1925

mohrii Uchida, 1956

nipponicus Uchida, 1927 スグリナミシヤクヤドリヒメバチ

kodakasaensis Uchida, 1935

octoguttatus Uchida, 1925 ヤツボシヒメバチ

opulentus (Taschenberg, 1871) (*Ichneumon*)

flaviger (Brischke, 1878) (*Ichneumon*)
gerstaeckeri (Kriechbaumer, 1889) (*Ichneumon*)
incertatae Uchida, 1956

***rufibasalis* (Uchida, 1927) (*Ichneumon*)**

***scutellaris* Uchida, 1927**

***septenus* (Townes, Momoi & Townes, 1965) (*Ichneumon*)** ナナホシヒメバチ

septemguttatus (Matsumura, 1912) (*Ichneumon*) [homonym]

***sugiharai* Uchida, 1935**

***yezoensis* (Matsumura, 1912) (*Ichneumon*)**

***Coelichneumon* (*Intermedichneumon*) Heinrich, 1934**

***ocellus* (Tosquinet, 1903) (*Ichneumon*)** タイワンアカアシヒメバチ

formosanus (Uchida, 1925) (*Aglaojoppa*)

malaccensis (Heinrich, 1934) (*Melanichneumon*)

***Dimaetha* Cameron, 1901**

Erythrojoppa Cameron, 1902

***tibialis takanonis* (Matsumura, 1912) (*Platylabus*)** タカノヒメバチ

***Facydes* Cameron, 1901**

***nigroguttatus* Uchida, 1935** シリグロキイロヒメバチ

***Heresiarches* Wesmael, 1859**

***coreanus* (Uchida, 1926)**

***Holcojoppa* Cameron, 1902**

Pedinojoppa Heinrich, 1960

***mactator* (Tosquinet, 1889) (*Psilomastax*)** アゲハヒメバチ

xuthi (Kriechbaumer, 1898) (*Psilomastax*)

dehaani (Bischoff, 1915) (*Dinotomus*)

***Lymantrichneumon* Heinrich, 1968**

***disparis segmentalia* (Uchida, 1926) (*Protichneumon*)** キバラヒメバチ

melanurus (Kriechbaumer, 1895) (*Ichneumon*) [homonym]

ventralis (Matsumura, 1912) (*Ichneumon*) [homonym]

orientalis (Heinrich, 1930) (*Protichneumon*)

matsumurai (Uchida, 1941) (*Protichneumon*)

***Monontos* Uchida, 1926**

***niphonicus* Uchida, 1926** ヒトツバヒメバチ

intermedius (Uchida, 1955) (*Heresiarches*)

***Naenaria* Cameron, 1903**

Coelojoppa Uchida, 1925 [homonym]

Uchidia Heinrich, 1934

***segmentalia* (Uchida, 1925) (*Coelojoppa*)** フシナガヒメバチ

***Protichneumon* Thomson, 1893**

Metopichneumon Uchida, 1935

***moiwanus* (Matsumura, 1912) (*Ichneumon*)** モイワヒメバチ

maximus Uchida, 1937

***nakanensis* (Matsumura, 1912) (*Ichneumon*)** ナカノヒメバチ

***pisorius* (Linnaeus, 1758) (*Ichneumon*)** トワダヒメバチ

lentorius (Panzer, 1799) (*Ichneumon*)
fugatorius (Panzer, 1804) (*Ichneumon*)
mediofulvus (Berthoumieu, 1894) (*Ichneumon*) [infra-subspecies]
multipictus (Berthoumieu, 1894) (*Ichneumon*) [infra-subspecies] [homonym]
dorsoniger Roman, 1910 [homonym]
towadensis (Matsumura, 1912) (*Ichneumon*)
punctolineatus Constantineanu, 1954 [infra-subspecies]
kawayuensis Uchida, 1956

***platycerus* (Kriechbaumer, 1895)** (*Ichneumon*) オオツマグロヒメバチ
takasagoensis (Matsumura, 1912) (*Ichneumon*)
nudicoxalis Uchida, 1956
***superomediae scopus* (Uchida, 1955)** (*Metopichneumon*) フクイヒメバチ
***superomediae superomediae* Uchida, 1935**

***Psilomastax* Tischbein, 1868**

Cercodiotomus Uchida, 1940

***pyramidalis* Tischbein, 1868** シロコブアゲハヒメバチ
pictus Kriechbaumer, 1882

***Quandrus* Wahl & Sime, 2002**

***pepsoides* (Smith, 1852)** (*Trogus*) クロハラヒメバチ
arrogans (Smith, 1874) (*Trogus*)
shirakii (Matsumura, 1912) (*Trogus*)
nigriabdominalis (Uchida, 1929) (*Trogus*)
tomarii (Uchida, 1932) (*Callajoppa*)

***Syspasis* Townes, 1965**

***lineator* (Fabricius, 1781)** (*Ichneumon*)
trilineata (Gmelin, 1790) (*Ichneumon*)
umbraculosa (Gravenhorst, 1829) (*Ichneumon*)
binotata (Stephens, 1835) (*Ichneumon*)
brischkii (Ratzeburg, 1852) (*Ichneumon*)
adulator (Tischbein, 1881) (*Ichneumon*)
annulata (Berthoumieu, 1894) (*Ichneumon*) [infra-subspecies] [homonym]
rufescens (Berthoumieu, 1894) (*Ichneumon*) [infra-subspecies] [homonym]
calculosa (Berthoumieu, 1903) (*Ichneumon*)
***maruyamensis* (Uchida, 1930)** (*Ctenichneumon*)

***Trogus* Panzer, 1806**

Dinotomus Förster, 1869

***lapidator lapidator* (Fabricius, 1787)** (*Ichneumon*) ムラサキアゲハヒメバチ
anthracinus (Scopoli, 1763) (*Sphex*)
coerulator (Weber, 1795) (*Ichneumon*)
coerulator (Fabricius, 1796) (*Ichneumon*) [homonym]
saxator (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)

Tribe ICHNEUMONINI Latreille, 1802 (= Joppini by Townes, in most part)

***Achaius* Cameron, 1903**

Haliphera Cameron, 1903

Laegula Cameron, 1904

***oratorius albizonellus* (Matsumura, 1912)** (*Ichneumon*) シロスジヒメバチ

***Amblyteles* Wesmael, 1845**

***armatorius* (Forster, 1771) (*Ichneumon*)** ヨトウヤドリヒメバチ
bidentorius (Fabricius, 1775) (*Ichneumon*)
fasciatorius (Fabricius, 1775) (*Ichneumon*)
notatorius (Villers, 1789) (*Ichneumon*)
dimicatorius (Gmelin, 1790) (*Ichneumon*)
signatorius (Olivier, 1792) (*Ichneumon*)
diversorius (Stephens, 1835) (*Ichneumon*)
regius Tischbein, 1868

***Aoplus* Tischbein, 1874**

Trachichneumon Viereck, 1912
***castaneus ichinosawensis* (Uchida, 1927)** イチノサワホソヒメバチ
***improvidus* (Smith, 1874) (*Ichneumon*)**
nigristigmatus (Uchida, 1926) (*Stenichneumon*)
***kamuensis* (Uchida, 1926) (*Stenichneumon*)** カムイヒメバチ
***naganonis* (Uchida, 1926) (*Stenichneumon*)** ナガノヒメバチ
hemitheae (Uchida, 1927) (*Stenichneumon*)
variegatus Uchida, 1956
***nudicoxalis* (Uchida, 1930) (*Stenichneumon*)** ツヤケシクロヒメバチ
***ochropis* (Gmelin, 1788) (*Ichneumon*)** アカアシホソヒメバチ
ephippium (Rudow, 1886) (*Cryptus*)
seldoviae (Ashmead, 1902) (*Melanichneumon*)
***rufulus* (Uchida, 1925) (*Protichneumon*)** アカマダラヒメバチ
***teranishii* (Uchida, 1929) (*Stenichneumon*)** テラニシホソヒメバチ

***Barichneumon* Thomson, 1893**

Gurfyia Cameron, 1903
Harsaces Cameron, 1903
Darpasus Cameron, 1904
Stictichneumon Cameron, 1905
***arakawai* (Uchida, 1925) (*Aglaojoppa*)**
***constrictus* (Uchida, 1956) (*Melanichneumon*)**
***fuscatus* (Uchida, 1925) (*Aglaojoppa*)**
***parvulus* Kusigemati, 1989**
***strymonidiae* Kusigemati, 1989**
***tanakai* Kusigemati, 1989**
***teshionis* (Uchida, 1926) (*Melanichneumon*)** テシオヒメバチ
***tozaenis* (Uchida, 1935) (*Melanichneumon*)** キボシヒメバチ
vexator (Smith, 1874) (*Ichneumon*) [homonym]

***Chasmias* Ashmead, 1900**

Chasmodes Wesmael, 1845 [homonym]
Pseudochasmias Uchida, 1926
***fuscus* Uchida, 1926** ウスバヒメバチ
***major* (Uchida, 1926) (*Pseudochasmias*)** ヤマガタヒメバチ
***motatorius* (Fabricius, 1775) (*Ichneumon*)** ハラボソヒメバチ
importunus (Tischbein, 1874) (*Ichneumon*)
nuptus (Berthoumieu, 1894) (*Chasmodes*) [infra-subspecies]
transitorius (Berthoumieu, 1894) (*Chasmodes*) [infra-subspecies]
atronotatus Pic, 1917
berthoumieui Pic, 1917
bicoloripes Pic, 1917
diversipes Pic, 1917

rufonotatus Pic, 1917

Cratichneumon Thomson, 1893

Leptothecus Cameron, 1903

Tanyjoppa Cameron, 1904

Lissichneumon Cameron, 1906

Nimbolareiga Heinrich, 1968

amamioshimensis Uchida, 1956

aspratilis Townes, Momoi & Townes, 1965 クロトゲヒメバチ

niger (Uchida, 1926) (*Togea*) [homonym]

bifasciatus (Uchida, 1926) (*Barichneumon*)

albomaculatus (Uchida, 1927) (*Melanichneumon*)

doliturus (Smith, 1874) (*Ichneumon*) キコブヒメバチ

shirowanus Uchida, 1935

hongawaensis Uchida, 1935

insolitus (Walker, 1874) (*Ichneumon*) コシロハネヒメバチ

femoratus (Uchida, 1926) (*Melanichneumon*)

teranishii Uchida, 1935

japonicus (Ashmead, 1906) (*Melanichneumon*) シロコブヒメバチ

longicornis (Uchida, 1926) (*Spilichneumon*)

jozanensis (Uchida, 1927) (*Melanichneumon*) エゾコヒメバチ

kochiensis Uchida, 1935

labiatus Townes, Momoi & Townes, 1965

annulatus (Uchida, 1932) (*Eupalamus*) [homonym]

luteiventris (Gravenhorst, 1820) (*Ichneumon*) ムナグロアカヒメバチ

indictus (Tischbein, 1874) (*Ichneumon*)

nigricrus (Uchida, 1926) (*Melanichneumon*)

nikkoensis (Uchida, 1927) (*Melanichneumon*) ニッコウヒメバチ

okamotoi Uchida, 1935

papilionariae (Uchida, 1924) (*Barichneumon*) オオシロオビアオシャクヤドリヒメバチ

quadratus Uchida, 1926

otaruensis (Uchida, 1927) (*Melanichneumon*)

patruelis (Holmgren, 1864) (*Ichneumon*)

rufifrons (Gravenhorst, 1829) (*Ichneumon*) キガオヒメバチ

frontatorius (Fabricius, 1793) (*Ichneumon*)

pallidatorius (Gravenhorst, 1829) (*Ichneumon*)

tibialis (Uchida, 1926) (*Melanichneumon*) シロスネヒメバチ

versator (Thunberg, 1822) (*Ichneumon*) マエウスヒメバチ

pallifrons (Gravenhorst, 1829) (*Ichneumon*)

pallidifrons (Marshall, 1872) (*Ichneumon*)

viator (Scopoli, 1763) (*Ichneumon*) ウワバヤドリヒメバチ

nigritarius (Gravenhorst, 1820) (*Ichneumon*)

obfuscator (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*) [homonym]

aethiops (Gravenhorst, 1829) (*Ichneumon*)

pinetorum (Ratzeburg, 1852) (*Ichneumon*)

parviscopa (Thomson, 1893) (*Ichneumon*)

brischkei (Berthoumieu, 1895) (*Ichneumon*) [infra-subspecies] [homonym]

nuperus (Berthoumieu, 1910) (*Ichneumon*)

charadensis (Pic, 1926) (*Ichneumon*)

atrifemur (Fahringer, 1943) (*Ichneumon*)

rufipes Constantineanu, 1954 [infra-subspecies] [homonym]

bilineatus Constantineanu, Suci, Andriescu, Ciochia & Pisica, 1957

[infra-subspecies]

Crypteffigies Heinrich, 1961

lanius longicaudatus (Uchida, 1936) (*Cratichneumon*)

Ctenichneumon Thomson, 1894

Dochyteles Berthoumieu, 1904

Neonaenaria Uchida, 1956

albomaculatus (Uchida, 1956) (*Naenaria*)

cyaneus (Uchida, 1956) (*Naenaria*) ウスアオヒメバチ

divisorius (Gravenhorst, 1820) (*Ichneumon*) サキブトアカヒメバチ

obsoletorius (Fabricius, 1793) (*Ichneumon*)

baeticus (Spinola, 1843) (*Ichneumon*)

clipeator (Habermehl, 1917) (*Dochyteles*)

funereus (Fourcroy, 1785) (*Ichneumon*) エルタテハヒメバチ

funerarius (Olivier, 1792) (*Ichneumon*)

kamegamoriensis Uchida, 1935

panzeri suzukii (Matsumura, 1912) (*Ichneumon*) スズキヒメバチ

kawamurae Uchida, 1926

okunii Uchida, 1926

pentalineatus (Uchida, 1926) (*Amblyteles*)

Diphyus Kriechbaumer, 1890

Pseudamblyteles Ashmead, 1900

Physcoteles Berthoumieu, 1904

Macrophatnus Cameron, 1905

Rossella Cameron, 1906

Paraphyscoteles Heinrich, 1967

akaashii (Uchida, 1955) (*Amblyteles*) キミスジヒメバチ

amatoria (Muller, 1776) (*Ichneumon*) ナイブチヒメバチ

laboratorius (Fabricius, 1793) (*Ichneumon*) [homonym]

nigronotatus (Pic, 1908) (*Amblyteles*)

naiptchiana (Matsumura, 1911) (*Ichneumon*)

bimaculatus (Constantineanu, 1954) (*Amblyteles*) [infra-subspecies] [homonym]

bipunctatus (Uchida, 1926) (*Spilichneumon*) フタホシサキブトヒメバチ

fennicae (Uchida, 1936) (*Amblyteles*)

flavicornis (Uchida, 1926) (*Spilichneumon*) キヒゲヒメバチ

fossorius (Linnaeus, 1758) (*Ichneumon*)

atratorius (Fabricius, 1793) (*Ichneumon*) [homonym]

viridatorius (Gravenhorst, 1820) (*Ichneumon*)

consignatorius (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)

guttatorius (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)

palpitorius (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)

orientalis (Berthoumieu, 1896) (*Amblyteles*) [infra-subspecies]

nigritegulis (Constantineanu, 1959) (*Amblyteles*) [infra-subspecies]

iwatai (Uchida, 1955) (*Amblyteles*)

japonicus (Uchida, 1926) (*Amblyteles*)

luctatorius (Linnaeus, 1758) (*Ichneumon*) キアシホソサキブトヒメバチ

erratorius (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)

litigiosus (Wesmael, 1854) (*Amblyteles*)

oblongatus (Tischbein, 1873) (*Ichneumon*)

nonplicatus (Constantineanu, 1954) (*Amblyteles*) [infra-subspecies]

niikunii (Matsumura, 1912) (*Eurylabus*) ニイクニヒメバチ

ainoicus (Matsumura, 1912) (*Ichneumon*)

flavomaculatus (Uchida, 1926) (*Amblyteles*)
omori (Matsumura, 1912) (*Eurylabus*) オオモリヒメバチ
salicatorius (Gravenhorst, 1820) (*Ichneumon*) キボシサキブトヒメバチ
cinctorius (Stephens, 1835) (*Ichneumon*) [homonym]
indocilis (Wesmael, 1845) (*Amblyteles*)
relucens (Desvignes, 1856) (*Ichneumon*)
unipunctatus (Uchida, 1926) (*Spilichneumon*)
inaciculatus (Pic, 1927) (*Amblyteles*)
nigrobinotatus (Pic, 1927) (*Amblyteles*)
trifasciatus (Gravenhorst, 1829) (*Ichneumon*)
triangulator (Stephens, 1835) (*Ichneumon*)
daguni (Pic, 1920) (*Amblyteles*)

Eupalamus Wesmael, 1845

Lagenesta Cameron, 1901
ferrugineus (Cameron, 1901) (*Lagenesta*) ウスグロアシブトヒメバチ
flavoventralis Uchida, 1926 ビロードアシブトヒメバチ
giganteus Uchida, 1928 オオアシブトヒメバチ
japonicus Uchida, 1926 ニッポンアシブトヒメバチ
lamentator (Thunberg, 1822) (*Ichneumon*) ツヤクロヒメバチ
trentepohlii Wesmael, 1845
townesorum Heinrich, 1980

Eutanyacra Cameron, 1903

picta (Schrank, 1776) (*Ichneumon*) カブラヤガヤドリヒメバチ
laboratoria (Müller, 1776) (*Ichneumon*)
sanguinea (Christ, 1791) (*Ichneumon*)
vadatoria (Illiger, 1807) (*Ichneumon*)
affirmatoria (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
concinna (Stephens, 1829) (*Ichneumon*) [homonym]

Exephanes Wesmael, 1845

Octatomus Tischbein, 1881
apicalis Uchida, 1926 ツマキヒメバチ
tibialis Uchida, 1926 ヤフシキアシヒメバチ

Fileanta Cameron, 1901

caterythra Townes, Momoi & Townes, 1965 ハラアカヒメバチ
cursoria (Smith, 1874) (*Ichneumon*) [homonym]

Gareila Heinrich, 1980

patruelis (Holmgren, 1864) (*Ichneumon*)
cyaneoviridis (Thomson, 1894) (*Platylabus*)

Hepiopelmus Wesmael, 1845

Epiopelmus Dalla Torre, 1902
Ancyra Cameron, 1903 [homonym]
melanogaster (Gmelin, 1790) (*Ichneumon*) ジョウザンサキブトヒメバチ
leucostigmus (Gravenhorst, 1820) (*Ichneumon*)
maculiventris (Desvignes, 1856) (*Ichneumon*)
aureosericeus Taschenberg, 1866
incorruptus (Holmgren, 1871) (*Amblyteles*)
palliventris (Rudow, 1888) (*Amblyteles*)

quadriguttatus Kriechbaumer, 1892 [infra-subspecies]
annulitarsis (Pic, 1914) (*Acolobus*)
maculipes Hellén, 1951
intermedius Constantineanu, 1954 [infra-subspecies]
***variegatorius* (Panzer, 1800) (*Ichneumon*)** キマダラサキプトヒメバチ
notatorius (Panzer, 1801) (*Ichneumon*) [homonym]
flavoguttatus (Gravenhorst, 1829) (*Ichneumon*)

***Homotherus* Förster, 1869**
***tambensis* (Uchida, 1956)**

***Hoplismenus* Gravenhorst, 1829**

Peritaenius Förster, 1869
Taeniaspis Clément, 1927
***obscurus* Kriechbaumer, 1893** ヨコハマヒメバチ
aquilinus Uchida, 1924
***pica japonicus* Uchida, 1924** ヒョウモンヒメバチ
***terrificus* Wesmael, 1848** ヒゲナガアカアシヒメバチ
albicans Berthoumieu, 1894 [infra-subspecies]
solutus Berthoumieu, 1894 [infra-subspecies]
satoi Uchida, 1929
miokensis Uchida, 1932
karafutensis Uchida, 1955
szepligetii (Györfi, 1955) (*Pyramidophorus*)

***Ichneumon* Linnaeus, 1758**

Brachypterus Gravenhorst, 1829 [homonym]
Pterocormus Förster, 1850
Colobacis Cameron, 1901
Tyanites Cameron, 1903
Vabsaris Cameron, 1903
Euichneumon Berthoumieu, 1904
Matsumuraius Ashmead, 1906
Coreojoppa Uchida, 1926
***albiornatus* Tischbein, 1879**
maculiferus Tischbein, 1882
***australis* (Uchida, 1926) (*Ctenichneumon*)** ゴマダラヤドリヒメバチ
***bicingulum* (Townes, Momoi & Townes, 1965) (*Pterocormus*)** キフタスジヒメバチ
bifasciatus (Uchida, 1926) (*Amblyteles*) [homonym]
***brenthise* Uchida, 1957** コヒョウモンヒメバチ
***crassifemur* Thomson, 1886** ナカキホソヒメバチ
sulphuratus Kriechbaumer, 1894 [homonym]
***daisetsuzanus* Uchida, 1927** ダイセツアカヒメバチ
***enayamensis* Uchida, 1926** エナヤマヒメバチ
***epomidius* (Townes, Momoi & Townes, 1965) (*Pterocormus*)**
binotatus Uchida, 1927 [homonym]
***favoniuse* Uchida, 1958** クロミドリシジミヒメバチ
***hakotozanus* Uchida, 1955** フシアカサキプトヒメバチ
***inquinatus* Wesmael, 1844** アカヘリヒメバチ
brevigena Thomson, 1886
sulfureopictus (Rudow, 1888) (*Amblyteles*)
iriribushiensis Uchida, 1935
***iwatensis* (Uchida, 1926) (*Platylabus*)**

kuroishiensis (Uchida, 1929) (*Amblyteles*)
longicellus Uchida, 1926 ナガモンヒメバチ
longicrus Uchida, 1926 アシナガヒメバチ
medius (Uchida, 1926) (*Ctenichneumon*) ジョウザンナカアカヒメバチ
melanotis Holmgren, 1864 ツマボシヒメバチ
 macrocerus Thomson, 1886
 discolor Berthoumieu, 1895 [infra-subspecies] [homonym]
 macrocerophorus Dalla Torre, 1901
memorator Wesmael, 1844 クロコブナカアカヒメバチ
 incomptus Holmgren, 1864
molitorius Linnaeus, 1761 シロテンアカヤガヒメバチ
 molitor Zetterstedt, 1838
 holsaticus Tischbein, 1873
 intrudens Smith, 1874
 croceiventris (Rudow, 1888) (*Amblyteles*)
 montanus Habermehl, 1903 [homonym]
 sepultor Seyrig, 1927
 nigricollis Kiss, 1933
 corsicator Aubert, 1961
nigrifemoratus Uchida, 1926 クロアシマダラヒメバチ
niphonicus Uchida, 1926 キアシホソヒメバチ
odomariensis Uchida, 1926 オオドマリヒメバチ
ogumae Uchida, 1926 オグマヒメバチ
ohtaniensis Uchida, 1926 オオタニヒメバチ
omiensis (Uchida, 1926) (*Ctenichneumon*) オウミヒメバチ
plebejuse Uchida, 1954 シジミヒメバチ
primatorius grandis (Ashmead, 1906) (*Matsumurais*) エゾオオヒメバチ
 yoshidae Matsumura, 1912
quadrripunctatus (Uchida, 1926) (*Exephanes*)
rhicnodes (Townes, Momoi & Townes, 1965) (*Pterocormus*) オオナカアカヒメバチ
 magnus Uchida, 1926 [homonym]
rishiriensis Uchida, 1926 リシリヒメバチ
rufitarsis Smith, 1874
sapporoensis (Ashmead, 1906) (*Stenichneumon*) ツマグロホソヒメバチ
sexmaculatus Matsumura, 1912 ムツボシヒメバチ
 angulosus Matsumura, 1912
 flavomaculatus (Uchida, 1926) (*Coreojoppa*) [homonym]
shikotsuensis Uchida, 1927 シコツヒメバチ
shiskensis Uchida, 1926 シスカミツボシヒメバチ
simulans Tischbein, 1873
 variolosus Holmgren, 1878
 subquadratus Thomson, 1887
 obscuratus Habermehl, 1916
 nigritegulis Constantineanu, 1956 [infra-subspecies]
submarginatus Gravenhorst, 1829
 subreptorius Wesmael, 1855
 oviventris Kriechbaumer, 1890
sugiharai Uchida, 1935
yumyum Kriechbaumer, 1895 マダラヒメバチ
 generosus Smith, 1874 [homonym]
 sapporonis Uchida, 1927

Limerodops Heinrich, 1949

Oxysoma Kriechbaumer, 1875 [homonym]
subsericans (Gravenhorst, 1820) (*Ichneumon*)
pedestrinus (Gravenhorst, 1820) (*Ichneumon*)

Lissosculpta Heinrich, 1934

javanica (Cameron, 1905) (*Melanichneumon*) オキナワキスジヒメバチ
sathanas (Morley, 1915) (*Aglaojoppa*)
okinawana (Uchida, 1925) (*Aglaojoppa*)
effigies (Heinrich, 1934) (*Melanichneumon*)

Melanichneumon Thomson, 1893

albipictus (Gravenhorst, 1820) (*Ichneumon*)
multipictus (Berthoumieu, 1895) (*Ichneumon*) [infra-subspecies] [homonym]
obsoletus (Berthoumieu, 1895) (*Ichneumon*) [infra-subspecies] [homonym]
inscutellaris (Pic, 1902) (*Ichneumon*)
hiugensis Uchida, 1956
marginalis Uchida, 1926 ヘリトリヒメバチ
spectabilis (Holmgren, 1864) (*Ichneumon*) リンゴケンモンヤドリヒメバチ
bistrigatus (Schmiedeknecht, 1929) (*Ichneumon*) [homonym]
komanus Uchida, 1955
virulentus (Smith, 1874) (*Ichneumon*) ツマジロヒメバチ
wadai Uchida, 1935

Orgichneumon Heinrich, 1961

chishimensis (Uchida, 1927) (*Ichneumon*) チシマヒメバチ
sambonis (Uchida, 1926) (*Ctenichneumon*) サンボワガタヒメバチ
propinquus (Uchida, 1952) (*Aoplus*)

Platyjoppa Uchida, 1932

naxae Uchida, 1932 ホシシャクヒメバチ

Probolus Wesmael, 1845

fukuchiyamanus Uchida, 1927 コブダカクロヒメバチ
sachalinensis Uchida, 1926

Pseudoamblyteles Heinrich, 1926

Ctenamblyteles Heinrich, 1928
urticae (Uchida, 1926) (*Ctenichneumon*) ヒメヒオドシヤドリヒメバチ

Setanta Cameron, 1901

apicalis (Uchida, 1926) (*Ctenichneumon*) ツマジロサキブトヒメバチ
nigricans (Uchida, 1926) (*Ctenichneumon*) クロサキブトヒメバチ
nigrifrons (Uchida, 1926) (*Spilichneumon*)

Spilichneumon Thomson, 1894

Spiloteles Berthoumieu, 1904
Pseudichneumon Kokujev, 1909
ammonius (Gravenhorst, 1820) (*Ichneumon*) シロヨトウヤドリヒメバチ
nonagriae (Holmgren, 1871) (*Amblyteles*)
stagnicola (Thomson, 1888) (*Amblyteles*)
jezoensis Uchida, 1926 エゾサキブトヒメバチ
sachalinensis Uchida, 1926

Stenaoplus Heinrich, 1938

japonicus (Cameron, 1886) (*Exephanes*) ヒゲジロヒメバチ

maculipes (Smith, 1874) (*Cryptus*)

Stenichneumon Thomson, 1893

Myermo Cameron, 1901

Stenichneumonoides Uchida, 1930

culpator iwatensis Uchida, 1926 イワテホソヒメバチ

militarius naironis Uchida, 1926 ナイロヒメバチ

isshikii (Matsumura & Uchida, 1926) (*Ctenichneumon*)

antennatus (Uchida, 1956) (*Matara*)

nigrriorbitalis Uchida, 1930 クロメブチヒメバチ

odaiensis Uchida, 1932 オオダイホソヒメバチ

posticalis (Matsumura, 1912) (*Ichneumon*) トゲクロヒメバチ

versicolor (Matsumura, 1912) (*Ichneumon*) [homonym]

albomaculatus Uchida, 1926

Stirexephanes Cameron, 1912

albitrochanterus (Uchida, 1956) (*Pseudoplatylabus*)

koebeli (Ashmead, 1906) (*Exephanes*) シロフヒメバチ

Syspasis Townes, 1965

maruyamensis (Uchida, 1930) (*Ctenichneumon*) マルヤマサキブトヒメバチ

Thyrateles Perkins, 1953

haereticus (Wesmael, 1854) (*Amblyteles*)

urticarum (Holmgren, 1880) (*Ichneumon*)

binotatus (Kriechbaumer, 1894) (*Amblyteles*) [infra-subspecies] [homonym]

cinctor (Kriechbaumer, 1894) (*Ichneumon*) [homonym]

pyraeneus (Pic, 1914) (*Ichneumon*) [homonym]

Tbgea Uchida, 1926

albofasciata Uchida, 1926 シロスジトゲヒメバチ

tenuiantennalis (Uchida, 1953) (*Melanichneumon*)

yoshioi Azuma, 2001

Tricholabus Thomson, 1894

Epiopelmidea Viereck, 1913

Otohimea Uchida, 1926

strigatorius coreanus (Uchida, 1926) (*Ichneumon*)

concolor (Berthoumieu, 1896) (*Amblyteles*) [infra-subspecies]

quittardi (Pic, 1904) (*Amblyteles*)

berthoumieu Pic, 1927

strigatorius incanescens (Smith, 1874) (*Ichneumon*) アシクロヒメバチ

niger (Uchida, 1926) (*Otohimea*)

Triptognathus Berthoumieu, 1904

nipponica (Uchida, 1926) (*Spilichneumon*) サキブトヒメバチ

Ulesta Cameron, 1903

Egurichneumon Uchida, 1929

agitata (Matsumura & Uchida, 1926) (*Chasmias*) アカエグリヒメバチ

rufipes (Uchida, 1926) (*Chasmias*)

punctata (Uchida, 1927) (*Otohimea*)

Virgichneumon Heinrich, 1977

***albilineatus* (Gravenhorst, 1820)** (*Ichneumon*) オオシラホシヒメバチ

leucomelas (Gmelin, 1790) (*Ichneumon*) [homonym]

nigratorius (Panzer, 1804) (*Ichneumon*) [homonym]

bipunctorius (Stephens, 1835) (*Ichneumon*) [homonym]

ludovicus (Cameron, 1886) (*Amblyteles*)

punctus (Berthoumieu, 1895) (*Ichneumon*) [infra-subspecies] [homonym]

nipponicus (Uchida, 1926) (*Melanichneumon*)

***albosignatus* (Gravenhorst, 1829)** (*Ichneumon*)

mesostilpnus (Thomson, 1888) (*Ichneumon*)

punctus (Berthoumieu, 1895) (*Ichneumon*) [infra-subspecies] [homonym]

nigrifrons (Constantineanu, 1942) (*Ichneumon*) [infra-subspecies] [homonym]

nigricollis (Constantineanu, 1954) (*Melanichneumon*) [infra-subspecies]

bipunctatus (Constantineanu, Suci, Andriescu, Ciochia & Pisica, 1957) (*Melanichneumon*) [infra-subspecies]

Vulgichneumon Heinrich, 1961

***diminutus* (Matsumura, 1912)** (*Ichneumon*) オキナワチビヒメバチ

amamiensis (Uchida, 1956) (*Melanichneumon*)

***hirookaensis* (Uchida, 1935)** (*Barichneumon*)

***leucaniae* (Uchida, 1924)** (*Melanichneumon*) アワヨトウヤドリヒメバチ

***leucanioides* (Iwata, 1958)** (*Melanichneumon*)

***lissolaba* Townes, Momoi & Townes, 1965** クチジロヒメバチ

irritator (Smith, 1874) (*Ichneumon*) [homonym]

***saturatorius albivalvus* (Uchida, 1926)** (*Melanichneumon*) シロイタヒメバチ

***suiagensis* (Uchida, 1927)** (*Melanichneumon*)

***taiwanensis* (Uchida, 1927)** (*Melanichneumon*)

***takagii* (Uchida, 1956)** (*Melanichneumon*)

***uchidai* Momoi, 1970**

Zanthojoppa Cameron, 1901

Xanthojoppa Cameron, 1903

***speciosa* (Uchida, 1926)** (*Hoplismenus*) クロヒゲナガヒヨウモンヒメバチ

dentata (Smith, 1874) (*Ichneumon*) [homonym]

Tribe **ISCHNOJOPPINI** Heinrich, 1938

Ischnojoppa Kriechbaumer, 1898

Bodargus Cameron, 1902

***luteator* (Fabricius, 1798)** (*Ichneumon*)

lutea (Fabricius, 1804) (*Joppa*)

adpersor (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)

rufa (Brullé, 1846) (*Joppa*) [homonym]

agraensis (Cameron, 1897) (*Ichneumon*)

rufa (Cameron, 1902) (*Bodargus*) [homonym]

luteatrix Schulz, 1906

akonis (Matsumura, 1912) (*Exephanes*)

Tribe **JOPPOCRYPTINI** Viereck, 1918

Pseudoplatylabus Smits van Burgst, 1920

apicalis (Uchida, 1926) (*Rhexidermus*) サキジロヒトツバヒメバチ

Tribe LISTRODROMINI Förster, 1869

Anisobas Wesmael, 1845

Lycaeniphilos Heinrich, 193

artopoetese Uchida, 1956 ウラゴマダラシジミヒメバチ

diminutus (Uchida, 1926) (*Amblyteles*) アカシジミヒメバチ

Neotypus Förster, 1869

Cillimus Tosquinet, 1896

corensis Uchida, 1930 クロシジミセアカヒメバチ

lapidator (Fabricius, 1793) (*Ichneumon*) [homonym]

nobilitator orientalis Uchida, 1930 ツバメシジミセアカヒメバチ

iwatensis Uchida, 1935

tosaensis Uchida, 1935

taiwanus Uchida, 1929

Tribe PLATYLABINI Berthoumieu, 1904 (= Pristicerotini by Townes)

NOTE. All specimens are loaned by Mr. Namiki Kikuchi now.

Asthenolabus Heinrich, 1951

Stenolabus Heinrich, 1936 [homonym]

semimarginalis (Uchida, 1930) (*Platylabus*) ヒラタヘリヒメバチ

wadai (Uchida, 1935) (*Platylabus*)

Cyclolabus Heinrich, 1936

convexus (Uchida, 1956) (*Ectopius*)

Cyclolabus Heinrich, 1936

convexus (Uchida, 1956) (*Ectopius*)

Heinrichiellus Tereshkin, 2009

Heinrichia Tereshkin, 1996

nambui Kikuchi & Konishi, 2015

Hypomecus Wesmael, 1844

quadriannulatus tylus Uchida, 1936

Platylabus Wesmael, 1845

Lamprojoppa Cameron, 1901

Chlorojoppa Cameron, 1907

alboannulatus Uchida, 1932 シロワアオヒメバチ

nigricornis Uchida, 1926 クロヒゲアオヒメバチ

okui Uchida, 1956

rufus Wesmael, 1844

pictus Vollenhoven, 1878

nigriventris Berthoumieu, 1897 [infra-subspecies]

solutus Berthoumieu, 1897 [infra-subspecies]

spiraculus Uchida, 1926 マルアナヒメバチ

takeuchii Uchida, 1930 タケウチヒメバチ

tenuicornis (Gravenhorst, 1829) (*Ichneumon*)

niger Wesmael, 1845

Pristiceros Gravenhorst, 1829

Neopristiceros Heinrich, 1961

***hakonensis* (Uchida, 1926)** (*Platylabus*) ハコネコヒメバチ

***kosensis* (Uchida, 1932)** (*Platylabus*) コセヒメバチ

LYCORININAE Cushman & Rohwer, 1920

Lycorina Holmgren, 1859

Amyx Schiødte, 1839

Toxophoroides Cresson, 1873

Chlorolycorina Cushman, 1920

Gonioglyphus Seyrig, 1932

***ornata* Uchida & Momoi, 1959** キオビカタトゲヒメバチ

***triangulifera* Holmgren, 1859** クロカタトゲヒメバチ

flavilabris (Schiødte, 1839) (*Amyx*)

lycorinoides (Costa, 1886) (*Glypta*)

sardoa (Costa, 1886) (*Glypta*)

MESOCHORINAE Förster, 1869

Astiphromma Förster, 1869

Astiphrommus Thomson, 1886

Dolichochorus Strobl, 1904

Pseudoacoenitus Kiss, 1924

Demophorellus Hedwig, 1955

(Group A by Nakanishi, 1969)

***elongatum* Nakanishi, 1969**

***hokkaidense* Nakanishi, 1969**

***jezoense* Uchida, 1928** エゾフタオヒメバチ

galloisi Uchida, 1933

***mandibulare* (Thomson, 1886)** (*Mesochorus*) ミヤマフタオヒメバチ

***nigriventris* Nakanishi, 1969** アシジロホシフタオヒメバチ

***perpendicularatum* Nakanishi, 1969**

***petiolatum* Nakanishi, 1969**

***punctatum* Uchida, 1933** ホシフタオヒメバチ

***splenium* (Curtis, 1833)** (*Mesochorus*) キョウトフタオヒメバチ

sericans (Curtis, 1833) (*Mesochorus*)

strenuum (Holmgren, 1860) (*Mesochorus*)

pleurale (Provancher, 1875) (*Plectiscus*) [homonym]

plagiatum (Thomson, 1885) (*Mesochorus*)

provancheri (Dalla Torre, 1901) (*Plectiscus*)

orcae (Ashmead, 1902) (*Mesochorus*)

kiotense Uchida, 1933

sachalinense Uchida, 1933

(Group B by Nakanishi, 1969)

***dorsale* (Holmgren, 1858)** (*Mesochorus*) コブフタオヒメバチ

hirsutum (Bridgman, 1883) (*Mesochorus*)

***japonense* Lee, 1992**

***pectorale* Ashmead, 1892**

***unicolor* Uchida, 1933** アメイロフタオヒメバチ

watanabei (Uchida, 1929) (*Mesochorus*) ワタナベフタオヒメバチ

Cidaphus Förster, 1869

Plesiophthalmus Förster, 1869 [homonym]

Mater Schulz, 1911

Tetragonalys Morley, 1913

Plesiophthalmidea Viereck, 1914

Ophthalmochorus Roman, 1925

alarius (Gravenhorst, 1829) (*Mesochorus*) オオフタオアメバチ

thuringiacus Brauns, 1889

areolatus (Boie, 1850) (*Paniscus*)

gigas (Kriechbaumer, 1897) (*Mesochorus*)

brischkei (Szepligeti, 1911) (*Plesiophthalmus*)

atricillus (Haliday, 1839) (*Cryptus*) フタオアメバチ

potanini Kokujev, 1906

melanocephalus (Habermehl, 1909) (*Plesiophthalmus*)

corensis Lee, 1991

Mesochorus Gravenhorst, 1829

Edrisa Cameron, 1907

Zamesochorus Viereck, 1912

Cryptochorus Aubert, 1965

Oncocotta Dasch, 1974

Piestetron Dasch, 1974

Rhaibaspis Dasch, 1974

areolatus (Nakanishi, 1968) (*Stictopisthus*)

castaneus Uchida, 1933 チャイロフタオヒメバチ

discitergus (Say, 1836) (*Cryptus*) ヒメフタオヒメバチ

vitreus Walsh, 1861

obliquus Cresson, 1872

facialis Bridgman, 1884

pulchellus Cook & Davis, 1891

infernalis Viereck, 1911

nigrisignus Viereck, 1911

concinatus Wilkinson, 1929

narangae Uchida, 1930

nigristematicus Uchida, 1931

havrylenkoi Havrylenko & Winterhalter, 1949 [nomen nudum]

baueri Schwenke, 1999

fulgurans Curtis, 1833 トワダフタオヒメバチ

fulgurans (Haliday, 1838) (*Cryptus*) [homonym]

laricis Hartig, 1838

fulvus Thomson, 1886

giberius (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)

thoracicus Gravenhorst, 1829

marginatus Thomson, 1886

hashimotoi Kusigemati, 1985

ichneutese Uchida, 1955

iwatensis Uchida, 1928 イワテフタオヒメバチ

japonensis (Lee & Suh, 1991) (*Plectochorus*)

japonicus Kusigemati, 1985

jihyetanus Kusigemati, 1985

kuwayamae Matsumura, 1926 クワヤマフタオヒメバチ

melalophacharopse Kusigemati, 1985

microbathros Kusigemati, 1985
minimus (Nakanishi, 1968) (*Stictopisthus*)
minowai Uchida, 1929 ミノワフタオヒメバチ
miyatakei (Nakanishi, 1968) (*Stictopisthus*)
niger (Kusigemati, 1967) (*Plectochorus*)
nuncupator (Panzer, 1800) (*Ichneumon*) セグロフタオヒメバチ
vittator (Zetterstedt, 1838) (*Tryphon*)
brunneus Brischke, 1880
pieridicola (Packard, 1881) (*Campoplex*)
politus Gravenhorst, 1829 ヒゲナガフタオヒメバチ
punctatus (Nakanishi, 1968) (*Stictopisthus*)
semirufus Holmgren, 1860
suecicus Dalla Torre, 1901
pectinipes Thomson, 1886 [homonym]
sylvarum Curtis, 1833
sylvarum (Haliday, 1838) (*Cryptus*) [homonym]
atriventris Cresson, 1872
politus Provancher, 1883 [homonym]
provancheri Dalla Torre, 1901
takizawai Kusigemati, 1985 タキザワフタオヒメバチ
trisulcatus Viereck, 1912

Thamester Wahl, 1993
japonicus Wahl, 1993

METOPIINAE Förster, 1869

Acerataspis Uchida, 1934
Cerataspis Uchida, 1934 [homonym]
clavata (Uchida, 1934) (*Cerataspis*) コンボウヒメバチ
sinensis Michener, 1940 スジコンボウヒメバチ

Carria Schmiedeknecht, 1924
concava Kusigemati, 1971
incarinata Kusigemati, 1968
shimamatsensis Kusigemati, 1968

Chorinaeus Holmgren, 1858
Polyrhabdus Walsh, 1873
aizanensis Kusigemati, 1967
asozanus Kusigemati, 1987
borealis Kusigemati, 1971
clypeatus Kusigemati, 1967
eniwanus Kusigemati, 1967
flavipes Bridgman, 1881
funebri (Gravenhorst, 1829) (*Exochus*)
femoratus Hellén, 1937 [not available]
femoratus Teunissen, 1948
clarus Townes & Townes, 1959
divisus Townes & Townes, 1959
laricianea Kusigemati, 1972
nagatomii Kusigemati, 1987
orbitalis Kusigemati, 1971

parvus Kusigemati, 1967
pectinatus Kusigemati, 1967
robustus Kusigemati, 1971
ryukyuensis Kusigemati, 1987
subcarinatus Holmgren, 1887
longicalcar Thomson, 1887
pleturus Davis, 1897
flavicus Townes & Townes, 1959

Colpotrochia (*Colpotrochia*) Holmgren, 1855

Alcocerus Förster, 1869
Exochoides Cresson, 1869
Ischyrocnemopsis Ashmead, 1900
Aithris Cameron, 1906
Aethris Schulz, 1906
Inoresa Cameron, 1909
Sychnoleteroides Brèthes, 1909
bifasciata Momoi, 1966 キジマツヤアシブトヒメバチ
fusca Matsumura, 1931 アカツヤアシブトヒメバチ
interrupta Momoi, 1966 ホソミツヤアシブトヒメバチ
jozankeana Uchida, 1930 ジョウザンツヤアシブトヒメバチ
munda Momoi, 1966 クロツヤアシブトヒメバチ
nipponensis Uchida, 1930 キマダラツヤアシブトヒメバチ
pilosa monticola Momoi, 1966 ナンヨウツヤアシブトヒメバチ
pilosa okinawana Momoi, 1966 オキナワツヤアシブトヒメバチ
pilosa sinensis Uchida, 1940 シナツヤアシブトヒメバチ
sadensis Kusigemati, 1971 サドツヤアシブトヒメバチ
unifasciata Momoi, 1966 エゾツヤアシブトヒメバチ

Colpotrochia (*Scallama*) Cameron, 1899

Colpotrochoides Uchida, 1930
babai Kusigemati, 1987 ババツヤアシブトヒメバチ
kurisuei (Uchida, 1930) (*Colpotrochioides*) クリスエツヤアシブトヒメバチ
latifasciata Momoi, 1966 ヒメツヤアシブトヒメバチ
nigra Kusigemati, 1971 ニセクロツヤアシブトヒメバチ
orientalis (Uchida, 1930) (*Colpotrochioides*) ツヤアシブトヒメバチ
osuzensis Kusigemati, 1971 オスズツヤアシブトヒメバチ
rubella (Kusigemati, 1971) (*Triclistus*) ヤクシマツヤアシブトヒメバチ
uchidai Townes, 1973 キイロツヤアシブトヒメバチ (=ツヤキマルヒメバチ)
flava (Uchida, 1931) (*Colpotrochioides*) [homonym]

Drepanoctonus Pfankuch, 1911

Zonopius Benoit, 1961
bicolor Kusigemati, 1971 シリアカコンボウヒメバチ

Exochus Gravenhorst, 1829

Amesolytus Förster, 1869
Mima Davis, 1897 [homonym]
Xanthexochus Morley, 1913
affinis Momoi & Kusigemati, 1970
aizankeanus Kusigemati, 1971
angularis Kusigemati, 1971
bicoloripes Kusigemati, 1971

bifasciatus Kusigemati, 1971
borealis Kusigemati, 1971
caudatus Kusigemati, 1971
convergens Kusigemati, 1971
daisetsuzanus Kusigemati, 1987
echigoensis Kusigemati, 1987 エチゴヒメアシプトヒメバチ
erythropus Kusigemati, 1971
firmus Kusigemati, 1971
flavomarginatus Holmgren, 1854
frontellus Holmgren, 1858
 shimamatsensis Kusigemati, 1971
hakonensis Ashmead, 1906
hiraniwensis Kusigemati, 1971
kanayamensis Kusigemati, 1971
latifasciatus Kusigemati, 1971
lictor Haliday, 1838
 pectoralis Haliday, 1838
 decoratus Holmgren, 1873
mitratus Gravenhorst, 1829
 affinis Holmgren, 1858
 australis Thomson, 1894
 pseudaffinis Strobl, 1903
 paradoxus Schmiedeknecht, 1924
 punctifer Schmiedeknecht, 1924
nasuzanus Kusigemati, 1971
nigrifaciatus Momoi, Kusigemati & Nakanishi, 1968
ornatus Momoi & Kusigemati, 1970
oshimensis Uchida, 1930 オオシマヒメアシプトヒメバチ
prosopius Gravenhorst, 1829
 maculatus Brischke, 1871
 procerus Holmgren, 1873
 dioszeghyi Kiss, 1926
rufigaster Kusigemati, 1971
setaceous Kusigemati, 1971
turgidus Holmgren, 1856
 torrenti Ceballos, 1960
unidentatus Uchida, 1932
yasumatsui Momoi, Kusigemati & Nakanishi, 1968 ヤスマツヒメアシプトヒメバチ

Hypsicera Latreille, 1829

Metacoelus Förster, 1869
 Polyclistus Förster, 1869
 Plesioexochus Cameron, 1905
bicolor Momoi & Kusigemati, 1970
brevicornis Momoi & Kusigemati, 1970
carinata Momoi & Kusigemati, 1970
femoralis (Fourcroy, 1785) (*Ichneumon*)
 laevis (Cresson, 1864) (*Exochus*)
 levis (Dalla Torre, 1901) (*Metacoelus*) [homonym]
 bonaerensis (Schrottky, 1902) (*Crypturus*)
 rufipes (Cameron, 1905) (*Plesioexochus*)
 platensis (Brèthes, 1924) (*Exochus*)
 ruficoxis (Seyrig, 1934) (*Exochus*)
harrelli Momoi & Kusigemati, 1970

incarinata Momoi & Kusigemati, 1970
intermedia Momoi & Kusigemati, 1970
makiharai Kusigemati, 1971
nigribasis Momoi & Kusigemati, 1970
parva Kusigemati, 1971
postfurcalis Kusigemati, 1971
rugosa Kusigemati, 1971
watanabei Momoi & Kusigemati, 1970
yoshimotoi Momoi & Kusigemati, 1970

Metopius (Ceratopius) Clément, 1927

dissectorius (Panzer, 1805) (*Ichneumon*) ムラサキメンガタヒメバチ
sicarius Gravenhorst, 1829
purpurescens (Matsumura, 1911) (*Ryssolabus*)
zagoriensis Hensch, 1928
trifasciatus Uchida, 1930
imperfectus Uchida, 1930
rufofemoralis Kim, 1958
hakiensis Matsumura, 1912 ハキメンガタヒメバチ
kiushiuensis Uchida, 1932 キュウシュウメンガタヒメバチ
maruyamensis Uchida, 1930 マルヤマメンガタヒメバチ

Metopius (Metopius) Panzer, 1806

Peltopius Clément, 1927
browni Ashmead, 1905 キオビメンガタヒメバチ (=キオビコシプトヒメバチ)
kakogawanus Matsumura, 1912
formosanus Clément, 1930

Metopius (Peltastes) Illiger, 1807

Tylopius Townes & Townes, 1959
arakawai Uchida, 1930 アラカワメンガタヒメバチ
takabayashii Uchida, 1930
temmanensis Uchida, 1955
coreanus Uchida, 1930 チョウセンメンガタヒメバチ
fossulatus Uchida, 1933 モモボソメンガタヒメバチ
iyomensis Uchida, 1930 イヨメンガタヒメバチ
sapporensis Uchida, 1930 サッポロメンガタヒメバチ

Periope Haliday, 1838

Monoplectron Holmgren, 1856
Oligoplectron Förster, 1869
Monoplectrochus Heinrich, 1949
hoerhammeri (Heinrich, 1949) (*Monoplectrochus*) フトヒゲアシプトヒメバチ
longiceps Bauer, 1968 シブヤフトヒゲアシプトヒメバチ
shibuyai Kusigemati, 1968

Pseudometopius Davis, 1897

Odontotylocomnus Uchida, 1940
Tylocomnoides Uchida, 1940
egawai (Uchida, 1940) (*Tylocomnoides*) エガワコンボウヒメバチ
pilosus (Uchida, 1940) (*Odontotylocomnus*) キンケコンボウヒメバチ

Seticornuta Morley, 1913

Megatrema Cameron, 1907
nigra Sheng & Sun, 2013
koreana Lee & Choi, 2015

Stethoncus Townes & Townes, 1959
sulcator Aubert, 1963

Synosis Townes & Townes, 1959
hayachinensis Kusigemati, 1968
nakanishii Kusigemati, 1971
watanabei Kusigemati, 1968

Triclistus Förster, 1869

aitkeni (Cameron, 1897) (*Exochus*) キアシヒメアシプトヒメバチ

aitkinii (Dalla Torre, 1901) (*Exochus*)

curvicarinatus (Cameron, 1902) (*Exochus*)

crassus Townes & Townes, 1959

dimidiatus Morley, 1913

glabrosus Momoi & Kusigemati, 1970

globulipes (Desvignes, 1856) (*Exochus*)

holmgreni (Boheman, 1863) (*Exochus*)

fuscoapicalis Uchida, 1930

japonicus Kusigemati, 1971

kamijoi Momoi & Kusigemati, 1970 カミジョウヒメアシプトヒメバチ

mandibularis Kusigemati, 1985

mimerastriae Kusigemati, 1971

nigrifemoralis Kusigemati, 1971

nigripes Momoi & Kusigemati, 1970

pallipes Holmgren, 1873

nitifrons Thomson, 1887

pallidipes Dalla Torre, 1901

parvulus Kusigemati, 1980

minutus Kusigemati, 1971 [homonym]

planus Momoi & Kusigemati, 1970

podagricus (Gravenhorst, 1829) (*Exochus*)

nigritellus Holmgren, 1873

politifacies Kusigemati, 1987

semistriatus Kusigemati, 1971

uchidai Kusigemati, 1971

Trieces Townes, 1946

flavifaciatus Kusigemati, 1967

hokkaidensis Kusigemati, 1967

homonae Kusigemati, 1967 チャハマキアシプトヒメバチ

mandiblaris Kusigemati, 1971

nigrifaciatus Kusigemati, 1967

MICROLEPTINAE Townes, 1958

Microleptes Gravenhorst, 1829

Miomeris Förster, 1869

Mionomeris Schulz, 1906

Gnathoniella Schmiedeknecht, 1924

Microleptes Walkley, 1967 [homonym]

rectangulus (Thomson, 1888) (*Miomeris*)
egregius (Schmiedeknecht, 1924) (*Gnathoniella*)

NEORHACODINAE Hedicke, 1922

Neorhacodes Ruschka, 1922
Rhacodes Ruschka, 1922 [homonym]
enslini (Ruschka, 1922) (*Rhacodes*)

NESOMESOCHORINAE Ashmead, 1905

NOTE. Some specimens are loaned by Mr. Shimizu now.

Klutiana Betrem, 1933
Mavandiella Seyrig, 1935
brevistriata (Kusigemati, 1983) (*Chriodes*)
jezoensis (Uchida, 1957) (*Chriodes*) エゾホソチビアメバチ
pentagona (Momoi, 1970) (*Chriodes*)

OPHIONINAE Shuckard, 1840

Dicamptus Szépligeti, 1905
fuscicornis (Erichson, 1842)
issikii Uchida, 1928 イッシキツマグロアメバチ
nigropictus (Matsumura, 1912) クロモンアメバチ

Dictyonotus Kriechbaumer, 1894
Aglaophion Cameron, 1903
Ophionopsis Tosquinet, 1903
Hybopleurax Enderlein, 1912
Hypselogastrina Enderlein, 1914
Coracophion Shestakov, 1926
purpurascens (Smith, 1874) (*Thyreodon*) ムラサキウスアメバチ
metallicus (Radoszkowski, 1887) (*Ophion*)
melanarius (Kriechbaumer, 1894) (*Ophion*)
sumatranus (Enderlein, 1912) (*Hybopleurax*)
manganicolor (Shestakov, 1926) (*Coracophion*)

Enicospilus Stephens, 1835
Henicospilus Agassiz, 1846
Allocamptus Förster, 1869
Dispilus Kriechbaumer, 1894
Pleuroneurophion Ashmead, 1900
Cymatoneura Kriechbaumer, 1901
Pterospilus Kriechbaumer, 1901 [homonym]
Trispilus Kriechbaumer, 1901
Atoponeura Szépligeti, 1905
Ceratospilus Szépligeti, 1905
Metophion Szépligeti, 1905
Ophiomorpha Szépligeti, 1905 [homonym]
Cryptocamptus Brèthes, 1909
Amesospilus Enderlein, 1914

Eremotyloides Perkins, 1915
Schizospilus Seyrig, 1935
Bicorniata Rao & Nikam, 1971 [nomen nudum]
Polycorniata Rao & Nikam, 1971 [nomen nudum]
Unicorniata Nikam, 1972 [nomen nudum]
***aciculatus* (Taschenberg, 1875)** (*Ophion*) オキナワフタテンホシアメバチ
malaitensis Brues, 1918
okinawensis (Matsumura & Uchida, 1926) (*Henicospilus*)
neddenveli (Cheesman, 1936) (*Henicospilus*)
crucis Chiu, 1954
***biharensis* Townes, Townes & Gupta, 1961**
glabratus (Morley, 1913) (*Henicospilus*) [homonym]
bicornis Rao & Nikam, 1971
***capensis* (Thunberg, 1822)** (*Ichneumon*)
lativertex (Taschenberg, 1875) (*Ophion*)
antankarus (Saussure, 1892) (*Ophion*)
incarinatus (Enderlein, 1921) (*Henicospilus*)
montinus (Enderlein, 1921) (*Henicospilus*)
praedator (Enderlein, 1921) (*Henicospilus*)
euxoae (Wilkinson, 1928) (*Henicospilus*)
obnoxius Seyrig, 1935
yanagiharai (Sonan, 1940) (*Henicospilus*)
selvaraji Rao & Kurian, 1951
fossatus Chiu, 1954
indicus Rao & Grover, 1960
***combustus* (Gravenhorst, 1829)** (*Ophion*)
multidens Chiu, 1954
***concentralis* Cushman, 1937**
***dasychirae* Cameron, 1905**
horsfieldi Cameron, 1905
borneensis (Szépligeti, 1906) (*Henicospilus*)
nigrimarginalis Cushman, 1937
***erythrocerus* (Cameron, 1905)** (*Pleuroneurophion*) ナミスジホシアメバチ
***flavicaput* (Morley, 1912)** (*Henicospilus*)
xanthocephalus Cameron, 1907 [homonym]
urospilus (Enderlein, 1921) (*Henicospilus*)
***flavocephalus* (Kirby, 1900)** (*Ophion*)
lunulatus (Szépligeti, 1906) (*Henicospilus*)
albicaput (Morley, 1912) (*Henicospilus*)
similis (Matsumura & Uchida, 1926) (*Henicospilus*)
***formosensis* (Uchida, 1928)** (*Henicospilus*) タイワンオオホシアメバチ
saepis Chiu, 1954
***hirayamai* Uchida, 1955**
orientalis (Uchida, 1928) (*Allocamptus*) [homonym]
***insinuator* (Smith, 1860)** (*Ophion*)
zyzzus Chiu, 1954
***iracundus* Chiu, 1954**
***javanus* (Szepligeti, 1910)** (*Henicospilus*)
fulacorensis Brues, 1918
gephyrus Chiu, 1954
diurnus Nikam, 1975
***lineolatus* (Roman, 1913)** (*Henicospilus*) イッテンホシアメバチ
striatus Cameron, 1899 [homonym]
uniformis Chiu, 1954

gussakovskii Viktorov, 1957
striolatus Townes, Townes & Gupta, 1961
unicornis Rao & Nikam, 1970
***maruyamanus* (Uchida, 1928)** (*Henicospilus*) マルヤマホシアメバチ
***melanocarpus* Cameron, 1905** オガサワラホシアメバチ
reticulatus Cameron, 1902 [homonym]
nigrinervis (Szépligeti, 1906) (*Henicospilus*) [homonym]
nocturnus (Kohl, 1908) (*Ophion*)
batavianus (Szépligeti, 1910) (*Henicospilus*)
turneri (Morley, 1912) (*Henicospilus*)
zeylanicus (Morley, 1913) (*Henicospilus*)
crassivena (Enderlein, 1921) (*Henicospilus*)
uncivena (Enderlein, 1921) (*Henicospilus*)
nigrivenalis Cushman, 1937
quintuplex Chiu, 1954
brunnis Rao & Nikam, 1971
***merdarius* (Gravenhorst, 1829)** (*Ophion*) マツキリガホシアメバチ
adustus (Haller, 1885) (*Ophion*)
***nigribasalis* (Uchida, 1928)** (*Henicospilus*) モトグロホシアメバチ
***nigristigma* Cushman, 1937**
***nigropectus* Cameron, 1905** クロホシアメバチ
hariolus (Morley, 1912) (*Henicospilus*)
nigrostematicus (Enderlein, 1921) (*Amesospilus*)
fuscumaculatus (Uchida, 1928) (*Henicospilus*)
yakushimensis (Yasumatsu, 1934) (*Henicospilus*)
***pseudoconspersae* (Sonan, 1927)** (*Henicospilus*)
mushanus (Uchida, 1928) (*Henicospilus*)
tenuinubeculus Chiu, 1954
***pudibundae* (Uchida, 1928)** (*Henicospilus*) リンゴドクガホシアメバチ
***pungens* (Smith, 1874)** (*Ophion*) ホシアメバチ
***ramidulus* (Linnaeus, 1758)** (*Ichneumon*) サキグロホシアメバチ
truncatus (Poda, 1761) (*Sphex*)
instabilis (Kokujev, 1907) (*Henicospilus*)
***riukiensis* (Matsumura & Uchida, 1926)** (*Henicospilus*) リュウキュウホシアメバチ
nasutus Chiu, 1954
vontalis Gauld & Mitchell, 1978
***sakaguchii* (Matsumura & Uchida, 1926)** (*Henicospilus*) サカグチホシアメバチ
***sauteri* (Enderlein, 1921)** (*Henicospilus*) ゾウテルホシアメバチ
analis (Matsumura & Uchida, 1926) (*Henicospilus*)
molopos Chiu, 1954
***shikokuensis* (Uchida, 1928)** (*Henicospilus*) シコクホシアメバチ
seniculus Chiu, 1954
***shinkanus* (Uchida, 1928)** (*Henicospilus*) シンカホシアメバチ
pankumensis (Cheesman, 1936) (*Henicospilus*)
relictus Chiu, 1954
bindus Nikam, 1972
***signativentris* (Tosquinet, 1903)** (*Ophion*) タイワンミスジホシアメバチ
incompletus (Szépligeti, 1906) (*Henicospilus*)
emacescens (Enderlein, 1921) (*Henicospilus*)
formosanus (Enderlein, 1921) (*Henicospilus*)
nigrosignatus (Enderlein, 1921) (*Henicospilus*)
tristrigatus (Enderlein, 1921) (*Henicospilus*)
taiwanus (Uchida, 1928) (*Henicospilus*)

frater Cushman, 1937
pectiniclavae Rao & Nikam, 1969
***tripartitus* Chiu, 1954**
***vacuus* Gauld & Mitchell, 1981**
***yamanakai* (Uchida, 1930) (*Henicospilus*)** ヤマナカホシアメバチ
***yezoensis* (Uchida, 1928) (*Henicospilus*)** エゾツマグロホシアメバチ
***yonezawanus* (Uchida, 1928) (*Henicospilus*)** ヨネザワホシアメバチ
microstriatellus Uchida, 1956

***Eremotylus* Förster, 1869**
Camptoneura Kriechbaumer, 1901 [homonym]
Genophion Felt, 1904
Camptoneuroides Strand, 1928
Boethoneura Cushman, 1947
Chilophion Cushman, 1947
Clistorapha Cushman, 1947
Chlorophion Townes, 1971
***sibiricus* Szépligeti, 1905** ツマグロオオアメバチ

***Hellwigia* Gravenhorst, 1823**
Diamon Gistel, 1848
Protohellwigia Brues, 1910
Heinrichiella Hedwig, 1949
***obscura* Gravenhorst, 1823** カワリアメバチ
intermedia Szépligeti, 1905
monstrosa (Hedwig, 1949) (*Heinrichiella*)

***Leptophion* Cameron, 1901**
Spilophion Cameron, 1905
Coiloneura Szépligeti, 1905
***parvus* Shimizu & Watanabe, 2015** ヒメウスモンアメバチ
***septentrionis* Shimizu & Watanabe, 2015** オオウスモンアメバチ

***Ophion* Fabricius, 1798**
Paniscus Schrank, 1802
Stenophthalmus Szépligeti, 1905
Pachyprotoma Kohl, 1906
Australophion Morley, 1912
Neophion Morley, 1912
Apatophion Shestakov, 1926
Platophion Hellén, 1926
Potophion Cushman, 1947
Psylonychia Cushman, 1947
Apomesus Townes, 1971
Mecetron Townes, 1971
***ainoicus* Uchida, 1928** アイノキマダラアメバチ
***choaspese* (Uchida, 1954)** (*Stenophthalmus*) アオバセセリアメバチ
***flavopictus* Smith, 1874**
***fuscomaculatus* Cameron, 1899** サキボソアメバチ
orientalis Uchida, 1928
***hokkaidonis* Uchida, 1928** エゾネジロアメバチ
***luteus* (Linnaeus, 1758) (*Ichneumon*)** オオアメバチ
fulvus (Retzius, 1783) (*Ichneumon*) [homonym]

distans Thomson, 1888
slaviceki Kriechbaumer, 1892
pictus Kokujev, 1906
calcaratus Morley, 1915
***nikkonis* Uchida, 1928** ニッコウネジロアメバチ
***obscuratus* Fabricius, 1798** モンキアメバチ
obscurus Fabricius, 1804
polyguttator (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
flavolineatus Brullé, 1846
variegatus Rudow, 1883
***okunii* Uchida, 1928** オオクニアアメバチ
***takaozanus* Uchida, 1928** タカオウスグロアメバチ
japonicus Uchida, 1928

***Stauropogon* Brauns, 1889**

Stauropogon Morley, 1913
Nipponophion Uchida, 1928
Aulophion Cushman, 1947
***bombycivorus* (Gravenhorst, 1829)** (*Ophion*) マダラオオアメバチ
infuscatus (Taschenberg, 1875) (*Ophion*)
coreanus (Uchida, 1928) (*Nipponophion*)
infuscus (Uchida, 1928) (*Nipponophion*)
variegatus (Uchida, 1928) (*Nipponophion*)
chezanus Cushman, 1947

ORTHOCENTRINAE Förster, 1869

現在の日本産種（公式に記録がある種）：4属4種

内訳：*Entypoma* 1; *Eusterinx* 1; *Hyperacmus* 1; *Orthocentrus* 1.

***Entypoma* Förster, 1869**

Entelechia Förster, 1871 [homonym]
Entelechius Thomson, 1888
Entypomus Thomson, 1888
***ferale* Rossem, 1988**

***Eusterinx* (*Holomeristus*) Förster, 1869**

***tenuicincta* (Förster, 1871)** (*Holomeristus*)
fungicola (Ashmead, 1894) (*Mesoleptus*)

***Hyperacmus* Holmgren, 1858**

Nothaima Cameron, 1902
Cushmania Dasch, 1992 [homonym]
***crassicornis* (Gravenhorst, 1829)** (*Exochus*) ニセアシブトヒメバチ
brunniventris (Rudow, 1883) (*Exochus*)
suerinensis (Brauns, 1905) (*Lampronota*)

***Orthocentrus* Gravenhorst, 1829**

Atmetus Förster, 1869
Phaenosemus Förster, 1869
Tapinops Förster, 1869
Exochiscus Walsh, 1873

Pachyonyx Walsh, 1873 [nomen nudum]
Pachyonyx Viereck, 1914 [homonym]
Orthocentrellus Benoit, 1954
***fulvipes* Gravenhorst, 1829**
carinatus Uchida, 1932 [homonym]
badifrons Uchida, 1942

ORTHOPELMATINAE Schmiedeknecht, 1910

Orthopelma Taschenberg, 1865

Proedrus Förster, 1869

***japonicum* Kusigemati, 1974** ニホンタマバチヤドリヒメバチ

***simile* Kusigemati, 1974** フトタマバチヤドリヒメバチ

OXYTORINAE Thomson, 1883

Oxytorus Förster, 1869

Callidiotes Förster, 1869

Delolytus Förster, 1869

Pantoporthus Förster, 1869

Mesatractodes Morley, 1907

Paracanidia Viereck, 1912

Prosmoridea Cushman, 1915

***canalis* (Momoi, 1965)** (*Callidiotes*) トゲホソヒメバチ

***corniger* (Momoi, 1965)** (*Callidiotes*) ツヤトゲホソヒメバチ

***kamikochianus* (Momoi, 1965)** (*Callidiotes*) カミコウチトゲホソヒメバチ

***montanus* (Momoi, 1965)** (*Callidiotes*) ミヤマトゲホソヒメバチ

***nikkoensis* (Momoi, 1965)** (*Callidiotes*)

***norikuranus* (Momoi, 1965)** (*Callidiotes*) ノリクラトゲホソヒメバチ

***obtusus* (Momoi, 1965)** (*Callidiotes*)

PIMPLINAE Wesmael, 1845

(= Ephialtinae)

Tribe DELOMERISTINI Hellén, 1915

Delomerista Förster, 1869

***japonica* Cushman, 1937**

***kusuoi* Uchida & Momoi, 1957**

Perithous Holmgren, 1859

Hybomischos Baltazar, 1961

***albicinctus* (Gravenhorst, 1829)** (*Ephialtes*) シロスジハチヤドリヒメバチ

***scurra japonicus* Uchida, 1928** キスジハチヤドリヒメバチ

***townesorum* (Gupta, 1982)** (*Hybomischos*) アシマダラハチヤドリヒメバチ

Tribe EPHIALTINI Hellén, 1915 (* *Polysphincta* genus group)

*Acrodactyla** Haliday, 1838

Barypus Haliday, 1837 [homonym]

Colpomeria Holmgren, 1859

Symphylus Förster, 1871 [homonym]

Polemophthorus Schulz, 1911
Pantomima Rossem, 1990
***inoperta* Kusigemati, 1985**
***takewakii* (Uchida, 1927) (*Polysphincta*)** タケワキクモヒメバチ
***varicarinata* (Uchida & Momoi, 1958) (*Polysphincta*)**

***Acropimpla* Townes, 1960**

Selenaspis Roman, 1910 [homonym]
***didyma* (Gravenhorst, 1829) (*Pimpla*)** エゾマツフシオナガヒメバチ
jezoensis (Matsumura, 1926) (*Pimpla*)
***leucostoma* (Cameron, 1907) (*Charitopimpla*)** キマダラフシオナガヒメバチ
pulchella (Morley, 1913) (*Exeristes*)
taiwanensis (Uchida, 1928) (*Epiurus*)
***persimilis* (Ashmead, 1906) (*Epiurus*)** クロヒゲフシオナガヒメバチ
***pictipes* (Gravenhorst, 1829) (*Pimpla*)** チビフシオナガヒメバチ
gravenhorstii (Taschenberg, 1863) (*Pimpla*)
stenostigma (Thomson, 1877) (*Pimpla*)
ratzeburgii (Kriechbaumer, 1887) (*Pimpla*)
proxima (Förster, 1888) (*Epiurus*)

***Alophosternum* Cushman, 1933**

***nigricoxis* Zwakhals, 1987**

***Aravenator** Momoi, 1973**

***kamijoi* Momoi, 1973**

***Brachyzapus** Gaula & Dubois, 2006**

***nikkoensis* (Uchida, 1928) (*Polysphincta*)** ニッコウクモヒメバチ
***tenuiabdominalis* (Uchida, 1941) (*Polysphincta*)** ホソハラクモヒメバチ
***unicarinatus* (Uchida & Momoi, 1958) (*Polysphincta*)** ヒメホソハラクモヒメバチ

***Clistopyga* Gravenhorst, 1829**

Hymenomacropyga Uchida, 1941
Ichneumonoglypta Blanchard, 1941
***arctica* Kusigemati, 1985**
***emphera* Kusigemati, 1985**
***rugulosa* Kusigemati, 1985**

***Dolichomitus* Smith, 1877**

Closterocerus Hartig, 1847 [homonym]
Mesoepialtes Schmiedeknecht, 1906
Diclosteroceus Viereck, 1914
Exeristoidea Viereck, 1924
Tuberculephialtes Ozols, 1962
Paucdolichomitus Constantineanu & Pisica, 1970
***elongatus* (Uchida, 1928) (*Ephialtes*)**
***mandibularis* (Uchida, 1932) (*Ephialtes*)** フトバフシヒメバチ
***matsumurai* (Uchida, 1928) (*Ephialtes*)** マツムラフシヒメバチ
nonmanifestator (Uchida, 1936) (*Ephialtes*)
***melanomerus macropunctatus* (Uchida, 1928) (*Ephialtes*)** クロコブフシヒメバチ
***melanomerus tinctipennis* (Cameron, 1899) (*Ephialtes*)**
odinae (Cushman, 1927) (*Calliephialtes*)
posticus (Sonan, 1936) (*Ephialtes*)

urainus (Sonan, 1936) (*Ephialtes*)
***mesocentrus* (Gravenhorst, 1829)** (*Ephialtes*) テンフシヒメバチ
rex (Kriechbaumer, 1854) (*Ephialtes*)
insignis (Habermehl, 1903) (*Ephialtes*)
krapinensis (Hensch, 1930) (*Ephialtes*)
gaurotii (Gregor, 1941) (*Ephialtes*)
tatricus (Gregor, 1941) (*Ephialtes*) [infra-subspecies]
***nakamurai* (Uchida, 1928)** (*Ephialtes*) ナカムラフシヒメバチ
***tuberculatus jezoensis* (Uchida, 1928)** (*Ephialtes*) コブフシヒメバチ

Endromopoda Hellén, 1939

***annulitarsis* (Ashmead, 1906)** (*Epiurus*) アシブトヒラタヒメバチ
japonica (Munakata, 1910) (*Lissonota*)
kuwayamai (Uchida, 1928) (*Epiurus*)

Ephialtes Gravenhorst, 1829

***hokkaidonis* Uchida, 1928** エゾホソオナガヒメバチ

*Eriostethus** Morley, 1914

Millironia Baltazar, 1964
***rufus* (Uchida, 1932)** (*Polysphincta*) アカクモヒメバチ

Exeristes Förster, 1869

Eremochila Förster, 1869
***longiseta* (Ratzeburg, 1844)** (*Pimpla*) マツノシンクイフシヒメバチ
haemorrhoidalis (Tschek, 1871) (*Ephialtes*)
pubescens (Hellén, 1915) (*Ephialtes*)
***robocator* (Fabricius, 1793)** (*Ichneumon*) フシダカヒメバチ
instigator (Rossi, 1790) (*Ichneumon*)
longicauda (Brullé, 1832) (*Pimpla*)
aegyptius (Walker, 1871) (*Xorides*)
flavipennis (Rudow, 1883) (*Pimpla*)
nodosus (Rudow, 1883) (*Pimpla*)
robustus (Rudow, 1883) (*Pimpla*)
schmiedeknechti (Kriechbaumer, 1888) (*Pimpla*)
brachycerus (Thomson, 1894) (*Pimpla*)
punctatus (Thomson, 1894) (*Pimpla*)
blattifer (Tosquinet, 1896) (*Pimpla*)
nursei (Cameron, 1906) (*Pimpla*)
robatrix (Schulz, 1906) (*Pimpla*)
pyraustae (Okamoto, 1921) (*Pimpla*)
storai (Hellén, 1949) (*Ephialtes*)

Gregopimpla Momoi, 1965

***himalayensis* (Cameron, 1899)** (*Pimpla*) サクサンフシヒメバチ
hakonensis (Ashmead, 1906) (*Epiurus*)
japonica (Ulbricht, 1911) (*Pimpla*) [homonym]
attaci (Habermehl, 1917) (*Itoplectis*)
quersifoliae (Uchida, 1928) (*Epiurus*)
***kuwanae* (Viereck, 1912)** (*Pimpla*) アカヒゲフシヒメバチ
satanas (Morley, 1913) (*Epiurus*)
heichinus (Sonan, 1930) (*Iseropus*)
nankingensis (Uchida, 1931) (*Epiurus*)

*menciana*e (Uchida, 1935) (*Epiurus*)

kimishimai (Uchida, 1942) (*Epiurus*)

***ussuriensis* Kasparyan & Khalaim, 2007** ウスタビガフシヒメバチ

Iseropus Förster, 1869

Cnemopimpla Cameron, 1903

***orientalis* Uchida, 1928** カレハヤドリフシヒメバチ

epicnapterus Uchida, 1928

***stercorator* (Fabricius, 1793) (*Ichneumon*)** アカアシカレハフシヒメバチ

graminellae (Schrank, 1802) (*Ichneumon*)

mussii (Hartig, 1838) (*Pimpla*)

holmgreni (Schmiedeknecht, 1888) (*Pimpla*)

Liotryphon Ashmead, 1900

Liogaster Kriechbaumer, 1890 [homonym]

Apistes Seyrig, 1927 [homonym]

Apistephialtes Seyrig, 1928

Neophiphialtes Constantineanu & Pisica, 1970

***laspeyresiae* (Uchida, 1932) (*Ephialtes*)** シンクイオナガヒメバチ

Paraperithous Haupt, 1954

***chui* (Uchida, 1934) (*Ephialtes*)** チュウフシオナガヒメバチ

Pimplaetus Seyrig, 1932

***crassigenus* (Uchida, 1928) (*Ephialtes*)** ホソハラフシヒメバチ

*Piogaster** Perkins, 1958

***daisetsuzana* Kusigemati, 1985**

*Polysphincta** Gravenhorst, 1829

***asiatica* Kusigemati, 1985**

Pseudopimpla Habermehl, 1917

***glabripropodeum* He & Chen, 1990**

*Reclinervellus** He & Ye, 1998

***masumotoi* Matsumoto & Konishi, 2007** マスモトクモヒメバチ

***nielsenii* (Roman, 1923) (*Polysphincta*)** ニールセンクモヒメバチ

***tuberculatus* (Uchida, 1932) (*Polysphincta*)** ゴミグモヒメバチ

Scambus (*Ateleophadnus*) Cameron, 1905

***divergens* Uchida & Momoi, 1957** アカモンフシヒメバチ

***inouei* Kusigemati, 1991**

***vulgaris* Momoi, 1973** シンムシヤドリフシヒメバチ

Scambus (*Scambus*) Hartig, 1838

Tromera Förster, 1869

Epiurus Förster, 1869

Troctocerus Woldstedt, 1876

Pseudopoemenia Kiss, 1924

***brevicornis* (Gravenhorst, 1829) (*Pimpla*)**

concolor (Ratzeburg, 1848) (*Pimpla*) [homonym]

nigriscapus (Thomson, 1877) (*Pimpla*)

punctiventris (Thomson, 1877) (*Pimpla*)
infestus (Förster, 1888) (*Epiurus*)
balearicus (Kriechbaumer, 1894) (*Pimpla*)
bicoloripes (Ashmead, 1902) (*Epiurus*)
anomalus (Morley, 1906) (*Phthorimus*)
fumosus (Ulbricht, 1910) (*Pimpla*) [infra-subspecies]
tibialis (Ulbricht, 1910) (*Pimpla*) [infra-subspecies]
euphrantae (Schmiedeknecht, 1914) (*Pimpla*)
punicus (Schmiedeknecht, 1914) (*Pimpla*)
pratensis (Pfankuch, 1921) (*Pimpla*) [infra-subspecies]
terrestris (Pfankuch, 1921) (*Pimpla*) [infra-subspecies]
ribesii (Hensch, 1929) (*Pimpla*)
ameformis (Keler, 1937) (*Pimpla*)
altalpium (Heinrich, 1952) (*Ephialtes*)

***coniferae* Momoi, 1973**

***inanis* (Schrank, 1802) (*Ichneumon*)**
rayellae (Schrank, 1802) (*Ichneumon*)
agilis (Förster, 1888) (*Epiurus*)
depositor (Förster, 1888) (*Epiurus*)
distinctus (Förster, 1888) (*Epiurus*)
annulatus (Kiss, 1924) (*Pseudopoemenia*)
lativentris (Ulbricht, 1926) (*Epiurus*)
trilobatus (Keler, 1937) (*Pimpla*)

***kamijoi* Momoi, 1973**

***planatus* Hartig, 1838**

nucum (Ratzeburg, 1844) (*Pimpla*)
longiventris (Ratzeburg, 1848) (*Pimpla*)
cingulatus (Ratzeburg, 1852) (*Pimpla*)
ventricosus (Tschek, 1871) (*Pimpla*)
gallicola (Giraud, 1872) (*Pimpla*)
stramentarius (Kriechbaumer, 1890) (*Pimpla*)
nigricoxis (Habermehl, 1918) (*Epiurus*)
glycinivorellae (Uchida, 1928) (*Epiurus*) [homonym]
glycinivorellae (Kuwayama, 1928) (*Epiurus*)

***rubrigaster* Kusigemati, 1990** アカハラタコゾウヤドリヒラタヒメバチ

***strobilorum* (Ratzeburg, 1848) (*Pimpla*)**

laticeps (Ratzeburg, 1848) (*Pimpla*)
diversipes (Ulbricht, 1909) (*Pimpla*) [infra-subspecies] [homonym]
varipoda (Strand, 1918) (*Pimpla*)

***uchidai* Momoi, 1977**

***Schizopyga** Gravenhorst, 1829**

Laufeia Tosquinet, 1903
Afrosphincta Benoit, 1953
Dreisbachia Townes, 1962
Schizopygoides Kasparyan, 1976

***circulator* (Panzer, 1800) (*Ichneumon*)**

analis Gravenhorst, 1829
circulatrix Schulz, 1906

***frigida* Cresson, 1870** アシマダラクモヒメバチ

atra Kriechbaumer, 1887
varipes (Matsumura, 1912) (*Acrogonia*) [homonym]
pontiacci (Viereck, 1917) (*Polysphincta*)
nipponica Uchida, 1928

matsumurai Matsumura, 1931
flavifrontalis (Uchida & Momoi, 1959) (*Laufeia*)
pictifrons (Thomson, 1877) (*Pimpla*)
punctata (Uchida & Momoi, 1959) (*Laufeia*)

Sericopimpla Kriechbaumer, 1895

Charitopimpla Cameron, 1902
Philopsyche Cameron, 1905
erythromerus Momoi, 1977
melanomerus Momoi, 1977 モモグロミノガヤドリフシヒメバチ
ryukyuensis Momoi, 1970
sagrae japonica Momoi, 1977
sagrae sauteri (Cushman, 1933) (*Philopsyche*) キオビフシダカヒメバチ

Tromatobia Förster, 1869

Austropimpla Brèthes, 1913
argiopei Uchida, 1941
flavistellata Uchida & Momoi, 1957 アカハラクモヤドリヒラタヒメバチ
maculata Momoi, 1970 モンクモヤドリヒフシヒメバチ
nipponica Uchida, 1928 ニッポンクモヤドリヒラタヒメバチ
ovivora ovivora (Boheman, 1821) (*Pimpla*) キアゲハヒラタヒメバチ
armillatoria (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*) [homonym]
vexatoria (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*) [homonym]
angens (Gravenhorst, 1829) (*Pimpla*)
scriptifrons (Cresson, 1870) (*Pimpla*)
vidua (Walsh, 1873) (*Pimpla*)
parallela (Thomson, 1877) (*Pimpla*)
contraria Förster, 1888
evacuans Förster, 1888
rufipleura (Bignell, 1889) (*Pimpla*)
albipes (Brischke, 1891) (*Pimpla*) [homonym]
defensator (Davis, 1898) (*Pimpla*)
brischkei (Dalla Torre, 1901) (*Pimpla*)
defensatrix (Schulz, 1906) (*Pimpla*)
landerensis (Viereck, 1906) (*Pimpla*)
obscurata (Ulbricht, 1910) (*Pimpla*) [infra-subspecies] [homonym]
viduiformis (Viereck, 1912) (*Pimpla*)
rugulosa (Morley, 1914) (*Apechtis*)
obscurascens (Strand, 1918) (*Pimpla*)
simulans (Hensch, 1929) (*Pimpla*)
variabilis (Holmgren, 1856) (*Pimpla*)
abdominalis (Brullé, 1846) (*Pimpla*) [homonym]
rufovariata (Cresson, 1870) (*Pimpla*)
cingulata (Provancher, 1875) (*Polysphincta*)
epeirae (Bignell, 1893) (*Pimpla*)
hibernica (Morley, 1908) (*Pimpla*)
ruficoxa (Kokujev, 1913) (*Pimpla*)
inornata (Ulbricht, 1926) (*Pimpla*)
sapporensis Uchida, 1928

Zaglyptus Förster, 1869

iwatai (Uchida, 1936) (*Polysphincta*) イワタクモヤドリフシヒメバチ
semirufus Momoi, 1970
varipes (Gravenhorst, 1829) (*Polysphincta*)

*Zatypota** Förster, 1869

Polysphinctopsis Habermehl, 1917

Lycorinopsis Haupt, 1954

***albicoxa* (Walker, 1874)** (*Glypta*) マダラコブクモヒメバチ

colorata (Rudow, 1883) (*Pimpla*)

eximia (Schmiedeknecht, 1907) (*Polysphincta*)

nigriventris (Habermehl, 1917) (*Polysphinctopsis*)

japonica (Uchida, 1927) (*Polysphincta*)

nigrithorax (Uchida, 1936) (*Polysphinctopsis*)

***baragi* Matsumoto, 2010**

***brachycera* Matsumoto, 2010**

***chryssophaga* Matsumoto, 2010**

***dendrobia* Matsumoto, 2010**

***elegans* Matsumoto, 2010**

***gracilipes* Uchida & Momoi, 1958**

***maculata* Matsumoto & Takasuka, 2010**

***percontatoria* (Muller, 1776)**

***sulcata* Matsumoto, 2010**

***takayu* Matsumoto & Takasuka, 2010**

***yambar* Matsumoto, 2010**

Tribe PIMPLINI Wesmael, 1845

Apechthis Förster, 1869

Ephialtes Schrank, 1802 [suppressed]

Apechtis Thomson, 1889

Parapechthis Blanchard, 1936

Taiwatheronia Sonan, 1936

***capulifera* (Kriechbaumer, 1887)** (*Pimpla*) コキアシヒラタヒメバチ

destructor (Smith, 1874) (*Pimpla*) [homonym]

japonica (Dalla Torre, 1901) (*Pimpla*)

orbitalis (Ashmead, 1906) (*Apechtis*)

sapporoensis (Ashmead, 1906) (*Apechtis*)

japonica (Morley, 1914) (*Apechtis*) [homonym]

nigriorbitalis Uchida, 1928

***compunctor* (Linnaeus, 1758)** (*Ichneumon*) カラフトモンシロヒラタヒメバチ

brassicariae (Poda, 1761) (*Ichneumon*)

cunctator (Scopoli, 1763) (*Ichneumon*)

annulosa (Gmelin, 1790) (*Ichneumon*)

cylindrica (Gmelin, 1790) (*Ichneumon*) [homonym]

melanoxantha (Gmelin, 1790) (*Ichneumon*)

imminutor (Christ, 1791) (*Ichneumon*)

vigilans (Christ, 1791) (*Ichneumon*)

varicornis (Fabricius, 1793) (*Ichneumon*)

conjunctor (Panzer, 1804) (*Ichneumon*)

varicator (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)

lativentris (Rudow, 1881) (*Pimpla*)

rufipes (Rudow, 1883) (*Pimpla*) [homonym]

flavoscutellata Constantineanu, 1958 [infra-subspecies]

***quadridentata* (Thomson, 1877)** (*Pimpla*) ヨツバヒラタヒメバチ

dendrolimi (Matsumura, 1926) (*Pimpla*)

dendrolimusi (Matsumura, 1926) (*Pimpla*)

***rappae* (Uchida, 1925)** (*Pimpla*) モンシロヒラタヒメバチ

rufata (Gmelin, 1790) (*Ichneumon*) キフタホシヒラタヒメバチ
flavonotata (Holmgren, 1860) (*Pimpla*)
rufithorax (Strobl, 1902) (*Pimpla*)
pectoralis (Ulbricht, 1909) (*Pimpla*) [infra-subspecies]
geometriae Uchida, 1928

***Echthromorpha* Holmgren, 1868**

Syene Vollenhoven, 1878
Stagmopimpla Saussure, 1892
Polyamma Kriechbaumer, 1894
Rhynchopimpla Kriechbaumer, 1894
Chrysopimpla Cameron, 1899
Allotheronia Ashmead, 1900
Glyptogastra Ashmead, 1900
Polyhamma Dalla Torre, 1901

agrestoria notulatoria (Fabricius, 1804) (*Cryptus*) ミナミヒラタヒメバチ
continua (Brullé, 1846) (*Pimpla*)
bilineata (Koningsberger, 1897) (*Pimpla*) [homonym]
pulchrimaculata (Cameron, 1897) (*Pimpla*)
ornatipes (Cameron, 1899) (*Chrysopimpla*)
persimilis (Cameron, 1899) (*Chrysopimpla*)
laeva Cameron, 1903
maculipes Cameron, 1905
robusta Cameron, 1905
latibalteata Cameron, 1907
insulana Krieger, 1909

***Itopectis* Förster, 1869**

Nesopimpla Ashmead, 1906
Exeristesoides Uchida, 1928

alternans epinotiae Uchida, 1928 マツケムシヒラタヒメバチ
spectabilis (Matsumura, 1926) (*Pimpla*) [homonym]
nigribasalis Uchida, 1937

cristatae Iwata, 1961 オナガヒラタヒメバチ
cristatae Momoi, 1961 [homonym]

naranyae (Ashmead, 1906) (*Nesopimpla*) アオムシヒラタヒメバチ
immigrans Timberlake, 1920
rufiventris (Sonan, 1939) (*Nesopimpla*) [homonym]

triannulata Uchida, 1928 チビヒラタヒメバチ

***Pimpla* Fabricius, 1804**

Coccygomimus Saussure, 1892
Habropimpla Cameron, 1900
Lissotheronia Cameron, 1905
Phytodiaetoides Morley, 1913
Pimplidea Viereck, 1914
Coelopimpla Brèthes, 1916
Dihyboplax Enderlein, 1919
Liotheronia Enderlein, 1919
Neogabunia Brèthes, 1927
Opodactyla Seyrig, 1932
Oxypimpla Noskiewicz & Chudoba, 1951
Jamaicapimpla Mason, 1975

acutula (Momoi, 1973) (*Coccygomimus*) コクロヒラタヒメバチ

aethiops Curtis, 1828 イチモンジヒラタヒメバチ
aterrima Gravenhorst, 1829
parnarae Viereck, 1912

alboannulata Uchida, 1928 シロモンヒラタヒメバチ
amamiensis (Momoi, 1970) (*Coccygomimus*) アマミヒラタヒメバチ
aquilonia japonica (Momoi, 1973) (*Coccygomimus*) キタグニヒラタヒメバチ
daitojimana Sonan, 1940 ダイトウヒラタヒメバチ
disparis Viereck, 1911 ヒメキアシヒラタヒメバチ
porthetriae Viereck, 1911

illecebrator (Villers, 1789) (*Ichneumon*)
caligata Vollenhoven, 1877
illecebratrix Schulz, 1906
meridionalis Seyrig, 1927 [homonym]

luctuosa Smith, 1874 マイマイヒラタヒメバチ
bombyces (Matsumura, 1912) (*Apechthis*)
neustriae Uchida, 1928

nipponica Uchida, 1928 チビキアシヒラタヒメバチ
pluto Ashmead, 1906 クロフシヒラタヒメバチ

rufipes (Miller, 1759) (*Ichneumon*) キアシヒラタヒメバチ
hypochondriaca (Retzius, 1783) (*Ichneumon*)
compunctor (Geoffroy, 1785) (*Ichneumon*) [homonym]
inguinalis (Geoffroy, 1785) (*Ichneumon*)
instigator (Fabricius, 1793) (*Ichneumon*) [homonym]
intermedia Holmgren, 1860
aegyptiaca Schmiedeknecht, 1897
instigatrix Schulz, 1906
scutellaris Ulbricht, 1909 [infra-subspecies] [homonym]
flavipes (Matsumura, 1912) (*Apechthis*)
sibirica Meyer, 1926
ruficoxa Gregor, 1928 [infra-subspecies] [homonym]

turionellae (Linnaeus, 1758) (*Ichneumon*) シロワヒラタヒメバチ
fuscicornis (Schrank, 1785) (*Ichneumon*) [homonym] [? status]
variegata (Schrank, 1785) (*Ichneumon*)
leucogonos (Gmelin, 1790) (*Ichneumon*)
rufescens (Gmelin, 1790) (*Ichneumon*) [homonym]
examinator (Fabricius, 1804) (*Cryptus*)
cingulator (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
turionator (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
opacellata Desvignes, 1868
examinatrix Schulz, 1906
pubescens Hellén, 1915
rufoannula Hellén, 1915 [not available]
padellae Torka, 1918
rufoannula Schmiedeknecht, 1934
freyi Hellén, 1949
variegata Constantineanu, 1954 [infra-subspecies] [homonym]
nigritegulis Constantineanu & Pisica, 1960 [infra-subspecies]
rufitegulis Constantineanu & Pisica, 1960 [infra-subspecies]

Theronia Holmgren, 1859

Pseudacoenites Kriechbaumer, 1892
Poecilopimpla Cameron, 1903
Erythrotheronia Cameron, 1905

Orientotheronia Morley, 1913
***atalantae gestator* (Thunberg, 1822)** (*Ichneumon*) チャイロツヤヒラタヒメバチ
japonica Ashmead, 1906
***laevigata nigra* Uchida, 1928** クロツヤヒラタヒメバチ
***zebra diluta* Gupta, 1962** キマダラツヤヒラタヒメバチ

***Xanthopimpla* Saussure, 1892**

Chloropimpla Saussure, 1892
Notopimpla Krieger, 1899
Neopimploides Viereck, 1912
Austrapophua Girault, 1926
***brullei* Krieger, 1899**
***clavata* Krieger, 1914** ミノオキイロヒラタヒメバチ
minomensis Uchida, 1932
***flavolineata* Cameron, 1907** ムモンキイロヒラタヒメバチ
emaculata Szépligeti, 1908
immaculata Morley, 1913
hyaloptila Krieger, 1915
xanthostigma Girault, 1925
xara Cheesman, 1936
sesamiae (Rao, 1953) (*Metopius*)
***konowi* Krieger, 1899** オオキイロヒラタヒメバチ
japonica Krieger, 1899
anthereae Cameron, 1911
watsoni Cameron, 1911
dux Krieger, 1914
formosensis Krieger, 1914
macrodactyla Krieger, 1914
princeps Krieger, 1914
grandis Cushman, 1925
theophilae Rao, 1953
***modesta modesta* (Smith, 1860)** (*Pimpla*) ズグロムモンキイロヒラタヒメバチ
latebalteata Cameron, 1903
kuchingensis Cameron, 1905
dohrni Krieger, 1915
novarae Krieger, 1915
sukabumensis Krieger, 1915
***naenia* Morley, 1913** フトオビキイロヒラタヒメバチ
imperfecta Krieger, 1915
***pedator* (Fabricius, 1775)** (*Ichneumon*) ニセオオキイロヒラタヒメバチ
punctator (Linnaeus, 1767) (*Ichneumon*) [homonym]
multipunctor (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
scutata Krieger, 1899
punctatrix Schulz, 1906
braueri Krieger, 1914
manilensis Krieger, 1914
***punctata* (Fabricius, 1781)** (*Ichneumon*) トウヨウキイロヒラタヒメバチ
punctator (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*) [homonym]
transversalis (Vollenhoven, 1879) (*Pimpla*)
ceylonica (Cameron, 1899) (*Pimpla*)
ruficornis Krieger, 1899
appendiculata Cameron, 1902
brunneciornis Cameron, 1903

kandyensis Cameron, 1905
maculiceps Cameron, 1905
lissonota Cameron, 1906
kriegeri Szépligeti, 1908 [homonym]
syleptae (Viereck, 1912) (*Neopimploides*)
tibialis Morley, 1913
szepligetii Krieger, 1914
punctator (Ishida, 1915) (*Phygadeuon*) [homonym]
pyraustae Rao, 1953
***stemmator* (Thunberg, 1822)** (*Ichneumon*) キアシキイロヒラタヒメバチ
integrata (Smith, 1860) (*Pimpla*)
thoracalis Krieger, 1899
maculifrons Cameron, 1903
bimaculata Cameron, 1906
maculifrons Cameron, 1907 [homonym]
nursei Cameron, 1907
facialis Szépligeti, 1908
confluens Krieger, 1914
doleschali Krieger, 1915
transfuga Krieger, 1915
sesamiae (Rao, 1953) (*Habropimpla*)

POEMENINAE Smith & Shenefelt, 1955

Tribe **POEMENIINI** Narayanan & Lal, 1953

Cnastis Townes, 1957

***assimilis* (Uchida, 1928)** (*Xorides*) ヒゲジロキスジクチキヒメバチ
***vulgaris* (Uchida, 1928)** (*Xorides*) キスジクチキヒメバチ

Deuteroxorides Viereck, 1914

***atratus* Kasprayan, 1976** クナシリクチキヒメバチ
***orientalis* (Uchida, 1928)** (*Xorides*) ヒメクチキヒメバチ

Eugalta Cameron, 1899

Achorocephalus Kriechbaumer, 1899
Baliens Cameron, 1900
Pseudeugalta Ashmead, 1900
Tilgida Cameron, 1900
Aethria Tosquinet, 1903 [homonym]
Bathymenis Cameron, 1906
Allostomus Cameron, 1908
Paraxylophrurus Cameron, 1908
Aethriella Schulz, 1911
Formoxorides Uchida, 1928
***albimarginalis* (Uchida, 1928)** (*Xorides*) シロスジクチキヒメバチ
***cameroni* Cushman, 1933** ミナミシロスジクチキヒメバチ
***pilosa* (Szépligeti, 1914)** (*Achorocephalus*) タイワンシロスジクチキヒメバチ
formosana Cushman, 1933

Neoxorides Clément, 1938

***matsuyamensis* (Uchida, 1928)** (*Xorides*) マツヤマクチキヒメバチ
***maruyamanus* (Uchida, 1928)** (*Xorides*)

varipes niger Kasparyan, 1976 キョクトウクチキヒメバチ

Podoschistus Townes, 1957

alpensis (Uchida, 1928) (*Xorides*) アルプスクチキヒメバチ

caudatus Kasparyan, 1976 オナガクチキヒメバチ

Poemenia Holmgren, 1859

Ophiodes Hartig, 1847 [homonym]

Calliclisis Förster, 1869

Phthinodes Tschek, 1869

Euxorides Cresson, 1870

Ophiogastra Ashmead, 1900

Lissonotopsis Habermehl, 1917

brachyura Holmgren, 1860 エゾクチキヒメバチ

patria (Shestakov, 1927) (*Calliclisis*)

hokkaidensis Kusigemati, 1984

hectica (Gravenhorst, 1829) (*Ephialtes*) クチキヒメバチ

montana (Hartig, 1847) (*Ophiodes*)

tipularia Holmgren, 1860

Tribe PSEUDORHYSSINI Wahl & Gauld, 1998

Pseudorhyssa Merrill, 1915

acutidentata Kusigemati, 1984 トゲニセオナガバチ

alpestris (Holmgren, 1859) コガタニセオナガバチ

ruficoxis (Kriechbaumer, 1887) (*Rhyssa*)

hungarica (Mocsáry, 1905) (*Rhyssa*)

nigricornis (Ratzeburg, 1852) (*Rhyssa*) ニセオナガバチ

maculicoxis (Kriechbaumer, 1889) (*Rhyssa*)

sternata Merrill, 1915

praealpina (Györfi, 1946) (*Rhyssa*)

Tribe RODORIGAMINI Wahl & Gauld, 1998

Rodrigama Gauld, 1991

gauldi Matsumoto & Gavin, 2011 ヤンバルムカシクチキヒメバチ

RHYSSINAE Morley, 1913

Epirhyssa Cresson, 1865

Rhyssonata Kriechbaumer, 1890

Hierax Tosquinet, 1903 [homonym]

Synchnostigma Baltazar, 1961

japonica Cameron, 1886 シラホシオナガバチ

chichibensis Uchida, 1928

rossica Meyer, 1930

moiwana Matsumura, 1912 モイワオナガバチ

nigra Uchida, 1928 シロオビクロオナガバチ

nigristigma Uchida, 1928 ツマグロオナガバチ

nitobei Uchida, 1928 ニトベオナガバチ

sapporensis Uchida, 1928 サッポロオナガバチ

Megarhyssa Ashmead, 1900

Thalessa Holmgren, 1859 [homonym]

Megalorhyssa Schulz, 1906

Eurhyssa Derksen, 1941 [nomen nudum]

gloriosa (Matsumura, 1912) (*Thalessa*) オオアメイロオナガバチ

jezoensis (Matsumura, 1912) (*Thalessa*) エゾオナガバチ

otanegawana (Matsumura, 1912) (*Rhyssa*)

maruyamana (Uchida, 1928) (*Thalessa*)

praezellens (Tosquinet, 1889) (*Thalessa*) オオホシオナガバチ

japonica Ashmead, 1906

gigantea (Matsumura, 1912) (*Thalessa*)

superbiens (Morley, 1913) (*Thalessa*)

coreana (Uchida, 1928) (*Thalessa*)

maculipennis (Meyer, 1934) (*Rhyssa*) [homonym]

rixator (Schellenberg, 1802) (*Ichneumon*)

emarginatorius (Thunberg, 1822) (*Ichneumon*)

leucographa (Gravenhorst, 1829) (*Rhyssa*)

emarginata (Holmgren, 1860) (*Thalessa*)

austriaca (Tschek, 1869) (*Thalessa*)

flavonotata (Kriechbaumer, 1896) (*Thalessa*)

paucimaculata (Fahringier, 1950) (*Rhyssa*)

superba (Schrank, 1781) (*Ichneumon*)

maculatus (Christ, 1791) (*Ichneumon*)

quadrator (Schekkenberg, 1802) (*Banchus*)

geminatorius (Panzer, 1804) (*Ichneumon*)

NOTE. *M. praezellens* consists by some cryptic species.

Rhyssa Gravenhorst, 1829

Cryptocentrum Kirby, 1837

Pararhyssa Walsh, 1873

amoena Gravenhorst, 1829 ジョウザンオナガバチ

jozana Matsumura, 1912

persuasoria (Linnaeus, 1758) (*Ichneumon*) シロフオナガバチ

matutina (Christ, 1791) (*Ichneumon*)

marginalis Brullé, 1846

gloriosa Rudow, 1889

Rhyssella Rohwer, 1920

approximator (Fabricius, 1793) (*Ichneumon*) シワオナガバチ

curvipes (Gravenhorst, 1829) (*Rhyssa*)

rugicollis (Zetterstedt, 1838) (*Tryphon*)

bellator (Schjødte, 1839) (*Rhyssa*)

approximatrix (Schulz, 1906) (*Rhyssa*)

silbernageli (Kiss, 1926) (*Rhyssa*)

furanna (Matsumura, 1912) (*Rhyssa*) フランオナガバチ

dubiosa (Matsumura, 1912) (*Rhyssa*)

Triancyra Baltazar, 1961

galloisi (Uchida, 1928) (*Epirhyssa*) ガロアオナガバチ

hirashimai Momoi, 1970 ヒラシマオナガバチ

striatiscutellaris (Uchida, 1956) (*Epirhyssa*)

taniguchiae (Uchida, 1956) (*Epirhyssa*) タニグチオナガバチ

STILBOPINAE Townes & Townes, 1949

Panteles Förster, 1869

areolaris Kasparyan, 1999 キョクトウチビマルヒメバチ

Stilbops (*Stilbops*) Förster, 1869

Aphanoroptrum Förster, 1869

Aphanoroptra Thomson, 1877

Aphanorrhoptum Dalla Torre, 1901

Eritrachynus Schmiedeknecht, 1913

auster Watanabe & Maeto, 2012 リュウキュウチビマルヒメバチ

cavigena Kasparyan, 1984 ホオナガチビマルヒメバチ

coeloclypeus Watanabe & Maeto, 2012 クロチビマルヒメバチ

ezoensis Watanabe & Maeto, 2012 エゾチビマルヒメバチ

femoralis Kasparyan, 1999 カスパリヤンチビマルヒメバチ

japonicus Watanabe & Maeto, 2012 ニホンチビマルヒメバチ

kunashiricus Kasparyan, 1999 アジアチビマルヒメバチ

mandibularis Kasparyan, 1999 コブチビマルヒメバチ

michinokuensis Watanabe & Maeto, 2012 ミチノクチビマルヒメバチ

montanus Watanabe & Maeto, 2012 ミヤマチビマルヒメバチ

orientalis Kasparyan, 1984 トウヨウチビマルヒメバチ

TERSILOCHINAE Schmiedeknecht, 1910

Barycnemis Förster, 1869

Leptopygus Förster, 1869

Cratophion Thomson, 1889

Cyrtophion Thomson, 1889

Zasternaulax Viereck, 1912

Porizonidea Viereck, 1914

dissimilis (Gravenhorst, 1829) (*Porizon*)

erythrurus (Strobl, 1904) (*Porizon*)

funiuensis Sheng, 2002

harpura (Schrank, 1802) (*Ichneumon*)

bedeguaris (Panzer, 1809) (*Ophion*)

angularis (Provancher, 1874) (*Cremastus*)

micans (Provancher, 1875) (*Mesoleptus*)

elongatum (Provancher, 1886) (*Porizon*)

politus (Ashmead, 1890) (*Atractodes*)

canaliculatus (Viereck, 1903) (*Porizon*)

fusca (Constantineanu, 1939) (*Leptopygus*) [infra-subspecies]

clypeonigro (Constantineanu, 1941) (*Leptopygus*) [infra-subspecies]

naganoensis Khalaim, 2015

tobiasi Khalaim, 2004

Diaparsis (*Diaparsis*) Förster, 1869

Diaparsus Thomson, 1889

Luchatema Walkley, 1956

hyperae Kusigemati, 1980

Heterocola (*Heterocola*) Förster, 1869

concave (Uchida, 1956) (*Ischnobatis*)

Phradis Förster, 1869

Eutomus Förster, 1869 [homonym]

Isurgus Förster, 1869

flavoclypeatus Khalaim, 2007

hikosanus Khalaim, 2015

kyushuensis Khalaim, 2007

nikishenae Khalaim, 2007

Probles (*Rugodiaparsis*) Horstmann, 1971

kunashiricus Khalaim, 2003

Spinolochus Horstmann, 1971

laevifrons (Holmgren, 1860) (*Thersilochus*)

levifrons (Dalla Torre, 1901) (*Cryptophion*) [homonym]

Tersilochus (*Tersilochus*) Holmgren, 1859

curvator Horstmann, 1981

hokkaidoensis Khalaim, 2012

juxtus Khalaim, 2012

konishii Khalaim, 2012

liopleuris Thomson, 1889

offrenatus Khalaim, 2012

spasskensis Khalaim, 2012

TRYPHONINAE Shuckard, 1840

Tribe **EXENTERINI** Förster, 1869

Acrotomus Holmgren, 1857

Delotomus Förster, 1869

lucidulus (Gravenhorst, 1829) (*Tryphon*) ボウズハバチヤドリヒメバチ

sexcinctus (Gravenhorst, 1829) (*Tryphon*)

auriculatus (Thomson, 1883) (*Delotomus*)

Cteniscus (*Japanicola*) Kasparyan, 1990

quadriceps (Uchida, 1931) (*Microplectron*) ヒロズツヤハバチヤドリヒメバチ

Eridolius Förster, 1869

Anisoctenion Förster, 1869

kamikochi (Mason, 1962) (*Cteniscus*)

Excavarus Davis, 1897

rufipes (Uchida, 1930) (*Tricamptus*)

Exenterus Hartig, 1837

Actenonyx Förster, 1869

Picroscopus Förster, 1869

abruptorius (Thunberg, 1822) (*Ichneumon*)

cingulatorius Holmgren, 1857

coreensis Uchida, 1930

adpersus Hartig, 1838 ウスキツヤハバチヤドリヒメバチ

lepidus Holmgren, 1857
laricinus Thomson, 1888
oleaceus Uchida, 1931
confusus Kerrich, 1952
nagano Mason, 1962

Exyston Schiödte, 1839
Anecphysis Förster, 1869
Diaborus Förster, 1869
Tricamptus Förster, 1869
Parexyston Kerrich, 1952
sibiricus (Kerrich, 1952) (*Smicroplectrus*)

Kerrichia Mason, 1962
nipponica Mason, 1962 ミヤマツヤハバチヤドリヒメバチ

Kristotomus Mason, 1962
kamikochi Mason, 1962
planiceps Mason, 1962
ridibundus (Gravenhorst, 1829) (*Tryphon*)
nagano Mason, 1962
sapporonis Mason, 1962
yakui (Uchida, 1932) (*Acrotomus*) ヤクハバチヤドリヒメバチ

Orthomiscus Mason, 1955
medusae Kasparyan, 1976
pectoralis (Hellen, 1951) (*Cteniscus*)
simpex (Mason, 1966) (*Kristotomus*)
unicinctus (Holmgren, 1855) (*Exenterus*)
macrocephalus (Holmgren, 1857) (*Exenterus*)
leptura Mason, 1955

Tribe **OEDEMOPSINI** Woldstedt, 1877

Atopotrophos Cushman, 1940
Atopognathus Cushman, 1919
mandibularis Kasparyan, 1975
viktorovi Kasparyan, 1975

Cladeutes Townes, 1969
discedens (Woldstedt, 1872) (*Perilissus*) ミイロホソハバチヤドリヒメバチ
haematothorax (Strobl, 1903) (*Eclytus*)
lepidus Townes, 1969
minor Kasparyan, 1994

Hercus Townes 1969
fontinalis (Holmgren, 1857) (*Eclytus*)
frontalis (Zetterstedt, 1838) (*Bassus*)
schmiedeknechti (Ashmead, 1902) (*Himertosoma*)
yakutatensis (Ashmead, 1902) (*Eclytus*)
tibialis Kasparyan, 1994

Neliopisthus Thomson, 1883
Polysphinctomorpha Ashmead, 1900

elegans (Ruthe, 1855) (*Phytodiaetus*)
erythropleura (Ashmead, 1896) (*Polysphincta*) [nomen nudum]
ops (Morley, 1908) (*Oedematopsis*)
nigridorsum Cushman, 1919

***Oedematopsis* Tschek, 1869**

Campothreptus Förster, 1869
Hybophanes Förster, 1869
Rhynchothyreus Ashmead, 1900
Zarhynchus Ashmead, 1900 [homonym]
Oedematopsis Morley, 1908

***angustus* (Momoi, 1970) (*Hybophanes*)**

***scabriculus* (Gravenhorst, 1829) (*Tryphon*)** スジハバチヤドリヒメバチ
dorsata (Zetterstedt, 1838) (*Bassus*)
pulchra (Zetterstedt, 1838) (*Bassus*)
rogenhoferi Tschek, 1869
limbata Thomson, 1883
rufidorsalis (Uchida, 1932) (*Hybophanes*)
meridionator (Aubert, 1961) (*Hybophanes*)

***Thymaris* Förster, 1869**

Thymarus Thomson, 1883

***rufomaculatus* Momoi, 1970**

***maurus* Kasparyan, 1993**

niger Momoi, 1970 [homonym]

***taiwanensis* Uchida, 1932**

Tribe PHYTODIETINI Hellén, 1915

***Netelia* (*Amebachia*) Uchida, 1928**

***fulvistigma* Konishi, 2010**

***rasilella* Konishi, 2010**

***vicinalis* Konishi, 2010**

***yoshimatsui* Konishi, 2010** ヨシマツアメバチモドキ

***Netelia* (*Apatagium*) Enderlein, 1912**

Anomaloctenus Cushman, 1934

***longicauda* Konishi, 1986**

***okinawana* Konishi, 1996**

***smithii* (Dalla Torre, 1901) (*Ophion*)**

unicolor (Smith, 1874) (*Ophion*) [homonym]

coreana (Uchida, 1928) (*Amebachia*)

***vulgaris* Konishi, 1986**

***Netelia* (*Bessobates*) Townes, Townes & Gupta, 1961**

***comitor* Tolkanitz, 1974**

***cristata* (Thomson, 1888) (*Parabatus*)** スジアメバチモドキ

***frenata* Tolkanitz, 1981**

***gansuana* (Kokujev, 1906) (*Parabates*)**

***kiuhabona* (Uchida, 1928) (*Parabates*)**

***latungula* (Thomson, 1888) (*Parabatus*)** オナシヒメアメバチモドキ

***longipad* Konishi, 2014**

***nanaki* Kaur & Jonathan, 1979**

***nigridorsalis* Konishi, 2014**

nodai Konishi, 2014
pallescens (Schmiedeknecht, 1910) (*Parabates*)
virgata (Geoffroy, 1785) (*Ichneumon*) セグロアメバチモドキ
 ampla (Morley, 1913) (*Parabatus*)
 nipponensis (Uchida, 1934) (*Paniscus*)
 odaiensis (Uchida, 1934) (*Paniscus*)
yakushimensis Konishi, 2014
yamatoensis (Uchida, 1934) (*Paniscus*)

Netelia (*Netelia*) Gray, 1860

Bucheckerius Schulz, 1906
 Scammatonotum Enderlein, 1914
amamiensis Konishi, 2005 アマミアメバチモドキ
atlantor Aubert, 1971
atra Tolkanitz, 1999
denticulator Aubert, 1968
facialis Kaur & Jonathan, 1979
formosana (Matsumura, 1912) (*Paniscus*) タイワンアメバチモドキ
fulvator Delrio, 1971
gotoi Konishi, 2005 ゴトウアメバチモドキ
infractor Delrio, 1971
kusigematii Konishi, 2005
kyushuensis Konishi, 2005
melanura (Thomson, 1888) (*Paniscus*) アカアメバチモドキ
nigrinota (Uchida, 1928) (*Paniscus*)
nigritarsalis Konishi, 2005
nomurai Konishi, 2005 ノムラアメバチモドキ
ocellaris (Thomson, 1888) (*Paniscus*) ヨトウアメバチモドキ
oharai Konishi, 2005 オオハラアメバチモドキ
opacula (Thomson, 1888) (*Paniscus*) ウスキアメバチモドキ
rapida Tolkanitz, 1981
silantjewi (Kokujev, 1899) (*Paniscus*)
 minor (Szépligeti, 1899) (*Paniscus*)
 rossica (Kokujev, 1899) (*Paniscus*)
takaozana (Uchida, 1928) タカオオオズアメバチモドキ
testacea (Gravenhorst, 1829) (*Paniscus*)
 fuscicarpus (Kokujev, 1899) (*Paniscus*)
 deserta (Kokujev, 1915) (*Paniscus*)
 maltractata (Roman, 1938) (*Paniscus*)
 ambiguator Aubert, 1969
 valvator Aubert, 1969
unicolor (Smith, 1874) (*Paniscus*) アメバチモドキ
vegeta Tolkanitz, 1981
vinulae (Scopoli, 1763) (*Ichneumon*)
 inquinata (Gravenhorst, 1829) (*Paniscus*)
 vinulae (Stephens, 1829) (*Ophion*) [homonym]
 cephalotes (Holmgren, 1860) (*Paniscus*)

Netelia (*Parabates*) Förster, 1869

Parabatus Thomson, 1888
 Opheltoideus Ashmead, 1900
fusca Konishi, 1985
ishiharai Uchida, 1953 イシハラアメバチモドキ

nigricarpus (Thomson, 1888) (*Parabatus*)
semifusca (Strobl, 1904) (*Parabatus*)

Netelia (*Paropheltes*) Cameron, 1907

caucasica (Kokujev, 1899) (*Paniscus*) オオズムナグロアメバチモドキ
nigrithorax (Habermehl, 1922) (*Paniscus*)
nigra (Uchida, 1928) (*Paniscus*)
nigrocincta (Ozols, 1959) (*Paniscus*)
fulginosa Konishi, 1996
savchenkoi Tolkanitz, 1981
strigosa Konishi, 1996
tarsata (Brischke, 1880) (*Paniscus*) オナガヒメアメバチモドキ
terebrator (Ulbricht, 1922) (*Parabatus*)
yui Konishi, 2000
brunea Konishi, 1996

Netelia (*Prosthodocis*) Enderlein, 1912

aestiva Konishi, 1992
australis Konishi, 1992
baibarensis (Uchida, 1928) (*Parabatus*) バイバラアメバチモドキ
kikuchii (Uchida, 1928) (*Parabatus*)
borealis Konishi, 1992
hikosana Konishi, 1992 ヒコサンアメバチモドキ
japonica (Uchida, 1928) (*Parabatus*) ニホンアメバチモドキ
kodai Konishi, 1992 コウダアメバチモドキ
major Konishi, 1991 オオアメバチモドキ
uchidai Kaur & Jonathan, 1979 ウチダアメバチモドキ

Netelia (*Tbxochiloides*) Tolkanitz, 1974

Neteliodes Delrio, 1975
hayashii Konishi, 1996 ハヤシアアメバチモドキ
latro latro (Holmgren, 1868) (*Paniscus*)
ferruginea (Cameron, 1899) (*Paniscus*)
javana (Szépligeti, 1908) (*Paniscus*)
samoana (Kohl, 1908) (*Paniscus*)
cameroni (Enderlein, 1912) (*Paniscus*)
carinata Nikam & Rao, 1972
multicolor Nikam & Rao, 1972
rugosa Nikam & Rao, 1972 [homonym]

Phytodietus (*Neochorus*) Uchida, 1931

Doratistes Seyrig, 1932
longicauda (Uchida, 1931) (*Neuchorus*) オナガアメバチモドキ
pallidus (Cushman, 1933) (*Phytodiaetus*)

Phytodietus (*Phytodietus*) Gravenhorst, 1829

Phytodiaetus Agassiz, 1846
Phytodiaetus Morley, 1908 [homonym]
leucaspis Momoi, 1970
variegatus (Fonscolombe, 1854) (*Lissonota*)
albipes Holmgren, 1856

Phytodietus (*Weisia*) Schmiedeknecht, 1907

pitambari Kour & Jonathan, 1979 キイロオナガアメバチモドキ

Tribe SPHINCTINI Förster, 1869

Sphinctus Gravenhorst, 1829

Eradha Cameron, 1899

nigrithorax Uchida, 1931 クロムネハバチヤドリヒメバチ

vitripennis Kasparyan, 1992 コガタクロムネハバチヤドリヒメバチ

Tribe TRYPHONINI Shuckard, 1840

Cosmoconus (*Cosmoconus*) Förster, 1869

certus Kasparyan, 1999

japonicus Kasparyan, 1999

Ctenochira Förster, 1855

Ctenacme Förster, 1869

Gemophaga Förster, 1869

Scopiorus Förster, 1869

Ctenacmus Thomson, 1883

Ctenacma Schulz, 1906

Pauroctenus Cameron, 1909

Exochoblastus Schmiedeknecht, 1912

Scopimenus Roman, 1937

Coeloprosopon Bauer, 1958

populi Momoi, 1962

Dyspetes Förster, 1869

Dyspetus Thomson, 1883

orientalis Kasparyan, 1976 チャオビハバチヤドリヒメバチ

townesi Gupta, 1983 キレコミハバチヤドリヒメバチ

Erromenus Holmgren, 1857

Aniarophron Förster, 1869

Trichocalymma Förster, 1869

Trichocalymmus Thomson, 1883

Currania Viereck, 1924

punctulatus fuscatus Townes & Gupta, 1992

Grypocentrus Ruthe, 1855

Apimeles Förster, 1869

Cyrtocentrus Provancher, 1883

japonicus (Ashmead, 1906) (*Scinacopus*)

dubius (Ashmead, 1906) (*Rhimphalea*) [homonym]

Otoblastus Förster, 1869

Catocentrus Walsh, 1873

Cerda Cameron, 1904

luteator Kasparyan, 1982

luteomarginatus (Gravenhorst, 1829) (Tryphon)

maculator Kasparyan, 1999

Polyblastus (*Polyblastus*) Hartig, 1837

pedalis carbonator Kasparyan, 1970
rhenanus Ulbricht, 1926 [infra-subspecies]
rufifemur Hedwig, 1943 [infra-subspecies]
varitarsus fuscipes Townes, 1992
wahlbergi wahlbergi Holmgren, 1855 モンハバチヤドリヒメバチ
wesmaeli Holmgren, 1857

Tryphon (Stenocrotaphon) Kasparyan, 1969
nagahamensis Uchida, 1930
satoi Uchida, 1955
sibiricus Kasparyan, 1969

Tryphon (Symboethus) Förster, 1869
Quadrigana Davis, 1897
jezoensis Uchida, 1930

XORIDINAE Shuckard, 1840 マルズヒメバチ亜科

Aplomerus Provancher, 1886
Platysoma Provancher, 1885
Anodontomerus Ashmead, 1900
Haplomerus Dalla Torre, 1901
japonicus Watanabe & Matsumoto, 2010 ヒラタマルズヒメバチ

Ischnoceros Gravenhorst, 1829
Mitroboris Holmgren, 1859
assimilis Kusigemati, 1984
bicinctus Walker, 1874
kirishimensis Kusigemati, 1984
sapporensis Uchida, 1928 サップロマルズヒメバチ

Odontocolon Cushman, 1942
Odontomerus Gravenhorst, 1829
jezoense (Uchida, 1928) (*Odontomerus*)
microclausum Uchida, 1955 アシプトマルズヒメバチ
nikkoense (Ashmead, 1906) (*Odontomerus*)
karafutonis (Uchida, 1928) (*Odontomerus*)
rufum (Uchida, 1928) (*Odontomerus*) トゲマルズヒメバチ

Xorides Latreille, 1809
Xylonomus Gravenhorst, 1829
Epixorides Smith, 1862
Gonophonus Förster, 1869
Moerophora Förster, 1869
Rhadina Förster, 1869 [homonym]
Sichelia Förster, 1869
Sterotrichus Förster, 1869
Perissocerus Smith, 1877 [homonym]
Moansa Tosquinet, 1896
Cyanoxorides Cameron, 1903
Macrosterotrichus Kokujev, 1903
Spiloxorides Cameron, 1903
Caenostoma Cameron, 1905

Pyramirhyssa Mocsary, 1905
Gonioprymnus Cameron, 1906
Periceros Schulz, 1906
Rhadinopimpla Schulz, 1906
Neoxylonomus Szépligeti, 1914
Ahyborhyssa Enderlein, 1919
Paraglypta Kieffer, 1921
Lavaudenia Seyrig, 1932
Neoxylonomus Clément, 1938 [homonym]
Xylonomimus Clément, 1938
Amphixylonomus Benoit, 1952
Gymnacanthus Benoit, 1952
Exomus Townes, 1960
***crassitibialis* (Uchida, 1932) (*Xylonomus*)** モモブトマルズヒメバチ
***erigentis* Wang & Gupta, 1995**
***investigator* (Smith, 1874) (*Xylonomus*)** クロマルズヒメバチ
***iwatensis* (Uchida, 1928) (*Xylonomus*)** イワテマルズヒメバチ
***jezoensis* (Matsumura, 1912) (*Xylonomus*)** オオマルズヒメバチ
lineatus (Matsumura, 1912) (*Xylonomus*)
***nasensis* Uchida, 1956**
***sapporensis* (Uchida, 1928) (*Xylonomus*)** ヒメマルズヒメバチ
nigritibiae (Uchida, 1952) (*Xylomemus*)
***sepulchralis* (Holmgren, 1860) (*Xylonomus*)** モイワマルズヒメバチ
moiwasanus (Matsumura, 1912) (*Xylonomus*)